



# SPRAY DE ZINCO ALUMÍNIO (ALU ZINC)

## REVESTIMENTO DE ZINCO DE COR ALUMÍNIO E SECAGEM RÁPIDA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento de zinco de cor alumínio e secagem rápida.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para proteção (galvanização a frio) de metal contra ferrugem e corrosão, tais como carroçarias, cordões de soldadura, vedações, suportes de caleiras e escadas. Também para reparar danos em metal previamente galvanizado.

### PROPRIEDADES

- Resistente à ferrugem e à corrosão
- Cor de alumínio
- Secagem rápida
- Condutividade eléctrica
- Resistente a temperaturas entre -30°C a +120°C
- Contém 98% de zinco puro
- Pintável

### PREPARAÇÃO

**Tratamento prévio da superfície:** Certifique-se de que a superfície está limpa, seca e livre de gordura.

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverizar a superfície de forma uniforme e fina a uma distância de cerca de 30 cm. É melhor aplicar vários revestimentos finos do que um revestimento grosso. Aplicar a camada seguinte dentro de 10 minutos ou 24 horas após a camada anterior. Agitar regularmente durante a utilização. Após a utilização, segurar a lata de cabeça para baixo e pulverizar até que apenas o gás propulsor seja libertado.

**Manchas/resíduos:** Remover as nódoas húmidas com diluente. Remover as nódoas secas com decapante.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Alumínio em pó na mistura de solventes
Cor:	Alumínio
Resistência à temperatura mínima:	-30 °C
Resistência à temperatura máxima:	120 °C

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção.

Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.