



PANEL MAX PANEELKLEBSTOFFE

- ✓ Für viele Arten von Paneelen
- ✓ Punktuell oder vollflächig
- ✓ Einfach und sicher





DEKORATIVE UND FUNKTIONELLE OBERFLÄCHEN IN WENIGEN SCHRITTEN

Mit den Panel Max Produkten bietet Griffon zwei einfach zu verarbeitende Produkte, mit denen sich praktisch alle Arten von Wandverkleidungen und Paneelen schnell und sicher auf den verschiedensten Untergründen in Innenräumen befestigen lassen. Egal ob Akustikpaneele verschiedenster Art, kleinformatige Deko-Paneele oder großformatige Wandverkleidungen, mit Panel Max Direct Power und Panel Max Full Surface haben Sie für jeden Anwendungsfall den idealen Montageklebstoff.

Außerdem beinhaltet das Panel Max Sortiment hilfreiche Tools, die Ihnen die Arbeit deutlich vereinfachen und helfen, perfekte Ergebnisse zu erreichen. So ermöglicht die Griffon Multi Nozzle mithilfe eines seitlichen Führungsdorns einerseits einen zügigen und gleichzeitig absolut präzisen Auftrag entlang der Paneelkanten, andererseits erlauben die vier individuell aufschneidbaren Austrittsöffnungen einen effizienten Klebstoffauftrag auch auf größeren Flächen.

PROFESSIONELLE PANEELKLEBSTOFFE

NEU

DIE LÖSUNG FÜR PANEELE VERSCHIEDENSTER ART



Two tubes of Griffon Panel Max adhesive are shown side-by-side. The left tube is labeled 'DIRECT POWER' and the right tube is labeled 'FULL SURFACE'. Both tubes feature the Griffon logo and the text 'SOLVENT & PU FREE PROFESSIONAL QUALITY'. The tubes are connected to a central column of text by horizontal lines.

Ideal für schwere Paneele	Dauerhaft wasserbeständig	Ideal für groß- & vollflächigen Auftrag
Sehr gutes Füllvermögen	Hautbildungszeit >15 min	Spannungsausgleichend
Sehr hohe Anfangshaftung	Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen	Leicht verteilbar mit einem Zahnspachtel

WERKZEUGE FÜR DIE PROFESSIONELLE VERARBEITUNG



A hand tool for applying adhesive is shown. It has a wooden handle and a metal blade with a serrated edge. The tool is connected to a central column of text by horizontal lines.


Für extrem effizienten & präzisen Klebstoffauftrag	Ideale Klebschichtdicke bei glatten Oberflächen
Austrittsöffnungen individuell anpassbar	Für groß- & vollflächigen Auftrag
Führungsdorn erleichtert Auftrag entlang der Kanten	Hochwertige Ausführung aus Metall und Holz

VORBEREITENDE ARBEITEN



- 1 Untergründe auf Unebenheiten prüfen.
- 2 Paneel auf Passgenauigkeit prüfen und ggf. Position markieren.
- 3 Für saubere Wand- und Paneel-Oberflächen sorgen.

RAUPENAUFTRAG MIT EINER STANDARDDÜSE






- 1 Den Klebstoff in dünnen, max. 30 cm langen Raupen in vertikaler Richtung parallel in einem Abstand von ca. 10-30 cm auf eine der Oberflächen auftragen (s. Abb. a).
- 2 Paneel unten ansetzen, ausrichten und gleichmäßig, kräftig andrücken.

ZAHNSPACHTELAUFRAG MIT FULL SURFACE



- 1 Den Klebstoff in großzügigen Klecksen auf eine der Oberflächen auftragen...
- 2 ...und mit dem Zahnpachtel gleichmäßig in vertikaler Richtung verteilen.
- 3 So Klebstoff in gleichmäßigen Abständen auf gesamte Oberfläche auftragen.
- 4 Paneel ansetzen, ausrichten und gleichmäßig, kräftig andrücken.


RAUPENAUFTRAG MIT DER MULTI NOZZLE



PERFEKTE ERGEBNISSE IN KÜRZESTER ZEIT

- 1 Vier individuell aufschneidbare Öffnungen ermöglichen viele Variationen beim Klebstoffauftrag.
- 2 Die Klebstoffmenge, der Abstand zum Rand und der Abstand zur nächsten Raupe lassen sich den Anforderungen entsprechend variieren.
- 3 Die seitliche Führung ermöglicht einen konstanten Abstand zum Rand einzuhalten und schafft so saubere Ergebnisse, kann bei Bedarf aber mit einem Cuttermesser entfernt werden.
- 4 Paneel unten ansetzen, ausrichten und gleichmäßig, kräftig andrücken.
- b Ein ausreichend großer Abstand zwischen den Raupen schafft Kanäle, die im Falle von zwei unporösen Materialien eine Hinterlüftung ermöglichen und so eine vollständige Durchhärtung des Klebstoffes gewährleisten.

BEISPIELVERKLEBUNGEN



MARKETING UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN FACHHANDEL



DAS GRIFFFON PANEL MAX SORTIMENT

Art.-Nr.	EAN Einzelartikel	Artikel		Inhalt
7005079	8710439310985	Panel Max Direct Power	Kartusche 425 g	12
7005080	8710439311005	Panel Max Full Surface	Kartusche 465 g	12
7005120	8710439311067	Multi Nozzle Polybeutel	Set à 3 Stück	12x3
1499053	8710439023991	Zahnpachtel Nr. 3 (C3)		6x1



GRIFFON IST EINE MARKE VON BISON INTERNATIONAL

Griffon Deutschland

Industrie und Handwerk

Herrmannstr. 7

77815 Bühl/Baden

Tel.: +49 (0) 72 23 - 28 40

Fax: +49 (0) 72 23 - 2 84-2 88

SalesProDe@boltonadhesives.com

www.griffon-profi.de

**TIPPS UND DETAILLIERTE
VERARBEITUNGSHINWEISE:**



4502162