

GRIFFON®



ÜRÜN KATALOĞU

www.griffon.eu

Griffon. Profesyonellerin tercihi.

GRIFFON. PROFESYONELLERİN TERCİHİ.

Griffon, yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, lehimleme ürünleri, yağlayıcılar ve bakım ürünleri alanında uzmanlaşmış uluslararası bir markadır. Benzersiz ve yüksek kaliteli ürün yelpazesi ile Griffon, profesyonellere nitelikli çözümler sunmaktadır.

1960'lı yıllarda Griffon, plastik boru sistemlerine yönelik solvent bazlı yapıştırıcıların hızla artan talebine patentli bir çözüm sunmuştur. İlerleyen zaman içinde PVC yapıştırıcılarının yanı sıra, yağlayıcılar, lehimleme ve dişli sızdırmazlık ürünleri gibi birçok tamamlayıcı tesisat ürünü de piyasaya sürüldü. Griffon, o zamandan bu yana, plastik ve metal boru sistemleri için bağlantı teknolojisi alanında uzmanlığı ile tüm dünyada tanınan bir marka haline geldi.

Profesyonellere yönelik yapıştırıcılar konusunda uzman olan Griffon, ahşap ve inşaat yapıştırıcılarından oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi de sunmaktadır. Griffon, montaj alanında, üst düzey kalitede, solvent içermeyen inşaat yapıştırıcılarından oluşan geniş Poly Max® serisi ile tanınır. Bu seri, dikkat çekici, ikonik kırmızı kartuşlarıyla kolayca ayırt edilebilir.

Hangi tür bağlantı yapmak isterseniz isteyin: Griffon, işiniz için en iyi çözümü sunar.

Hollanda, Belçika, İspanya ve Fransa'daki satış ofisleri ve dünya genelindeki distribütörleriyle Griffon, güçlü bir uluslararası pazar konumu elde etmiştir. UNI-100® ve WDF-05® PVC yapıştırıcıları, S-39® yumuşak lehim, Kolmat® dişli sızdırmazlık macunu ve Poly Max® inşaat yapıştırıcıları Griffon'un en çok tanınan ürünleridir.



KALİTE

Griffon'u tercih etmek, kaliteyi tercih etmek demektir. Griffon, üstün kalitenin sürekliliğini garanti edebilmek için etkin bir kalite güvenlik sistemi uygulamaktadır. Sürekli izlenen, net tanımlanmış prosedürlere sahip ve ISO 9001 sertifikası ile belgelendirilmiş bu sistem, hammaddelerin girişinden nihai ürünün üretilmesine ve teslimatına kadar tüm süreci kapsar. Sistem sayesinde Griffon kullanıcıları ürün kalitesinden emin olabilirler.

Spesifik uygulamalara yönelik ürün kalitesi, British Standard, KIWA ve DVGW gibi onay işaretleri ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca, birçok ürün EN standartlarına uygundur ve CE işareti taşımaktadır. Hem ürün hem de süreç kalitesi, tüm dünyada, saygın ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.



İNNOVASYON

Kalitenin yanı sıra, Griffon'un temel değerlerinden biri de inovasyondur. Griffon, her zaman yeni ve daha iyi çözümler arayışındadır. Mevcut ürünler sürekli geliştirilmektedir, böylece sadece daha iyi performans göstermekle kalmaz, aynı zamanda daha kullanıcı ve çevre dostu olurlar. Geniş kapsamlı araştırmalar ve hem son kullanıcılar hem de üreticiler ile kurulan yakın temaslar sayesinde Griffon, bağlantı sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.



BISON INTERNATIONAL



HİZMET

Griffon olarak kalite ve inovasyonun yanı sıra, müşterilerimize sunduğumuz hizmeti de her zaman en yüksek önceliklerimizden biri olarak görüyor ve her aşamada beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çaba gösteriyoruz. Her türlü bilgi talebi ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kerem Sezer

Griffon Türkiye Ülke Müdürü

Cep Tel: +31 (0)618224113

E-posta: ksezer@boltonadhesives.com

Teknik belgeler ve güvenlik bilgi formlarına
web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.griffon.eu

Griffon, profesyonel kullanıcılar için yüksek kaliteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinin dünya çapında tedarikçisi olan Bison International'ın bir parçasıdır. Bison International ayrıca Bison, Bison Professional, Bostik (İtalya), Velpon ve Imedio gibi her biri kendi pazarlarında ve segmentlerinde tartışmasız lider A sınıfı markaların arkasındaki şirkettir.

Bison International, 1996 yılından beri Bolton Group'un bir parçasıdır. Bolton Group, pek çoğu kendi kategorisinde pazar lideri olan bir dizi yüksek kaliteli son kullanıcı ürünü üretmekte ve satmaktadır. Portföyde gıda, deterjan, temizlik, kişisel hijyen, cilt bakımı, kozmetik ve yapıştırıcı alanlarında 40 civarında ürün grubu bulunmaktadır. Bolton ürünleri ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da satılmakla birlikte, Orta Doğu ve Orta Avrupa'da da dikkate değer bir pazar payına sahiptir. Bunun yanı sıra, ürünler Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya'da da satılmaktadır.



İÇİNDEKİLER

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ İÇİN YAPIŞTIRICI VE YARDIMCI ÜRÜNLER 5

WDF-05 PVC Boru Yapıştırıcısı	6
UNI-100 Sert PVC Boru Yapıştırıcısı	6
PVC MB Genel Amaçlı PVC Yapıştırıcısı	6
AQUA MAX Suya Dayanıklı Montaj Yapıştırıcısı	7
PVC/PVC-C/ABS Boru Temizleyici	7
PE/PP/PVDF/PB Boru Temizleyici	7
PE/PP/PVDF/PB Boru Temizlik Mendili	7
Griffon Temizlik Bezi	8
LUBRIT-ALL Yağlayıcı Temizleyici Sprey	8
KOLMAT PLASTIC Silikon Sızdırmazlık Macunu	8
Epoksi Tamir Macunu	9
Poliüretan Köpükler	9
SFT-101 Kendinden Kaynayan Bant	9
Plasfik Boru Montajı Uygulama Adımları	10

DİŞLİ SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ 11

KOLMAT FIBRE SEAL Sızdırmazlık Bandı	12
KOLMAT Ketan	12
KOLMAT Sızdırmazlık Macunu	12
KOLMAT FLON-100	12

YAPIŞTIRMA, SABİTLEME, SIZDIRMAZLIK VE MONTAJ ÜRÜNLERİ 14

POLY MAX HIGH TACK Montaj Yapıştırıcısı	15
POLY MAX HIGH TACK EXPRESS Hızlı Montaj Yapıştırıcısı	15
POLY MAX PRO POWER EXPRESS Hızlı Montaj Yapıştırıcısı	15
POLY MAX SEALANT Çok Amaçlı Sızdırmazlık Ürünü	15

LEHİMLEME ÜRÜNLERİ 16

S-39 Evrensel Lehim Pastası	16
-----------------------------	----

TEKNİK YAPIŞTIRICILAR 16

M-385 PVC Folyo Yapıştırıcısı	16
EPDM MAX Hızlı Evrensel Montaj Yapıştırıcısı	16
Griffon Poliüretan Bazlı İnşaat Yapıştırıcısı	16

AHŞAP YAPIŞTIRMA ÜRÜNLERİ 17

WOOD MAX EXPRESS POWER Hızlı Ahşap Yapıştırıcısı	18
WOOD MAX TRANSPARENT POWER Şeffaf Ahşap Yapıştırıcısı	18
WOOD MAX POWER Bej Renkli Ahşap Yapıştırıcısı	18
PU-TIX FIBER Lif Takviyeli Ahşap Yapıştırıcısı	18
TR 550 Şeffaf Sprey Kontakt Yapıştırıcı	19
R 560 Kırmızı Renkli Sprey Kontakt Yapıştırıcı	19
ES30 Neme Dayanıklı Ahşap Yapıştırıcısı	19
VB20 Suya Dayanıklı Ahşap Yapıştırıcısı	19
KM45 Su Geçirmez Ahşap Yapıştırıcısı	19

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ 20

HBS-200 Sıvı Kauçuk	21
HBS-200 Hızlandırıcı - Hızlı Kuruma	21
Griffon Jeotekstil	21
Griffon Bant	21
IPS-300 Yüzey Emprenyesi	21

ALETLER VE YARDIMCI EKİPMANLAR 22

Profesyonel Temizlik Mendili	22
Silikon Gres	22
Kablo Testere	22
Pah Açma Aparatı	23
Fırça	23
Multi-Tool	23
Tamir Bandı (Duct Tape)	23



PLASTİK BORU SİSTEMLERİ İÇİN YAPIŞTIRICI VE YARDIMCI ÜRÜNLER

WDF-05®



Son derece hızlı, mavi renkli, tiksotropik PVC yapıştırıcı; basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirmek için kullanılır. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası bulunur. Özellikle esnek hortumlar ve yüzme havuzları, jakuziler gibi ıslak koşullardaki uygulamalar için ideal bir üründür. Çapı ≤ 160 mm olan borular için uygundur. Maksimum 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar: 0,8 mm çap boşluğu / 0,2 mm sıkı montaj. Esnek hortumlar için: 0,3 mm çap boşluğu. EN1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO15493 (PVC) standartlarına uygun boru sistemleri ile kullanılabilir..



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
125 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	10	2100
250 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12	1440
500 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12	672
1 LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8	336

UNI-100®



Hızlı, tiksotropik sert PVC yapıştırıcı; basınç ve drenaj sistemlerinde, sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirmek için kullanılır. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası bulunur. Çapı ≤ 315 mm olan borular için uygundur. Maksimum 16 bar (PN 16). Maksimum toleranslar: 0,8 mm çap boşluğu / 0,2 mm sıkı montaj. EN1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO 15493 (PVC) standartlarındaki boru sistemleri ile kullanılabilir.




ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
125 ML TÜP (KUTULU)	30	2100
250 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	24	1440
500 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12	672
1 LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8	336

PVC MB



Boruları, soketleri ve bağlantı elemanlarını, basınç ve drenaj sistemlerinde sıkı montaj ve gevşek montaj (boşluk doldurma) ile birleştirmek için uygundur. Hızlı ve kolay uygulama için özel boru fırçası bulunur. Çapı ≤ 400 mm olan borular için uygundur. Maksimum 16 bar (PN 16) basınca dayanıklıdır. Maksimum toleranslar: 0,8 mm çap boşluğu / 0,2 mm sıkı montaj. EN 1329, 1452, 1453, 1455 ve ISO 15493 (PVC) standartlarına uygun boru sistemleri ile kullanılabilir.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
500 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	12	672
1 LT PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI KAPAK)	8	338

AQUA MAX®

SMP Polimer bazlı, solvent içermeyen, suya dayanıklı montaj yapıştırıcısı ve sızdırmazlık ürünü. Özellikle havuz ve gölet uygulamaları için uygundur. (Klor ve deniz suyuna dayanıklıdır.)

CE

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
425 GR KARTUŞ (BEYAZ)	12	1248
425 GR KARTUŞ (GRİ)	12	1248



PVC/PVC-C/ABS BORU TEMİZLEYİCİ

CLEANER

PVC (Sert), PVC-C ve ABS boru, soket ve bağlantı parçalarını kaynak öncesinde temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılır. Ayrıca kürlenmemiş yapıştırıcı kalıntılarının, fırçanın ve aletlerin temizliği için de uygundur. Griffon Temizlik Bezi ile birlikte kullanılması önerilir.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
250 ML TENEKE (KAPAKLI)	12	1440
500 ML TENEKE (KAPAKLI)	12	672



PE/PP/PVDF/PB BORU TEMİZLEYİCİLER

PE CLEANER HEAVY DUTY

Kaynak yapılacak PE, PP, PVDF ve PB boru ve bağlantı parçaları için güçlü bir temizleyicidir. Ayrıca kaynak ekipmanlarının temizliği için de uygundur. Griffon® Temizlik Bezi ile birlikte kullanılması önerilir.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
1 LT PLASTİK ŞİŞE	12	480

PE CLEANER WIPES SPECIAL

Kaynak yapılacak PE, PP, PVDF ve PB boru ve bağlantı parçaları için özel temizlik mendili. Kaynak ekipmanlarının temizliği için de uygundur.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
100 MENDİLLİK KUTU	6	648





TEMİZLİK BEZLERİ



GRIFFON® TEMİZLİK BEZİ

PVC (Sert), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF ve PB'den yapılmış boru, soket ve bağlantı parçalarını birleştirme veya kaynak öncesinde temizlemek ve yağdan arındırmak için kullanılan emici, tüy bırakmayan temizlik bezidir. Cleaner ve PE Cleaner ile birlikte kullanılması önerilir. Ayrıca kürlenmemiş yapıştırıcı kalıntıları temizlemek için de uygundur.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
100 ADET DİSPENSER (23 X 41 CM)	6	120

YAĞLAYICILAR - SPREYLER



LUBRIT-ALL®

Farklı uygulamalar için yağlama, koruma, temizlik ve gevşetme sağlayan çok fonksiyonlu bakım ürünü.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
300 ML AEROSOL	12	1260

DIŞLI SIZDIRMAZLIĞI - SİLİKON MACUN



KOLMAT® PLASTIC

Konik ve silindirik sentetik dişli bağlantıların (sentetik/sentetik ve sentetik/metal) izolasyonu için sızdırmazlık macunu. Soğuk ve sıcak su ile (basınçlı) hava için uygundur. PVC, CPVC ve ABS ile birlikte bakır, pirinç, (galvanizli) çelik ve paslanmaz çelik gibi malzemelerle de kullanılabilir.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
125 GR TÜP (KUTULU)	6	1260

EPOKSİ TAMİR MACUNU

EPOKSİ TAMİR MACUNU

Neredeyse tüm malzemelerin kalıcı onarımı ve restorasyonu için çift bileşenli epoksi macun.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
114 GR ÇUBUK	12	2880

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

POLİÜRETAN KÖPÜK

Derz, ek, boşluk, delik ve çatlakları yalıtımak, sızdırmazlık sağlamak ve doldurmak için hızlı kürleşen poliüretan köpük.

B2

TABANCA LI POLİÜRETAN KÖPÜK

Derz, ek, boşluk, delik ve çatlakları yalıtımak, sızdırmazlık sağlamak ve doldurmak için hızlı kürleşen poliüretan köpük. PU Köpük Tabancası ile birlikte kullanılır.

B2



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
750 ML AEROSOL	12	468

KENDİNDEN KAYNAYAN BANT

SFT-101 REPAIR

Evrensel, kendiliğinden kaynayan, sızdırmazlık ve yalıtıkanlık sağlayan silikon bazlı onarım bandı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
BLİSTER AMBALAJDA RULO (SİYAH)	12	720





PLASTİK BORU MONTAJI UYGULAMA ADIMLARI



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Mükemmel Montaj





DIŐLİ SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

DİŞLİ MONTAJI İÇİN SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

KOLMAT® FIBRE SEAL



Konik ve silindirik, metal ve plastik dişli bağlantılarda kullanılan emprenye edilmiş, lif takviyeli sızdırmazlık bandı. İçme suyu, gaz, LPG (gaz), basınçlı hava ve seyreltilmiş asit ve bazlar için uygundur. Bakır, pirinç, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, krom, çinko, PVC, CPVC ve ABS gibi malzemeler için uygundur. Gaz: -20 °C ile +70 °C arasında 5 bar'a kadar basınç. Su: +95 °C'de 16 bar'a kadar, +130 °C'de 7 bar'a kadar basınç.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
12 MM X 15 M RULO (KUTULU)	30	4800



KOLMAT® KETEN

Metal dişli bağlantıların sızdırmazlığı için keten. İçme suyu, merkezi ısıtma, gaz ve basınçlı hava vb. sistemlerde kullanılabilir. Griffon Kolmat® ile birlikte kullanın.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
200 GR KETEN	25	450



KOLMAT®

Metal dişli bağlantılar için sızdırmazlık macunu. İçme suyu, merkezi ısıtma, gaz ve basınçlı hava vb. sistemlerde kullanılabilir. Kolmat® Keten ile birlikte kullanın.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
300 GR TÜP	12	900
450 GR PLASTİK KAP	12	720
875 GR PLASTİK KAP	12	480



KOLMAT® FLON-100

Metal ve sentetik dişli bağlantıları için 45 dereceye kadar yeniden oynanabilen PTFE sızdırmazlık ürünü.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
DISPENSER KUTU	12	4992

KOLMAT®



BAĞLANTI TİPİ	KOLMAT® VE KOLMAT® KETEN	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METAL - METAL	✓	✓		✓	✓
METAL - PLASTİK			✓	✓	✓
PLASTİK - PLASTİK			✓	✓	✓

**Kusursuz Dişli Montajı İçin
Tam Sızdırmazlık Ürünleri**

Griffon. Profesyonellerin tercihi.



YAPIŖTIRMA, SABİTLEME, MONTAJ VE SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

POLY MAX® HIGH TACK

SMP-Polimer bazlı, çok yüksek ilk yapışma gücüne sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
425 GR KARTUŞ (BEYAZ)	12	1248



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

SMP-Polimer bazlı, çok yüksek ilk yapışma gücüne ve çok yüksek nihai kürlenme hızına sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı. Metal profil sistemleri için TÜV SÜD tarafından onaylıdır.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
435 GR KARTUŞ (BEYAZ)	12	1248
435 GR KARTUŞ (SİYAH)	12	1248
900 GR (600 ML) SOSİS (BEYAZ)	12	528



POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

SMP-Polimer bazlı, çok hızlı ve çok güçlü nihai yapışma gücüne sahip solvent içermeyen montaj yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
300 GR KARTUŞ (TAM ŞEFFAF)	12	1248



POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS

Üstün kalitede, çok amaçlı sızdırmazlık malzemesi. Banyo, iç mekan ve dış mekan uygulamaları için idealdir.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
280 ML KARTUŞ (BEYAZ)	12	1248





LEHİMLEME ÜRÜNLERİ

S-39® UNIVERSAL



Alüminyum ve alaşımları hariç tüm metallerin yumuşak lehimlemesi için evrensel, asitsiz lehim pastası. Neredeyse tüm uygulama alanlarında kullanılabilir. Her türlü katı kalay lehimine uygundur.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
80 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI)	16	2400
320 ML PLASTİK ŞİŞE (FIRÇALI)	12	864

TEKNİK YAPIŞTIRICILAR



EPDM MAX

SMP-Polimer bazlı, EPDM içeren yüzeylerde kullanılabilen evrensel, suya dayanıklı yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünü. Güçlü ve hızlı bir ilk kavrama sağlar.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
465 GR KARTUŞ	12	1248



M-385

PVC folyo yapıştırmak için sıvı, şeffaf, suya dayanıklı kontak yapıştırıcı.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
250 ML ŞİŞE (FIRÇALI)	24	1440



POLİÜRETAN BAZLI İNŞAAT YAPIŞTIRICISI

Tikotropik, dolgu yapabilen, suya dayanıklı, poliüretan bazlı 2 bileşenli montaj yapıştırıcısı.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
SERTLEŞTİRİCİ - 2,5 KG TENEKE	1	168
EPOKSİ REÇİNE - 12,5 KG TENEKE	1	24



AHŞAP YAPIŞTIRMA ÜRÜNLERİ

AHŞAP YAPIŞTIRICILAR



WOOD MAX EXPRESS POWER

Son derece güçlü, hızlı, suya dayanıklı (D4, EN 204 standardına uygun) ve dolgu özelliği gösteren, zımparalanabilir, boyanabilir, daima esnek kalabilen SMP-Polimer bazlı ahşap yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
380 GR KARTUŞ	12	900



WOOD MAX TRANSPARENT POWER

Son derece güçlü, suya dayanıklı (D4, EN 204 standardına uygun) ve dolgu özelliği gösteren, zımparalanabilir, boyanabilir, UV dayanımlı, SMP-Polimer bazlı, şeffaf ahşap yapı yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
320 GR KARTUŞ (ŞEFFAF)	12	900



WOOD MAX POWER

Son derece güçlü, suya dayanıklı (D4, EN 204 standardına uygun) ve dolgu özelliği gösteren, zımparalanabilir, boyanabilir, daima esnek kalabilen, inovatif formüle sahip SMP-Polimer bazlı, bej renkli ahşap yapı yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
380 GR KARTUŞ (BEJ)	12	900



PU-TIX FIBER

Lif takviyeli, çok hızlı, tiksotropik, suya ve tüm hava şartlarına dayanıklı, sınırlı dolgu kapasitesine sahip, poliüretan bazlı tek bileşenli ahşap yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
340 GR KARTUŞ	12	900

TR 550® ŞEFFAF SPREY YAPIŞTIRICI

Şeffaf, sprey ile uygulanabilir, kokusuz, neopren kauçuk bazlı evrensel kontakt yapıştırıcı.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
25 LT HASSAS DOLUM UÇLU BİDON	1	16
200 LT VARİL	1	2



R 560® KIRMIZI SPREY YAPIŞTIRICI

Kırmızı renkli, sprey ile uygulanabilir, kokusuz, neopren kauçuk bazlı evrensel kontakt yapıştırıcı.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
25 LT HASSAS DOLUM UÇLU BİDON	1	16
200 LT VARİL	1	2

ES30® AHŞAP YAPIŞTIRICI

Hızlı, neme dayanıklı, PVAc bazlı beyaz ahşap yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
250 GR PLASTİK ŞİŞE	12	1080
750 GR PLASTİK ŞİŞE	6	456



VB20® AHŞAP YAPIŞTIRICI

Suya dayanıklı, PVAc bazlı beyaz ahşap yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
250 GR PLASTİK ŞİŞE	12	1080
750 GR PLASTİK ŞİŞE	6	456
5 KG KOVA	1	60
10 KG HASSAS DOLUM UÇLU KOVA	1	33



KM45® AHŞAP YAPIŞTIRICI

Su geçirmez, iç ve dış mekânlarda kullanılabilir, beyaz, tek bileşenli PVAc bazlı ahşap yapıştırıcısı.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
750 GR PLASTİK ŞİŞE	6	456
10 KG HASSAS DOLUM UÇLU KOVA	1	33





SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

HBS-200® SIVI KAUCUK

Evrensel, dayanıklı, su geçirmez, hava sızdırmaz ve koruyucu kaplama.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
1 LT KUTU (SİYAH)	6	252
5 LT KOVA (SİYAH)	1	60

HBS-200® HIZLANDIRICI - HIZLI KURUMA

HBS-200® üst katmanın kötü hava şartlarına karşı kuruma sürecini hızlandıran solüsyon.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
1 LT SPREY ŞİŞE	6	342



GRIFFON® JEOTEKSTİL

HBS-200® Sıvı Kauçuk ile birlikte kullanılmak üzere köşe ve derzlerde elastikiyeti arttıran kumaş.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
15 CM X 20 M RULO	3	144



GRIFFON® BANT

Özellikle acil onarımlar için evrensel, elastik, anında su ve hava sızdırmazlığı sağlayan bant. Ayrıca, büyük derz, çatlak ve ayrımların köprüleme uygulamaları için ve katman kalınlığını arttırmak amacıyla HBS-200® Sıvı Kauçuk ile birlikte kullanılabilir.

EN 12114

EN 1027

EN 1026

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
20 CM X 10 M RULO	4	160



IPS-300®

Cephe, duvar, döşeme, teras ve havuz taşları gibi emici ve gözenekli mineral yüzeyler (tuğla, beton, kireç taşı, kumtaşı, doğal taş ve seramikler) için yüzey emprenyesi. Uygulanan yüzey su ve kir geçirmez hale gelir. Yüzey rengini değiştirmez ve buhar geçirgenliğini azaltmaz.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
5 LT BİDON	1	96



YARDIMCI ALETLER VE EKİPMANLAR



WIPES - PROFESYONEL TEMİZLİK MENDİLİ

Eller, aletler ve yüzeylerin kolay ve hızlı temizliği için ovucu yüzeye sahip, çok işlevli, profesyonel temizlik mendilleri.



ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
75 ADET DİSPENSER	6	330




SİLİKON GRES

Hidrانتlar ve vanalar için %100 silikon bazlı yağlayıcı. Metaller ve sentetik malzemeler için uygundur. Ayrıca menteşe, kayar kapılar, pencereler, çekmeceler, raylar ve makaralı yatakların yağlanması ve motosiklet, bisiklet, scooter, makineler, bahçe aletleri ve spor ekipmanlarının bakımı için de uygundur. Kapı contalarının donmasını engeller.

ACS

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
15 GR TÜP	20	1512
125 GR TÜP	12	4640



KABLO TESTERE

PVC, PVC-C, PP ve PE sentetik borular için kablo testere. Erişilmesi zor alanlarda kullanım için idealdir.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
KABLO TESTERE	6	1458

YARDIMCI ALETLER VE EKİPMANLAR

PAH AÇMA APARATI

PVC, PVC-C, ABS, PP ve PE sentetik borulara pah açmak için kullanılır.
Çapı $16 \leq 63$ mm olan borular için uygundur.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
PAH AÇMA APARATI	6	510



FIRÇA

HBS-200® Sıvı Kauçuk uygulaması için uygun evrensel düz fırça.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
40 MM FIRÇA	12	8640



MULTI-TOOL

Kartuş açmak, nozulları kesmek, mastik uygulamalarını düzeltmek ve kuruyan mastikleri kazımak için.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
ÇOKLU ALET (KARTLI)	12	2520



TAMİR BANDI (DUCT TAPE)

Hemen hemen tüm malzemelerin sızdırmaz hale getirilmesi, yalıtılması, onarılması, korunması, sabitlenmesi ve bağlanması için yüksek kaliteli, profesyonel, fiber takviyeli, çok amaçlı bant.

ÜRÜN	ADET / KOLİ	ADET / PALET
25 M X 48 MM RULO (TURUNCU)	24	1296





**GRIFFON,
BISON INTERNATIONAL
MARKASIDIR.**

Bison International BV
Dr. A.F. Philipstraat 9
P.O. Box 160
NL-4460 AD Goes, Hollanda
Tel: +31 (0)113235700
info@boltonadhesives.com

Griffon Türkiye Ülke Müdürü

Kerem Sezer
Mobile: +31 (0)618224113
Email: ksezer@boltonadhesives.com



www.griffon.eu

Griffon. Profesyonellerin tercihi.