

# SEALANT FINISHER

## GEBRAUCHSFERTIGES, SÄUREFREIES FUGENGLÄTTMITTEL



#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

GRIFFON Sealant Finisher ist ein gebrauchsfertiges, säurefreies Fugenglättmittel zur schnellen und einfachen Nachbearbeitung von Dichtstofffugen - für perfekt glatte Fugen!

## **ANWENDUNGSBEREICH**

Zum Glätten von spritzbaren Fugendichtstoffen, wie Silikon-, Polyurethan- und Hybridpolymerdichtstoffen Nicht geeignet für Acryl-Dichtstoffe.

## **EIGENSCHAFTEN**

- · Gebrauchsfertig
- Säurefrei
- · Reduziert das Schimmelbildungsrisiko
- · Beschleunigt die Aushärtung von Dichtstoffen
- · Flasche aus 70 % recyceltem Kunststoff

### **VORBEREITUNG**

Hilfsmittel: GRIFFON Finishing Tool

## **VERARBEITUNG**

## Gebrauchsanleitung:

Sprühdüse zum Öffnen eine Vierteldrehung drehen. Das Glättmittel direkt nach der Applikation des Dichtstoffs dünn und gleichmäßig aus ca. 30 cm Abstand auf die Dichtstofffuge aufsprühen und innerhalb von 10 Minuten mit einem Fugenglätter abziehen. Um ein Anhaften des Dichtoffes am Glättwerkzeug zu reduzieren, kann auch dieses mit dem Glättmittel besprüht werden. Sprühdüse nach Gebrauch durch eine Vierteldrehung wieder verschließen.

**Zu beachten:** GRIFFON Sealant Finisher ist säurefrei & biologisch abbaubar und kann auf den meisten Oberflächen verwendet werden. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Materialzusammensetzungen von z.B. Marmor oder (Natur-)Stein wird empfohlen, vorab an einer nicht sichtbaren Stelle die Produktverträglichkeit zu testen. Es wird empfohlen, nach ausreichender Hautbildung des Dichtstoffs die Fuge mit sauberem Wasser abzuspülen. Auch um eventuelle Spuren des Produktes auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden.

#### **LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Mindestens 24 Monate haltbar, aufrecht stehend, an einem dunklen, kühlen und frostfreien Ort zwischen +5 °C und +25 °C lagern. MHD: siehe Sprühflasche (MM/JJ). Die geöffnete Sprühfalsche ist nur begrenzt haltbar.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.