



# PRODUCTCATALOGUS

# GRIFFON. DE KEUZE VAN DE PROF.

Griffon is dé specialist op het gebied van lijmen, afdichten, zacht- en hardsolderen en smeren en onderhouden. Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige en duidelijk oplossingsgerichte assortimenten. Met een breed scala aan producten voor kunststof en metalen leidingssystemen staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche.

Als lijmspecialist voor de professional biedt Griffon ook een compleet assortiment houtkonstruktie lijmen. Daarmee heeft de vakman in interieur- bouw of schrijnwerkerij altijd de beste oplossing voor elke klus in handen.

Ook op het gebied van montage lijmen is Griffon de specialist. De welbekende Poly Max®-range, herkenbaar aan de opvallend rode kokers, bestaat uit een aantal oplosmiddelvrije montage lijmen van absolute topkwaliteit. Met eigen verkoopkantoren in Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Ierland en distributeurs in vele landen verspreid over de hele wereld heeft Griffon een sterke internationale marktpositie opgebouwd.

Bekende producten van Griffon zijn T-88® hard PVC-Lijm, S-39® zachtsoldeervloeimiddel, Kolmat® Fibre Seal afdichtingsband, HBS-200® Liquid Rubber, Wood Max houtlijmen en Poly Max® montage lijm en afdichtingskit.



## KWALITEIT

Kiezen voor Griffon is kiezen voor kwaliteit. Om constant de uitstekende kwaliteit te kunnen garanderen, werkt Griffon met een kwaliteitsborgingsysteem. Hierbij verloopt het hele proces van inkomende grondstoffen, productie tot eindproduct en levering volgens voorgeschreven en gecontroleerde procedures. Uiteraard is dit systeem gecertificeerd naar ISO 9001. Op deze manier kan de gebruiker zeker zijn van een gegarandeerde kwaliteit.

Productkwaliteit toegespitst op specifieke toepassingen wordt gegarandeerd door keurmerken zoals KOMO, KIWA, BELGAQUA, ATG en Gastec. Daarnaast zijn veel producten voorzien van een CE-markering en voldoen ze aan EN-normeringen.

Zowel de product- als de proceskwaliteit wordt voortdurend geïnspecteerd door gerenommeerde, onafhankelijke keuringsinstanties in binnen- en buitenland.

## INNOVATIE

Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden van Griffon. Griffon houdt zich continue bezig met het zoeken naar nieuwe, betere oplossingen. Bestaande producten worden voortdurend verbeterd zodat ze niet alleen beter werken, maar ook vriendelijker zijn voor de gebruiker en het milieu.

Door middel van uitgebreide research en nauw contact met installateurs en leidingfabrikanten introduceert Griffon keer op keer innovatieve oplossingen voor knellende problemen.

## DUURZAAMHEID

Griffon integreert duurzaamheid in elke verbinding. Geleid door de vier EcoVadis-pijlers; Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop, ontwerpt Griffon producten die recyclebaar zijn en lang meegaan. Van sterke lijmen tot duurzame afdichtingsmiddelen: elke oplossing is gericht op langdurig gebruik met minimale impact op het milieu. Dankzij productie op hernieuwbare energie, verminderde CO<sub>2</sub>-uitstoot en een groeiend aandeel gerecyclede materialen ondersteunt Griffon een circulaire economie in alle productlijnen. Met verantwoorde inkoop en een focus op kwaliteit die blijft, biedt Griffon slimme, toekomstbestendige oplossingen voor de volgende generaties.





## BISON INTERNATIONAL

Griffon is een onderdeel van Bison International, wereldwijd leverancier van hoogwaardige producten op het gebied van lijmen, afdichten, smeren, solderen en onderhouden voor de professionele en particuliere markt. Bison International is verder het bedrijf achter Bison, Bison Professional en Bostik (Italië). Onbetwiste A-merken, met eigen markten en segmenten.

Bison International maakt sinds 1996 deel uit van de Bolton Group. Bolton Group vervaardigt en verkoopt een reeks van kwalitatief hoogwaardige producten, waarvan velen tot marktleiders in hun categorie behoren.

De portfolio omvat een 40-tal productlijnen op het gebied van levensmiddelen, wasmiddelen en schoonmaakmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en huidverzorging, cosmetica en lijmen. De Bolton producten worden met name verkocht in West Europa maar zijn ook in belangrijke mate aanwezig in het Midden-Oosten en Centraal Europa. Verder worden de Bolton producten verkocht in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

## SERVICE

Naast kwaliteit en innovatie heeft de service aan de klant hoge prioriteit. Het Griffon informatiecentrum staat altijd voor u klaar om u verder te helpen bij vragen.

### Griffon Nederland

Informatienummer: +31 (0)88 3235700  
Website: [www.griffon.eu](http://www.griffon.eu)  
E-mailadres: [info@griffon.nl](mailto:info@griffon.nl)

### Griffon België

Informatienummer: +32 (0)37 109292  
Website: [www.griffon.eu](http://www.griffon.eu)  
E-mailadres: [info@griffon.be](mailto:info@griffon.be)



## INHOUDSOPGAVE

<b>VERBINDINGSTECHNIEKEN KUNSTSTOF</b>	<b>6</b>	<b>AFDICHTING</b>	<b>28</b>
PVC-Lijmen	8	Afdichtende en Beschermende Coatings	29
PVC-C Lijmen	11	Toebehoren Coatings	30
ABS-Lijmen	11	Oppervlakte impregneer	31
Speciaallijmen	12	Premium Hybrid SMP kitten	32
PP-Fixatiemiddelen	12	Toebehoren Poly Max <sup>®</sup> Sealant	32
Reinigers PVC/PVC-C/ABS	12	Siliconenkitten	32
Reinigers PE/PP/PVDF/PB	13	Toebehoren Siliconenkitten	33
Reinigingsdoeken	13	Acrylaatkitten	33
Glijmiddelen	15	Vuurvaste Kitten	34
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte Banden	16	Afdichtbanden Bitumen	34
Schroefdraadafdichting - Siliconen Pasta	16	Afdichtbanden Petrolatum	34
Lek-Opsporingsmiddelen	16	Aluminium Tapes	35
Tools	17	Duct Tapes	35
		Zelf-fuserende siliconentapes	35
<b>VERBINDINGSTECHNIEKEN METAAL</b>	<b>18</b>	Anticorrosiebanden & Tapes	36
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte Banden	19	PU-Schuimen	37
Schroefdraadafdichting - Fitterskit en Hennep	19	PU-Schuim Reinigers	37
Schroefdraadafdichting - Anaerobe	20	PU-Schuim Pistolen	38
Schroefdraadafdichting - PTFE-Tapes en Koorden	20	Reparatieproducten	38
Zachtsoldeervloeimiddelen Universeel	23	Krimpmoffen	38
Zachtsoldeervloeimiddelen Drinkwater	23		
Zachtsoldeermetalen Massief Tin/Lood	23	<b>SMEREN &amp; ONDERHOUDEN</b>	<b>39</b>
Zachtsoldeermetalen Massief Loodvrij	24	Smeermiddelen - Sprays/Vloeibaar	43
Zachtsoldeermetalen Tin/Lood met harskern	24	Smeermiddelen - Vetten	44
Zachtsoldeermetalen Loodvrij met harskern	25	Zincsprays	45
Hardsoldeermetalen	26	Lassprays	45
Soldeerbenodigdheden	26	Scheuronderzoekmiddelen	46
Lek-Opsporingsmiddelen	27	Electro Reinigings- en Onderhoudssprays	46
		Ontvetters	46
		Lek-Opsporingsmiddelen	47

## REINIGEN EN ONTSTOPPEN 48

Afvoertoppers	49
Reiniging Universeel	50
Schimmel- en algen verwijderaars	51
Reinigings/Verdunners	51
Ontvetters	52
Handreiniging	52

## LIJMEN, MONTEREN EN AFDICHTEN 53

Montagelijmen SMP-Polymer (oplosmiddelvrij)	54
Montagekitten Neopreen (oplosmiddelhoudend)	56
Montagekitten acrylaat (watergedragen)	56
Montagelijmen Polyurethaan	56
Toebehoren Poly Max® Worst	58

## HOUTCONSTRUCTIE 59

Contactlijmen Universeel	60
Sputlijmen Interieurbouw	61
Reinigings/Verdunners	61
Houtlijmen SMP	62
Houtlijmen PU	63
Houtlijmen PVAc	64
Houtsealers	65

## DIVERSEN 66

Oppervlaktevernieuwende coating	67
CV-Lekdichting	67
CV-Reiniging	67
CV-Bescherming	67
Universele Lijmen Cyanoacrylaat	68
Universele Lijmen SMP-Polymer	68
Epoxylijmen Universeel	69
Epoxylijmen Metaal	69
Toebehoren Epoxylijmen Universeel	69
Epoxy Sticks	70
Duct Tapes	70
Universele Lijmspray	70
Chemische Ankers	70
Toebehoren Chemische Ankers	71
Geluidsisolatieplaten	71
Reparatievloeistof voor Emaille	71
Tools	71



# VERBINDINGSTECHNIEKEN KUNSTSTOF

# DE GRIFFON SMART BOTTLE MET SPECIALE RONDE BORSTEL EN INNOVATIEVE WIPER



## PVC-LIJMEN

### T-88®

Snelle, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters  $\leq 160$  mm (druk  $\leq 90$  mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453 en 1455.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6110026	FLACON MET BORSTEL 100 ML	24	8715598100255	8715598001651
6110030	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8715598100309	8715598000036
6110040	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598100408	8715598000043
6110050	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598100507	8715598000050
6110060	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598100606	8715598100606

### UNI-100®

Snelle, thixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters  $\leq 315$  mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6111030	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8715598110308	8715598000074
6111040	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598110407	8715598000081
6111050	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598110506	8715598000098
6111060	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598110605	8715598110605

## UNI-100<sup>®</sup> XT

Thixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).



kiwa



THE FREE

EN 14814

EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300231	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8710439223896	8710439223889
6300495	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8710439227184	8710439227177
6300225	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8710439223759	8710439223742
6300638	BLIK MET SCHENKTUIT 5L	1	8710439228297	8710439228297

## UNI-100<sup>®</sup> GT

Thixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Uitermate geschikt voor grote diameters en bij hogere temperaturen (>35°C). Geschikt voor diameters ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).

EN 14814

EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6111150	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598111503	8715598000159
6111160	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598111602	8715598111602

## WDF-05®

Zeer snelle, thixotrope, blauwe hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor flexibele slangen en toepassingen onder vochtige omstandigheden zoals bij o.a. zwembaden en whirlpools. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1452, 1453, 1455 en ISO 15493 (PVC).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314754	FLACON MET BORSTEL 125 ML	10	8710439287799	8710439287782
6307287	FLACON MET BORSTEL 250 ML	12	8715598160105	8710439195940
6116008	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598160082	8715598001484
6314760	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8710439287850	8710439287843

## GR-95®

Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1453 en 1455.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6113192	FLACON MET BORSTEL 250 ML	6	8710439964966	8715598001583
6113195	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598131952	8715598000364
6113196	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598131969	8715598131969

## RU-22®

Snelle, thixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1329, 1453 en 1455.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6112019	FLACON MET BORSTEL 250 ML	6	8710439964959	8715598001606
6112030	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598120307	8715598000449
6112040	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598120406	8715598000456
6112050	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598120505	8715598120505

## PVC-C LIJMEN

### HT-120

Snelle, thixotrope PVC-C lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters  $\leq 250$  mm. Max. 25 bar (PN 25) voor diameters  $\leq 110$  mm. Max. 16 bar (PN 16) voor diameters  $> 110$  mm en  $\leq 250$  mm. Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1566, 15877 en ISO 15493 (PVC-C).

CORZAN EN 14814 EN 14680 CE



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6114070	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598140701	8715598000500

## ABS-LIJMEN

### B-21

Snelle, vloeibare ABS-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Met speciale ronde borstel en wiper voor een snelle, schone en optimale verwerking. Geschikt voor diameters  $\leq 160$  mm. Max. 10 bar (PN 10). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1455 en ISO 15493 (ABS).

EN 14814 EN 14680 CE



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307710	FLACON MET KWAST 500 ML	12	8710439200842	8710439200835

### B-25

Snelle, thixotrope ABS-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters  $\leq 315$  mm. Max. 15 bar (PN 15). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN 1455 en ISO 15493 (ABS).

EN 14814 EN 14680 CE



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6115080	BLIK MET DRUKDEKSEL 500 ML	12	8710439050959	8715598150809



## SPECIAALLIJMEN



### M-385

Vloeibare, transparante, watervaste contactlijm voor het verlijmen van PVC-folie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314878	FLACON MET KWAST 250 ML	12	8710439288970	8710439303673

## PP-FIXATIEMIDDELEN



### F-40

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen met rubber manchet verbindingen in afvoersystemen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7001628	BLIK MET DRUKDEKSEL 1 KG	6	8710439305295	8710439305301

## REINIGERS PVC/PVC-C/ABS

### CLEANER

Reinigingsmiddel voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6120010	BLIK MET DOP 125 ML	20	8715598200108	8715598000227
6120015	BLIK MET DOP 250 ML	12	8715598200153	8715598200160
6120021	BLIK MET DOP 500 ML	12	8715598200214	8715598000234
6120029	BLIK MET DOP 1 L	6	8715598200306	8715598001699
6120035	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598200351	8715598200351

## REINIGERS PE/PP/PVDF/PB

### PE CLEANER HEAVY DUTY

Reiniger voor te lassen buizen en fittingen van PE, PP, PVDF, en PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasapparaten. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6120007	FLES 1 L	12	8715598200061	8715598001422

### PE CLEANER SPECIAL WIPES

Reinigingsdoek voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasapparaten.



KIWA DoC

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307549	DISPENSER 100 STUK(S)	6	8710439199269	8710439199252

## REINIGINGSDOEKEN

### CLEANER CLOTH

Absorberende, pluisvrije doek voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen of te lassen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF en PB. Te gebruiken in combinatie met Cleaner en PE Cleaner. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307417	DISPENSER 23 X 41 CM 100 STUKS	6	8710439197920	8710439197913



## STAPPENPLAN

1. Meet en markeer de buislengte
2. Zaag de buis haaks af
3. Schuin de buitenzijde van de buis aan
4. Ontbraam de binnenzijde van de buis
5. Meet en markeer de insteekdiepte op de buis
6. Markeer de positie op de buis en de fitting
7. Reinig de binnenzijde van de fitting met Griffon Cleaner
8. Reinig de buitenzijde van de buis met Griffon Cleaner
9. Optimaliseer de hoeveelheid lijm met de wiper
10. Lijm snel en gelijkmatig rondom aanbrengen in de fitting (4-6x) met de ronde borstel
11. Breng de lijm aan op de buis
12. Verbinding direct in een vloeiende beweging monteren
13. Overtollige lijm direct verwijderen

## MATERIALEN

- Rolmaat of duimstok
- Aanschuiner
- Ontbramer
- Griffon Cleaner + Cloth
- Permanente marker



# DE PERFECTE VERBINDING STAPPENPLAN

## GLIJMIDDELEN

### BLUE GEL

Zuurvrij, wateroplosbaar, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, PVC-O, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Ook voor natte ondergronden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305316	KNIJPFLES 250 G	8	8710439169330	8710439169323
6300999	KNIJPFLES 500 G	12	8710439231259	8710439231242
6140010	POT 800 G	12	8715598400102	8715598000647
6140009	EMMER 2,5 KG	1	8715598400096	8715598400096
6140011	EMMER 5 KG	1	8715598400119	8715598400119



### P-20

Nastelbaar, zuurvrij, waterafspoelbaar tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6140040	POT 800 G	12	8715598400409	8715598000630
6140050	EMMER 5 KG	1	8710439964584	8710439964584



### LUBRICANT

Nastelbaar, zuurvrij, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6160150	SPUITBUS 400 ML	12	8715598601509	8715598000678
6140060	POT 700 G	12	8715598400607	8715598000654
6140075	EMMER 4 KG	1	8715598400751	8715598400751



## SCHROEFDRAADAFDICHTING - VEZELVERSTERKTE BANDEN

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG(gas), (pers)lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk bij -20°C tot +70°C. Water tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



kiwa



ACS



KVBG  
ARGB

EN 751-2



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300531	ROL 14 MM X 15 M (VOUWDOOS)	30	8710439227511	8710439227504

## SCHROEFDRAADAFDICHTING - SILICONEN PASTA

### KOLMAT® PLASTIC

Afdichtingsmiddel voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen (kunststof/kunststof en kunststof/metaal). Geschikt voor o.a. koud- en warm water en (pers)lucht. Toepasbaar op o.a. PVC, CPVC en ABS eventueel in combinatie met koper, messing, (gegalvaniseerd) staal en RVS.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300213	TUBE 125 G (VOUWDOOS)	6	8710439223384	8710439223377

## LEK-OPSPORINGSMIDDELEN

### GASLEKZOEKER

Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).




ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPUITBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPUITBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765

## TOOLS

### DRAADZAAG

Voor het zagen van kunststof buizen van PVC, PVC-C, PP en PE. Ideaal voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307762	DRAADZAAG	6	8710439201320	8710439201313



### AANSCHUINER

Voor het aanschuiven van kunststof buizen van PVC, PVC-C, ABS, PP en PE. Geschikt voor diameters 16 ≤ 63 mm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307771	AANSCHUINER	6	8710439201443	8710439201436



### KWAST

Universele platte kwast, o.a. geschikt voor het aanbrengen van Blue Gel en P-20.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584





# VERBINDINGSTECHNIEKEN METAAL

## SCHROEFDRAADAFDICHTING - VEZELVERSTERKTE BANDEN

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG(gas), (pers)lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk bij -20°C tot +70°C. Water tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



kiwa

ACS

DVGW

KVBG  
ARGB

EN 751-2



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300531	ROL 14 MM X 15 M (VOUWDOOS)	30	8710439227511	8710439227504

## SCHROEFDRAADAFDICHTING - FITTERSKIT EN HENNEP

### KOLMAT®

Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtstystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Henneep of Acrylvezel.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303661	TUBE 300 G	12	8710439143866	8710439143859
6303665	POT 450 G	12	8710439143941	8710439143934
6303662	POT 875 G	12	8710439143880	8710439143873



## KOLMAT® HENNEP

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtssystemen. Gebruiken in combinatie met Griffon Kolmat®.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150111	DISPENSER 40 G	25	8715598501113	8710439043593
7009264	DISPENSER 80 G	12	8710439316888	8710439316895
6150112	DISPENSER 100 G	12	8715598501120	8710439043609
1234120	NAVULLING 100 G	8	8710439006871	8710439155173
1234122	KNOT 200 G	25	8710439915319	8710439006895

## SCHROEFDRAADAFDICHTING - ANAEROBE

### KOLMAT® EASYFIT

Afdichtings- en borgingsmiddel voor metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. gas-, water-, CV- en industriële leidingsystemen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150321	HARMONICAFACON 50 ML	12	8715598503216	8715598001538

## SCHROEFDRAADAFDICHTING - PTFE-TAPES EN KOORDEN

### KOLMAT® FLON-100

P.T.F.E. koord voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof chroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water (koud en warm), stoom, gas, LPG, brandstoffen, oplosmiddelen, (pers) lucht, zuurstof en zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 20 bar druk bij -20°C tot +125°C. Water (stoom): tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302204	DISPENSER 175 M	12	8710439118369	8710439118352



# KOLMAT®



TYPE VERBINDINGEN	KOLMAT® & HENNEP	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METAAL - METAAL	✓	✓		✓	✓
METAAL - PLASTIC			✓	✓	✓
PLASTIC - PLASTIC			✓	✓	✓

**VOOR PERFECT AFGEDICHTE  
SCHROEFDRAADVERBINDINGEN**



## PTFE-TAPE

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150008	ROL 12 M X 12 MM X 0,076 MM	250	8715598500055	8715598000838



## PTFE-TAPE PROFESSIONAL

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water- en CV-installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150014	ROL 12 M X 19 MM X 0,20 MM	70	8715598500079	8715598000852



## PTFE-TAPE DIN-EN

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties

EN 751-3

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150016	ROL 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500208	8715598000807



## PTFE-TAPE GASTEC

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties.

 EN 751-3

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150018	ROL 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500109	8715598000777

## ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDELEN UNIVERSEEL

### S-39® UNIVERSAL

Universele, zuurvrije soldeervloeistof voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1230005	FLACON MET KWAST 80 ML	16	8710439911014	8710439005935
1230010	FLACON MET KWAST 320 ML	12	8710439911021	8710439005942

## ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDELEN DRINKWATER

### S-65® KOPER

Zuurvrije soldeervloeistof voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen en messing fittingen met diameters ≤ 22 mm. Te gebruiken in combinatie met massief tin/zilver- of tin/kopersoldeer.

kiwa 



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1230142	FLACON MET KWAST 80 ML	16	8710439911052	8710439006024

## ZACHTSOLDEERMETALEN MASSIEF TIN/LOOD

### DRAADSOLDEER TIN/LOOD 40/60 MASSIEF

Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Massief voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236227	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930541	8710439007434



### DRAADSOLDEER TIN/LOOD 50/50 MASSIEF

Draadsoldeer Tin/Lood 50/50 Massief voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236247	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930602	8710439007496



## ZACHTSOLDEERMETALEN MASSIEF LOODVRIJ



### RESIST-2®

Draadsoldeer Tin/Zilver 97/3 Massief voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236290	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930114	8710439007540
1236299	SPOEL 500 G Ø 2 MM	6	8710439930152	8710439007595



### RESIST-3®

Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 Massief voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236295	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930121	8710439007571

## ZACHTSOLDEERMETALEN TIN/LOOD MET HASKERN



### DRAADSOLDEER TIN/LOOD 40/60 MET HASKERN

Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236125	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930503	8710439930510
1236127	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439007274	8710439007298



### DRAADSOLDEER TIN/LOOD 60/40 MET HASKERN

Draadsoldeer Tin/Lood 60/40 Harskern voor het zachtsolderen van o.a. printplaten en elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236163	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439930619	8710439007373

## ZACHTSOLDEERMETALEN LOODVRIJ MET HASKERN

### DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 MET HASKERN

Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Haskern voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312652	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439263809	8710439263793



### DRAADSOLDEER TIN/KOPER 97/3 HASKERN

Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 Haskern voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312653	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439263823	8710439263816



### ELECTRO DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 HASKERN

Electro Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Haskern voor het zachtsolderen van elektronica zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312623	DOSEERPEN 3 M Ø 1,5 MM	24	8710439263427	8710439263410



### PRINT DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 HASKERN

Print Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Haskern voor het zachtsolderen van o.a. printplaten en elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312630	DOSEERPEN 4 M Ø 0,7 MM	24	8710439263526	8710439263519



## HARDSOLDEERMETALEN

### ZILVERHARDSOLDEER 23-S

Universeel, massief zilverhardsoldeer voor het solderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236613	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 1,5 MM	1	8710439930275	8710439930275
1236615	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 2 MM	1	8710439930282	8710439930282

### KOPERHARDSOLDEER 21

Cadmiumvrij, massief koperhardsoldeer voor het solderen van koper en zijn legeringen in vrijwel alle toepassingen zoals (drink)water-, CV- en gasleidingen, warmwaterinstallaties en koelinstallaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236665	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 2 MM	1	8710439930329	8710439930329

## SOLDEERBENODIGDHEDEN

### SCHUURLINNEN

Flexibel schuurlijnen voor het ontbramen, afschuinen, reinigen en schuren van te verlijmen of te solderen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen van PVC, koper en staal.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150054	K - 80 - ROL 25 M X 38 MM	6	8715598500543	8715598001415
6300131	K - 120 - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221137	8710439221120

### SCHUURLINNEN WATERPROOF

Waterbestendig, flexibel schuurlijnen voor het ontbramen, afschuinen, reinigen en schuren van te verlijmen of te solderen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen van PVC, koper en staal. Zeer geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300163	K - 80 SPECIAAL - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221502	8710439221496
6300164	K - 120 SPECIAAL - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221526	8710439221519

## SCHUURVEZEL

Schuurvezel voor het reinigen en schuren van te solderen of te verlijmen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235176	13 X 6 CM 10 STUK(S)	25	8710439911922	8710439032795



## FITTINGBORSTEL

Borstel voor het schuren en reinigen van koperen en messing fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249910	Ø 12 MM	10	8710439044613	8710439045511
1249911	Ø 15 MM	10	8710439044620	8710439045528
1249912	Ø 22 MM	10	8710439044637	8710439045535



## SOLDEERKWAST

Speciale kwast voor het aanbrengen van soldeervloeistoffen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249905	ZAK 25 STUK(S)	4	8710439911809	8710439008103



## HEAT SHIELD

Flexibel hitteschild voor het beschermen van o.a. muren, tegels, behang, verf en pleisterwerk tijdens het solderen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249552	KAART 25 CM X 19 CM	12	8710439054964	8710439054957



## LEK-OPSPORINGSMIDDELEN

### GASLEKZOEKER

Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPIJTBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPIJTBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765





# AFDICHTING

## AFDICHTENDE EN BESCHERMENDE COATINGS

### HBS-200® LIQUID RUBBER

Universele, duurzame, water- en luchtdichtende en beschermende coating.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308866	POT 1 L	6	8710439212906	8710439212890
7006644	EMMER 5 L	1	8710439212920	8710439212920
7006721	EMMER 16 L	1	8710439214443	8710439214443



### HBS-200® RUBBER TIX

Universele, tixotrope, duurzame, water- en luchtdichtende en beschermende coating.

Ideaal voor verticale toepassingen.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312857	KOKER 310 G	12	8710439265605	8710439265599
6314728	POT 1 L	6	8710439287478	8710439287461
7006646	EMMER 5 L	1	8710439287492	8710439287485
7006719	EMMER 16 L	1	8710439287515	8710439287508



### HBS-200® ACCELERATOR - DRY FAST



Spray die het droogproces van de HBS-200® toplaag versnelt.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7008482	SPRAYFLACON 1 L	6	8710439286228	8710439286211



## SMP-300®

Elastische water- en luchtdichte coating. Voor het afdichten, beschermen en repareren van vloeren, muren, voegen, doorvoeren en verbindingen. Superieure hechting (zonder gebruik van een primer) op vele ondergronden.

EN 1505 EN 1027 EN 12114 EN 1026  



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7001073	KOKER 290 ML WIT	12	8710439301136	8710439301143
7001082	KOKER 290 ML GRIJS	12	8710439301235	8710439301242
7001071	BLIK 1 KG WIT	6	8710439301112	8710439301259
7001079	BLIK 1 KG GRIJS	6	8710439301204	8710439301280
7001070	EMMER 7 KG WIT	1	8710439301105	8710439301105
7001077	EMMER 7 KG GRIJS	1	8710439301181	8710439301181
7001069	EMMER 14 KG WIT	1	8710439301099	8710439301099
7001075	EMMER 14 KG GRIJS	1	8710439301167	8710439301167

## TOEBEHOREN COATINGS

### GEOTEXTILE

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200® Rubber coatings.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308952	ROL 15 CM X 20 M	3	8710439213620	8710439213613
6309412	ROL 30 CM X 20 M	3	8710439218618	8710439218601

### GEOTEXTILE CORNERS

Elastisch doek geschikt voor gebruik in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber en SMP-300® coating bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7002633	BINNENHOEKEN - ZAK 4 STUKS	1	8710439308159	8710439308166
7002636	BUITENHOEKEN - ZAK 4 STUKS	1	8710439308197	8710439308203

### HBS-200® TAPE

Universele, elastische, direct water- en luchtdichtende tape voor (nood)reparaties. Voor gebruik in combinatie met HBS-200® coatings bij grote naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte.

EN 12114 EN 1027 EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312056	ROL 7,5 CM X 5 M ZWART	6	8710439256672	8710439256665
6312975	ROL 20 CM X 10 M ZWART	4	8710439267319	8710439267302

## FLEXFOAM-200

Professioneel en blijvend elastisch 1-component pistoolschuim op basis van polyurethaan. Ideaal voor luchtdicht afdichten, eventueel in combinatie met andere Griffon HBS-200® producten. Snel en eenvoudig te doseren met een Griffon PU-Foam Gun. Doordat het schuim flexibel is, kan er zelfs bij (sterk) bewegende ondergronden gemakkelijk een duurzame en isolerende afdichting gecreëerd worden.

EN 12114 EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312873	SPUITBUS 750 ML	2	8710439265773	8710439265766



## KWAST

Universele platte kwast, o.a. geschikt voor het aanbrengen van HBS-200® coatings.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584




## OPPERVLAKTE IMPREGNEER

### IPS-300®

Oppervlakte-impregneer voor poreuze, absorberende en minerale oppervlakken zoals gevels, metselwerk, bestrating, terrassen en zwembadranden (baksteen, beton, zandsteen, kalkzandsteen, poreuze natuursteen en tegels). Het behandelde oppervlak wordt water- en vuilbestendig, verandert niet van kleur en blijft dampdoorlatend.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7000573	JERRYCAN 5L	1	8710439298740	8710439298740



## PREMIUM HYBRID SMP KITTEN

### POLY MAX® SEALANT ALL JOINTS

Premium en multifunctionele 100% afdichtingsoplossing voor binnen, buiten en sanitaire toepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7004896	KOKER 280 ML TRANSPARANT	12	8710439310329	8710439310336
7004897	KOKER 280 ML ZWART	12	8710439310343	8710439310350
7004898	KOKER 280 ML TRIJS	12	8710439310367	8710439310374
7004899	KOKER 280 ML ANTRACIET	12	8710439310381	8710439310398
7004900	KOKER 280 ML GRIJS	12	8710439310404	8710439310398
7004901	KOKER 280 ML WIT	12	8710439310428	8710439310435

## TOEBEHOREN POLY MAX® SEALANT



### SEALANT FINISHER

Gebruiksklaar, zuurvrij afstrikmiddel in sprayflacon (70% gerecycled kunststof) voor het moeiteloos gladstrijken van kitvoegen en een professionele afwerking.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7004894	SPRAYFLACON 500 ML	6	8710439310282	8710439310299



### SEALANT FINISHING SET

Set van vier duurzame spatels van thermoplastisch rubber met ronde en rechte hoeken voor het snel en strak afwerken van alle soorten kitvoegen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7004895	SET VAN VIER SPATELS	12	8710439310305	8710439310312

## SILICONENKITTEN

### SILICONENKIT SANITAIR S-100

Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige sanitaire siliconenkit. Ongevoelig voor schimmel.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249350	KOKER 300 ML TRANSPARANT	12	8710439920108	8710439007977
1249325	KOKER 300 ML WIT	12	8710439920092	8710439007960

## SILICONENKIT SANITAIR S-200

Hoogwaardige, zuurvrije, neutrale siliconenkit voor acrylbaden en kunststof douchewanden.  
 Ongevoelig voor schimmel, waterbestendig, blijvend elastisch en kleurvast.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6315510	KOKER 300 ML TRANSPARANT	12	8710439035284	8710439293998
6315507	KOKER 300 ML WIT	12	8710439035307	8710439293974
6315513	KOKER 300 ML ZILVERGRIJS	12	8710439046068	8710439294018
6315515	KOKER 300 ML TRIJS	12	8710439201009	8710439294032



## TOEBEHOREN SILICONENKITTEN

### SEALANT REMOVER

Pasta voor het verwijderen van resten (uitgeharde) kit.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150702	FLACON MET KWAST 250 ML	6	8715598507016	8710439056760



## ACRYLAATKITTEN

### ACRYLAATKIT A-100

Hoogwaardige, universele acrylaatkit voor het afdichten van naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301883	KOKER 300 ML WIT	12	8710439114620	8710439114613



## VUURVASTE KITTEN

### HYDRA®

Vuurvaste afdichtingskit (1250°C) voor het afdichten van naden, voegen en kieren en het repareren van scheuren bij o.a. (open)haarden, allesbranders, kachels en schoorstenen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7002457	KOKER 600 G ZWART	12	8710439915159	8710439006932

## AFDICHTBANDEN BITUMEN

### AFDICHTBAND ALUMINIUM

Aluminiumkleurige, zelfklevende afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302578	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439129464	8710439129457

### AFDICHTBAND LOOD

Zelfklevende loodkleurige afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden zoals steen, beton, lood, zink, aluminium, glas, hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302583	ROL 10 M X 7,5 CM	4	8710439129563	8710439129556
6302584	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439129587	8710439129570
6302585	ROL 10 M X 15 CM	4	8710439129600	8710439129594

## AFDICHTBANDEN PETROLATUM

### GLASS-TIC ALU

Zelfklevende afdichtband op basis van petrolatum met aluminium toplaag. Geschikt voor het afdichten, beschermen en repareren van o.a. T-ijzers, glazen daken, kassen en lichtkoepels. Hecht op vrijwel alle ondergronden zoals o.a. glas steen, beton, lood, zink, aluminium, hout en diverse kunststoffen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311661	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251523	8710439251516
6311663	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251561	8710439251554

## ALUMINIUM TAPES

### ALUMINIUM-TAPE

Aluminium tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren of beschermen van o.a. luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, leidingwerk en isolatiematerialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300093	ROL 20 M X 5 CM	24	8710439964799	8710439963402
6300094	ROL 20 M X 10 CM	12	8710439964805	8710439963419



### ALUMINIUM-TAPE HIGH TEMPERATURE

Hoog temperatuurbestendige aluminium tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren of beschermen van o.a. luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, leidingwerk en isolatiematerialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300096	ROL 50 M X 5 CM	24	8710439964812	8710439963433
6300097	ROL 50 M X 10 CM	12	8710439964829	8710439963440



## DUCT TAPES

### DUCT TAPE

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310239	ROL 25 M X 48 MM GRIJS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROL 25 M X 48 MM ORANJE	24	8710439234007	8710439233994



## ZELF-FUSERENDE SILICONENTAPES

### SFT-101 REPAIR

Universele, zelf-fuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op basis van siliconen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311144	ROL (BLISTER) ZWART	12	8710439245621	8710439245614



## ANTICORROSIEBANDEN & TAPES



### JITRAFLEX 573

Zelfklevende, corrosiewerende band met PE-film op basis van petrolatum voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311669	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251684	8710439251677
6311670	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251707	8710439251691



### JITRAKOR RC

Hoog temperatuurbestendige, zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum met thermisch krimpende PVC-film voor het (mechanisch) beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311671	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251721	8710439251714
6311672	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251745	8710439251738



### JITRA 70 / SIPLEX 41

Zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311667	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251646	8710439251639
6311668	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251660	8710439251653

## PU-SCHUIMEN

### PU-FOAM (B2)

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren.

(B2)

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150501	SPUITBUS 750 ML	12	8715598505005	8710439043807



### PU-FOAM (B3)

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren.

(B3)

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7002960	SPUITBUS 500 ML	12	8710439308609	8710439308616



### GUN PU-FOAM

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren. Gebruiken in combinatie met PU-Foam Gun.

(B2)

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150502	SPUITBUS 750 ML	12	8715598505029	8710439043814



## PU-SCHUIM REINIGERS

### PU-FOAM CLEANER

Cleaner voor het snel en eenvoudig reinigen van het Griffon PU-Foam Gun en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150505	SPUITBUS 500 ML	12	8715598505050	8710439043821



## PU-SCHUIM PISTOLEN



### PU-FOAM GUN

Pistool voor het snel en eenvoudig aanbrengen van PU-Foam.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150511	PISTOOL	1	8715598505111	8715598505111

## REPARATIEPRODUCTEN



### EPOXY REPAIR STICK

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6152402	STICK 114 G (TEAR-OFF DOOS)	12	8710439049175	8710439049168

### SNELCEMENT

Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150080	POT 1 KG GRIJS	12	8715598500802	8710439043562
6150081	EMMER 6 KG GRIJS	1	8715598500819	8715598500819
6150082	EMMER 12,5 KG GRIJS	1	8715598500826	8715598500826

## KRIMPMOFFEN



### JITRASHRINK









Thermische PE-krimpmof voor het (mechanisch) beschermen, afdichten en/of verbinden van afvoerleidingen van verschillende materialen en/of diameters.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311665	Ø 65/21 30 CM	5	8710439251608	8710439251592
6311666	Ø 110/37 30 CM	5	8710439251622	8710439251615



# SMEREN & ONDERHOUDEN








## SMEER- EN ONDERHOUDSWIJZER

	 LUBRIT-ALL®	 SILICONE SPRAY	 PTFE SPRAY	 WHITE GREASE SPRAY	 VASELINE SPRAY	 IMAL® SPRAY	 SLOT- SPRAY	 CONTACT SPRAY
LICHTE SMERING	●	●	●		●			
MEDIUM SMERING	●		●					
ZWARE SMERING			●	●				
BESCHERMING METALEN (ROEST, ANTI-CORROSSIE)	●	●		●	●			
LOSMAKEN	●					●	●	
VOCHTAFSTOTEND	●	●						
ONTVETTEND	●							
REINIGEND	●							●*
VERZINKEN								
LIJMEN								
GASLEKZOEKER								
SMEREN VAN HOUT- BEWERKINGSMACHINES								
VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN	- Hijskabels - Bouten - Radiator- kleppen	- Raamrubber - Deurdichting - Waterdichting	- Messen en boormachines - Uitrusting - Onderdelen blootgesteld aan hoge tempera- turen	- Kogellagers - Kettingen - Tandwielen	- Bouten - Accupolen - Scharnieren	- Bouten - Scharnieren - Preventief tijdens montage	- Deursloten - Voertuigen- vergrendeling - Hangsloten	- Elektrische componenten - Schakelaars

● Ideaal voor  
● Geschikt voor

\* Alleen voor elektrische contacten

## SMEER- EN ONDERHOUDSWIJZER

	 PRIMOR® SPRAY	 ALU ZINC SPRAY	 GALVATEC® ZINCSPRAY	 GASLEK-ZOEKER	 LIJMSPRAY	 VASELINE	 SILICONEN-VET
LICHTE SMERING						●	●
MEDIUM SMERING							
ZWARE SMERING							
BESCHERMING METALEN (ROEST, ANTI-CORROSSIE)						●	
LOSMAKEN							
VOCHTAFSTOTEND							
ONTVETTEND	●						
REINIGEND							
VERZINKEN		●	●				
LIJMEN					●		
GASLEKZOEKER				●			
VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN	- Tandwielen - Motoren - Machines - Gereedschap	- Lassen naden - Carrosserie - Verzinkte metalen plaat	- Lassen naden - Carrosserie - Verkeersborden	- Gasaan-sluitingen - Koeling-systemen - Gecompri-meerde lucht-systemen	- Permanent lijmen - Tijdelijk lijmen (stencil) - Verwijderen asbestlaag	- Bouten - Accupolen - Scharnieren	- Kranen (kraanleertje), wegwerp-hengelmolens, schuifdeuren, -pui, -raam, (zonder wieltjes)

- Ideaal voor
- Geschikt voor

\* Alleen voor elektrische contacten



**OMGEKEERD VENTIEL:**  
KAN GEBRUIKT EN BEWAARD WORDEN IN ALLE POSITIES

**CONSTANT, GOED SPUITPATROON:**  
GEEN VERLIES VAN DRUK, ALTIJD DE JUISTE LAAGDIKTE

**GEÏNTEGREERDE SPUITKOP:**  
VOOR PRECIEZE SMERING

**DUIDELIJKE HANDLEIDING**

**SPUITBUS KAN GEMAKKELIJK SCHOON GEHOUDEN WORDEN**

**LANG SCHUDDEN IS NIET NODIG**

## SMEERMIDDELEN - SPRAYS/VLOEIBAAR

### SILICONE SPRAY

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233406	SPUITBUS 300 ML	12	8710439919164	8710439006628



### IMAL®

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233303	SPUITBUS 100 ML	12	8710439914015	8710439006574
1233306	SPUITBUS 300 ML	12	8710439914022	8710439006581



### PTFE SPRAY

Multifunctioneel smeermiddel op basis van PTFE.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233426	SPUITBUS 300 ML	12	8710439914060	8710439006666



### LUBRIT-ALL®

Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233451	SPUITBUS 300 ML	12	8710439019994	8710439000510



### SLOTSPRAY

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233415	SPUITBUS 150 ML	12	8710439027876	8710439027869





## VASELINE SPRAY

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233133	SPIITBUS 300 ML	12	8710439919652	8710439005836



## WHITE GREASE

Hoogwaardig smeervet op basis van PTFE voor het smeren en beschermen van o.a. alle typen glij-, kogel- en rollagers.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233275	SPIITBUS 300 ML	12	8710439914183	8710439006567

## SMEERMIDDELEN - VETTEN

### VASELINE

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233110	TUBE 125 G	12	8710439033563	8710439033556
1233109	POT 200 G	12	8710439914206	8710439014876
1233116	POT 1 KG	6	8710439914213	8710439005812

### SILICONENVET

Smeermiddel voor kranen en afsluiters op basis van 100% siliconen. Geschikt voor metalen en kunststoffen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, (schuif)deuren, ramen, laden, rails en rollagers en onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers.



### ACS

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233462	TUBE 15 G	20	8710439000497	8710439029054
6309088	TUBE 125 G	12	8710439215297	8710439215280

## ZINCSPRAYS

### ALU ZINCSPRAY

Aluminiumkleurige sneldrogende zinkcoating voor het beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233515	SPUITBUS 400 ML	12	8710439941400	8710439006727



### GALVATEC® ZINCSPRAY

Sneldrogende zinkcoating voor het beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233506	SPUITBUS 400 ML	12	8710439914084	8710439006710



## LASSPRAYS

### ANTI-SPAT

Siliconenvrije lasspray voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235007	SPUITBUS 400 ML	12	8710439012599	8710439012773





## SCEURONDERZOEKMIDDELEN



### PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789



### VERIMOR®

Rode kleurstof voor scheuronderzoek in metalen en niet poreuze kunststoffen. Te gebruiken in combinatie met Primor® en Devmor®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235602	SPUITBUS 300 ML	12	8710439918037	8710439007106



### DEVMOR®

Witte ontwikkelingsvloeistof voor scheuronderzoek in metalen en niet poreuze kunststoffen. Te gebruiken in combinatie met Primor® en Verimor®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235612	SPUITBUS 300 ML	12	8710439918013	8710439007113

## ELECTRO REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSPRAYS



### CONTACT SPRAY

Reinigings- en onderhoudsspray voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233543	SPUITBUS 200 ML	12	8710439919904	8710439006772

## ONTVETTERS



### PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

## LEK-OPSPORINGSMIDDELEN

### GASLEKZOEKER

Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPUITBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPUITBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765





# REINIGEN & ONTSTOPPEN

## AFVOERONTSTOPPERS

### VLOEIBARE ONTSTOPPER

Zeer krachtig en effectief voor het verwijderen van verstoppingen veroorzaakt door o.a. haren, zeep-, olie, vet- en etensresten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313761	FLES 1 L	6	8710439276045	8710439276038



### DUO ONTSTOPPER

Extreem krachtige en effectieve 2-componenten ontstopper, speciaal ontwikkeld voor de meest hardnekkige verstoppingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313762	FLES 2X 500 ML	6	8710439276069	8710439276052



### STEX®

Zeer sterk, snel granulaat voor het verwijderen van hardnekkige verstoppingen veroorzaakt door haar, zeep, vet en etensresten in afvoerbuizen en afvoeren van gootstenen, wastafels, douchebakken en baden.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314542	FLACON 600 G	6	8710439284392	8710439824408



### STEX® LIQUID

Vloeibare ontstopper voor het verwijderen van verstoppingen in o.a. gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300165	FLACON 1 L	6	8710439221564	8710439221557



## REINIGING UNIVERSEEL



### SANITAIR REINIGER

Zeer krachtige en geconcentreerde spray voor het eenvoudig reinigen van sanitair en sanitaire ruimtes.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313763	FLACON 500 ML	6	8710439276083	8710439276076



### KALKVRETER

Zeer krachtige en geconcentreerde schuimspray voor het eenvoudig verwijderen van (hardnekkige) kalk.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313764	FLACON 500 ML	6	8710439276106	8710439276100



### LIJMVRETER

Zeer krachtig en effectief tegen lijm- en stickerresten. Dankzij de unieke gel-formule verticaal toepasbaar en nauwkeurig aan te brengen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313767	SPUITBUS 200 ML	12	8710439276168	8710439276151



### SCRUB WIPES

Multifunctionele, professionele reinigingsdoeken met scrub voor snel en eenvoudig schoonmaken van handen, gereedschap en oppervlakken.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307282	DISPENSER 75 STUK(S)	6	8710439196152	8710439196145

## SCHIMMEL- EN ALGEN VERWIJDERAARS

### SCHIMMELVRETER®

Voor het direct verwijderen en vernietigen van schimmels en algen op wanden, vloeren en voegen in o.a. badkamers, keukens, kelders en garages. Ook geschikt voor toepassingen buiten, zoals gevels en balkons.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6309645	FLACON 750 ML	12	8710439221038	8710439221021



### GROENE AANSLAGREINIGER

Erg krachtig concentraat voor het langdurig verwijderen en voorkomen van groene aanslag.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313766	FLES 1L	6	8710439276144	8710439276137



## REINIGERS/VERDUNNERS

### REINIGER

Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap. Tevens geschikt voor het verdunnen van Contact Kit, Spuitlijm TR 550® en Spuitlijm R 560®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305110	BLIK MET DOP 1 L	6	8710439165981	8710439165974
6313530	BLIK MET DOP 5 L	1	8710439273273	8710439273273



## ONTVETTERS



### PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

## HANDREINIGING



### HAND CLEANER

Professionele handreinigingscrème met scrub voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307283	POT 500 ML	12	8710439195872	8710439195865
6307284	POT 3 L	6	8710439195896	8710439195889



### HAND CLEANER DISPENSER & OPHANGSYSTEEM

Dispenser en ophangstelsysteem speciaal voor Griffon Hand Cleaner 3 L.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1497275	DISPENSER	1	8710439022338	8710439022338



### HANDREINIGER

Schuimende handreiniger op plantaardige basis voor het verwijderen van hardnekkig vuil en vet. PH-neutraal en dermatologisch getest.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6315840	BIDON 1L	6	8710439295787	8710439295770



**LIJMEN, MONTEREN & AFDICHTEN**

## MONTAGELIJMEN SMP-POLYMER (OPLOSMIDDELVRIJ)



### POLY MAX<sup>®</sup> PRO POWER

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1490899	KOKER 425 G WIT	12	8710439052243	8710439052236



### POLY MAX<sup>®</sup> PRO POWER EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306289	KOKER 435 G WIT	12	8710439181257	8710439181240
6312633	KOKER 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439263564	8710439263557



### POLY MAX<sup>®</sup> HIGH TACK

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1490909	KOKER 425 G WIT	12	8710439042015	8710439042008



### POLY MAX<sup>®</sup> HIGH TACK EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303764	KOKER 435 G WIT	12	8710439144863	8710439144856
6311639	KOKER 435 G ZWART	12	8710439251295	8710439251288
6311536	WORST 600 ML/900 G WIT	12	8710439250366	8710439250359
7004907	WORST 300 ML/450 G WIT	12	8710439310466	8710439310473



## POLY MAX<sup>®</sup> FIX & SEAL EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Isega alleen geldig voor wit.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150452	KOKER 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439046389	8710439046372
6150450	KOKER 425 G WIT	12	8710439046365	8710439046358
6150454	KOKER 425 G ZWART	12	8710439046341	8710439046334
6150456	KOKER 425 G GRIJS	12	8710439046327	8710439046310
6307750	KOKER 300 G TRIJS	12	8710439201160	8710439201153
6315142	KOKER 425 G ANTRACIET	12	8710439291789	8710439291772
6315143	KOKER 425 G BEIGE	12	8710439291802	8710439291796



## PANEL MAX FULL SURFACE

Montagelijm op basis van hybride polymeer voor het monteren van panelen, wandbekleding en gevelbekleding op bijna alle oppervlakken. Ideaal ook voor panelen die over het hele oppervlak worden verlijmd, bijv. wandbekleding in vochtige ruimtes.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7005080	KOKER 465 G	12	8710439311005	8710439311012



## PANEL MAX DIRECT POWER

Montagelijm op basis van hybride polymeer met zeer hoge aanvangshechting voor het monteren van panelen, wandbekleding en gevelbekleding op bijna alle ondergronden. Ideaal voor alle panelen die niet volledig verlijmd zijn, bijv. akoestische panelen of decoratieve panelen van hout.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7005079	KOKER 425 G	12	8710439310985	8710439310992



## AQUA MAX<sup>®</sup>

Waterbestendige, oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308214	KOKER 425 G WIT	12	8710439206097	8710439206080
6311697	KOKER 425 G GRIJS	12	8710439252049	8710439252032





## EPDM MAX

Universele, waterbestendige lijm & afdichtingskit op basis van SMP polymer, voor EPDM op vele ondergronden. Met sterke aanvangshechting.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314272	KOKER 465 G	12	8710439281636	8710439281643

## MONTAGEKITEN NEOPREEN (OPLOSMIDDELHOUDEND)



### MONTAGEKIT DIRECT VAST

Montagelijm op basis van neopreenrubber met hoge aanvangshechting, ideaal voor zware materialen en materialen onder spanning.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1306045	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439020242	8710439020259

## MONTAGEKITEN ACRYLAAT (WATERGEDRAGEN)



### MONTAGEKIT BINNEN AFWERKING

Oplosmiddelvrije montagelijm op basis van acrylaat voor poreuze materialen en polystyreenschuim.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1342715	KOKER 310 G WIT (TRANSPARANT NA DROGING)	12	8710439048123	8710439048116

## MONTAGELIJMEN POLYURETHAAN



### POLYURETHAANLIJM

Tixotrope, vullende, watervaste, 2-componenten montagelijm op basis van polyurethaan.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1387207	BLIK 2,5 KG HARS	1	8710439039442	8710439039442
1387208	BLIK 12,5 KG HARDER	1	8710439039459	8710439039459



**GO TO  
THE  
MAX  
POLY MAX®**



**GO TO THE MAX MET DE XXL  
WORSTVERPAKKING VAN POLY MAX®**

## TOEBEHOREN POLY MAX® WORST

### POLY MAX® WORSTPISTOOL

Professioneel pistool voor het verwerken van Poly Max® en andere soorten lijmen en kitten in worstverpakking tot en met 600 ml.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7004960	PISTOOL (400 ML)	6	8710439310596	8710439310602
6311636	PISTOOL (600 ML)	6	8710439251257	8710439251240

### POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Spuitmond met speciale V-opening voor het verwerken van Poly Max® High Tack Express in worstverpakking. Voor gebruik in combinatie met Poly Max® Worstpistool.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311537	ZAK 6 STUK(S)	10	8710439250380	8710439250373

### PANEL MAX MULTI NOZZLE

Spuitmond met geleidepen en vier afzonderlijk door te snijden openingen voor snelle, precieze en efficiënte lijmapplicatie langs randen en op grotere oppervlakken.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7005120	ZAK 6 STUK(S)	12	8710439311067	8710439311074

### LIJMKAM

Lijmkam met houten handvat voor optimale verwerking van diverse lijmtypes op grote oppervlakken.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1499053	1 LIJMAM	6	8710439023991	8710439002934



# HOUTCONSTRUCTIE

## CONTACTLIJMEN UNIVERSEEL

### BISON KIT<sup>®</sup>/CONTACT KIT

Aromaatvrije, universele, vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305086	BLIK 750 ML	6	8710439165745	8710439165738
6305088	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8710439165769	8710439165769
6310625	BLIK MET SCHENKTUIT 10 L	1	8710439040264	8710439040264
1301190	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439040264	8710439040264

### BISON TIX<sup>®</sup>/CONTACT TIX

Aromaatvrije, universele, tixotrope contactlijm op basis van neopreenrubber.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305090	BLIK 750 ML	6	8710439165806	8710439165790
6313517	BLIK 2,5 L	1	8710439273259	8710439273259
6305089	BLIK 5 L	1	8710439165783	8710439165783
6306040	BLIK 10 L	1	8710439177953	8710439177953

## SPUITLIJMEN INTERIEURBOUW

### SPUITLIJM TR 550®

Transparante, verspuitbare, aromaatvrije, universele contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301807	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439113890	8710439113890
6301808	DRUM 200 L	1	8710439113913	8710439113913



### SPUITLIJM R 560®

Rode, verspuitbare, aromaatvrije, universele contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301809	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439113937	8710439113937
6301810	DRUM 200 L	1	8710439113951	8710439113951



## REINIGERS/VERDUNNERS

### REINIGER

Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap. Tevens geschikt voor het verdunnen van Contact Kit, Spuitlijm TR 550® en Spuitlijm R 560®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305110	BLIK MET DOP 1 L	6	8710439165981	8710439165974
6313530	BLIK MET DOP 5 L	1	8710439273273	8710439273273



## HOUTLIJMEN SMP

### WOOD MAX POWER

Extreem sterke, watervaste, di-isocyaatvrije en oplosmiddelvrije vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311124	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439245409	8710439245393

### WOOD MAX TRANSPARENT POWER

Extreem sterke, transparante, watervaste, di-isocyaatvrije en vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7000686	KOKER 320 G TRANSPARANT	12	8710439299334	8710439299341

### WOOD MAX EXPRESS POWER

Extreem sterke, snelle, watervaste, di-isocyaatvrije en oplosmiddelvrije vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313648	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439274850	8710439274843

### TIFA-TIX®

Snelle, vullende, oplosmiddelvrije, blijvend elastische, 1-component houtlijm op basis van SMP-Polymer voor waterdichte en duurzame verbindingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313552	KOKER 435 G	12	8710439273310	8710439273303
6313553	EMMER 34 KG	1	8710439273334	8710439273334
6313554	DRUM 250 KG	1	8710439273358	8710439273358



## HOUTLIJMEN PU

### PU-BRUISLIJM

Vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313555	FLACON 250 G BRUIN (TRANSPARANT)	12	8710439273372	8710439273365
6313556	FLACON 750 G BRUIN (TRANSPARANT)	6	8710439273396	8710439273389



### PU-BRUISLIJM FIBER

Vezelversterkte, snelle, vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305129	FLACON 750 G TRANSPARANT	6	8710439166261	8710439166254



### PU-TIX

Tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313557	KOKER 340 G BRUIN	12	8710439273419	8710439273402
6313559	KOKER 340 G TRANSPARANT	12	8710439273433	8710439273426



### PU-TIX EXPRESS

Zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313561	KOKER 340 G BRUIN	12	8710439273457	8710439273440
6313563	KOKER 340 G TRANSPARANT	12	8710439273471	8710439273464



### PU-TIX FIBER

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305084	KOKER 340 G GEEL	12	8710439165721	8710439165714



## HOUTLIJMEN PVAC

### HOUTLIJM ST10®

Vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306019	FLACON 250 G	12	8710439177656	8710439177649
6306021	FLACON 750 G	6	8710439177670	8710439177663
7007466	EMMER 5 KG	1	8710439012285	8710439012285
7007463	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439012360	8710439012360

### HOUTLIJM ES30®

Snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305076	FLACON 250 G	12	8710439165646	8710439165639
6305078	FLACON 750 G	6	8710439165660	8710439165653

### HOUTLIJM VB20®

Waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305080	FLACON 250 G	12	8710439165684	8710439165677
6305082	FLACON 750 G	6	8710439165707	8710439165691
7007465	EMMER 5 KG	1	8710439047744	8710439047744
7007462	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439047829	8710439047829

### HOUTLIJM KM45®

Watervaste, witte, houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313542	FLACON 750 G	6	8710439273297	8710439273280
1339410	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439042039	8710439042039

## HOUTSEALERS

### SEALER VOOR HOUT KOPSE KANTEN

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen. Voldoet aan de beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie" conform BRL 0801 "Houten gevelelementen".



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302542	BLIK 750 ML TRANSPARANT	6	8710439129020	8710439129013
6302684	BLIK 750 ML WIT	6	8710439130743	8710439130736



**DIVERSEN**

## OPPERVLAKTEVERNIEUWENDE COATING

### RPS-300®

Transparante, oppervlaktevernieuwende coating met hydrofobe technologie. Herstelt de oorspronkelijke kleur van verkleurd en verweerd plastic (PVC/ABS/PE/etc.), gecoat metaal en verbetert de kleur van onbehandeld natuursteen. Het behandelde oppervlak wordt water- en vuilafstotend.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
7000572	FLES 500 ML	12	8710439298726	8710439298733

## CV-LEKDICHTING

### LEAKSEALER

Superconcentraat voor het dichten van lekken in CV-installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249465	KOKER 310 ML	5	8710439037820	8710439037813

## CV-REINIGING

### CV RESTORER

Superconcentraat voor het reinigen en spoelen van CV-installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249450	KOKER 310 ML	5	8710439037769	8710439037752

## CV-BESCHERMING

### CV PROTECTOR

Superconcentraat voor het beschermen van CV-installaties tegen ketelsteen, corrosie en bacteriële groei.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249455	KOKER 310 ML	5	8710439037783	8710439037776





## UNIVERSELE LIJMEN CYANOACRYLAAT



### SECONDELIJM

Vloeibare, professionele secondelijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303644	FLACON 20 G	16	8710439143606	8710439143590



### GRIFFON BOND

Vloeibare, universele secondelijm met speciale activator.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306045	SET 50 G + 200 ML	6	8710439178059	8710439178042

## UNIVERSELE LIJMEN SMP-POLYMER



### MAX REPAIR EXTREME

Sterke reparatieoplossing voor extreme uitdagingen. Max Repair is extreem sterk, extreem elastisch, waterbestendig en vullend.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314353	TUBE 20 G	6	8710439282411	8710439282404



### CONSTRU MAX EXPRESS

Constructielijm met zeer hoge eindsterkte (110 KG/cm<sup>2</sup>). Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen Constru Max is ideaal voor het verlijmen van verschillende bouwmaterialen, zowel horizontaal als verticaal.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	UV	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6315193	KOKER 380 G	12	8710439292403	8710439292397



## EPOXYLIJMEN UNIVERSEEL

### COMBI SNEL

Transparante, snelle, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304033	DUBBELSPUIT 24 ML (KAART)	12	8710439147949	8710439147932



### PLUS ENDFEST 300

Extreem sterke, universele, oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310896	DUBBELSPUIT 53 G 50 ML	6	8710439242453	8710439242446



## EPOXYLIJMEN METAAL

### COMBI METAAL

Metaalkleurige, ijzersterke, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304058	DUBBELSPUIT 24 ML (KAART)	12	8710439148908	8710439148892



## TOEBEHOREN EPOXYLIJMEN UNIVERSEEL

### PLUS PISTOOL

Pistool voor het verwerken van Plus Endfest 300.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
46770	PISTOOL	1	4026700467703	4026700467703



### PLUS STATISCHE MENGERS

Statische mixers voor het gebruik van Plus Endfest 300.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
46776	ZAK 10 STUK(S)	1	4026700467758	4026700467789





## EPOXY STICKS

### EPOXY REPAIR STICK

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6152402	STICK 114 G	12	8710439049175	8710439049168

## DUCT TAPES

### DUCT TAPE

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310239	ROL 25 M X 48 MM GRIJS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROL 25 M X 48 MM ORANJE	24	8710439234007	8710439233994

## UNIVERSELE LIJMSPRAY

### LIJMSPRAY

Aromaatvrije, universele, vloeibare lijmspray op basis van SBR-rubber.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305105	SPUITBUS 500 ML	12	8710439165929	8710439165912

## CHEMISCHE ANKERS

### UNIPLUG-HLC®

Hoogwaardige, universele, snelle en styreenvrije verankeringslijm op basis van vinylester.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303251	KOKER 300 ML	6	8710439138640	8710439138633

## TOEBEHOREN CHEMISCHE ANKERS

### STATISCHE MENGERS

Statische mengtuitten voor het gebruik van UniPlug-HLC® chemisch anker.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304902	ZAK 6 STUK(S)	10	8710439161242	8710439161235



### INJECTIEPLUGGEN

Injectiepluggen voor de verspreiding van UniPlug-HLC® chemisch anker in holle materialen. Geschikt voor M8 en M10 draadstangen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304905	ZAK 6 STUK(S) (15 X 85 MM)	10	8710439161280	8710439161273



## GELUIDSISOLATIEPLATEN

### GELUIDSISOLATIESET

Geluidsisolatieplaat inclusief toebehoren voor toilet en -wandbidet.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6151010	SET	10	8715598510108	8710439045436



## REPARATIEVLOEISTOF VOOR EMAILLE

### EMAILLE REPAIR

Witte reparatievloeistof met aanbrengkwast voor emaille- en lakbeschadigingen. Geschikt voor het repareren van krassen, versplinteringen en schade aan ligbaden en wastafels.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301724	FLACON MET AANBRENGKWAST - 20 ML	6	8710439112862	8710439112855



## TOOLS



### GUN

Kokerpistool voor het verwerken van alle soorten lijmen en kittens.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150412	KOKERPISTOOL	12	8715598504121	8710439043722



### GUN PROFESSIONAL

Professioneel kokerpistool voor het verwerken van alle soorten lijmen en kittens.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307285	KOKERPISTOOL	6	8710439195919	8710439195902



### MULTI-TOOL

Voor het openen van kokers, afsnijden van spuitmondjes en aanbrengen en/of verwijderen van kittens.


ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308565	MULTI-TOOL (KAART)	12	8710439210001	8710439209999

## SCHAPPRESENTATIES, PROMOTIES & DEMONSTRATIES

### DE KEUZE VAN DE PROF: SPECIALIST IN MULTI-TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Vind Griffon bij de professionele groothandel. Griffon biedt op maat gemaakte schappresentaties, aantrekkelijke promoties en informatieve demonstraties. Neem voor meer informatie contact op met je sales verantwoordelijke.

### DEMO'S & TRAININGEN



### OP MAAT GEMAAKTE SCHAPPRESENTATIES



### UNIEKE DISPLAYS & PROMOTIES



## INDEX

Aanschuiver	17	FLEXFOAM-200	31	<b>Lek-Opsporingsmiddelen</b>	16
<b>ABS-Lijmen</b>	11	Galvatec® Zincspray	41	<b>Lek-Opsporingsmiddelen</b>	27
<b>Acrylaatkitten</b>	33	Galvatec® Zincspray	45	<b>Lek-Opsporingsmiddelen</b>	47
Acrylaatkit A-100	33	Gaslekzoeker	16	Lijmkam	58
Afdichtband Aluminium	34	Gaslekzoeker	27	Lijmspray	41
Afdichtband Lood	34	Gaslekzoeker	41	Lijmspray	70
<b>Afdichtbanden Bitumen</b>	34	Gaslekzoeker	47	Lijmvreter	50
<b>Afdichtbanden Petrolatum</b>	34	<b>Geluidsisolatieplaten</b>	71	Lubricant	15
<b>Afdichtende en Beschermende Coatings</b>	29	Geluidsisolatieset	71	Lubrit-All®	40
<b>Afvoerontstoppers</b>	49	Glass-tic Alu	34	Lubrit-All®	43
Alu Zincspray	41	Geotextile	30	M-385	12
Alu Zincspray	45	Geotextile Corners	30	Max Repair Extreme	68
<b>Aluminium Tapes</b>	35	<b>Glijmiddelen</b>	15	Montagekit Direct Vast	56
Aluminium-Tape	35	GR-95®	10	Montagekit binnen afwerking	56
Aluminium-Tape High Temperature	35	Griffon Bond	68	<b>Montagekitten acrylaat (watergedragen)</b>	56
Anti-Spat	45	Groene Aanslagreiniger	51	<b>Montagekitten Neopreen (oplosmiddel...)</b>	56
<b>Anticorrosiebanden &amp; Tapes</b>	36	Gun	72	<b>Montagelijmen Polyurethaan</b>	56
Aqua Max®	55	Gun Professional	72	<b>Montagelijmen SMP-Polymer (oplosmiddel...)</b>	54
B-21	11	Gun PU-Foam	37	Multi-Tool	72
B-25	11	Hand Cleaner	52	<b>Ontvetters</b>	46
Bison Kit/Contact Kit	60	Hand Cleaner Dispenser & Ophangstelsysteem	52	<b>Ontvetters</b>	52
Bison Tix/Contact Tix	60	<b>Handreiniging</b>	52	<b>Oppervlakte impregneer</b>	31
Blue Gel	15	Handreiniger	52	<b>Oppervlakte vernieuwende coatings</b>	67
<b>Chemische Ankers</b>	70	<b>Hardsoldeermetalen</b>	26	P-20	15
Cleaner	12	HBS-200® Accelerator - Dry Fast	29	Panel Max Direct Power	55
Cleaner Cloth	13	HBS-200® Liquid Rubber	29	Panel Max Full Surface	55
Combi Metaal	69	HBS-200® Rubber Tix	29	Panel Max Multi nozzle	58
Combi Snel	69	HBS-200® tape	30	PE Cleaner Heavy Duty	13
Constru Max Express	68	Heat Shield	27	PE Cleaner Special Wipes	13
Contact Spray	40	Houtlijm ES30®	64	Plus Endfest 300	69
Contact Spray	46	Houtlijm KM45®	64	Plus Pistool	69
<b>Contactlijmen Universeel</b>	60	Houtlijm ST10®	64	Plus Statische mengers	69
CV Protector	67	Houtlijm VB20®	64	Poly Max® Fix & Seal Express	55
CV Restorer	67	<b>Houtlijmen PU</b>	63	Poly Max® High Tack	54
<b>CV-Bescherming</b>	67	<b>Houtlijmen PVAc</b>	64	Poly Max® High Tack Express	54
<b>CV-Lekdichting</b>	67	<b>Houtlijmen SMP</b>	62	Poly Max® High Tack V-nozzle	58
<b>CV-Reiniging</b>	67	<b>Houtsealers</b>	65	Poly Max® Pro Power	54
Devmor®	46	HT-120	11	Poly Max® Pro Power Express	54
Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 met harskern	25	Hydra®	34	Poly Max® Sealant All Joints	32
Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 met harskern	25	IMAL®	43	Poly Max® worstpistool	58
Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Massief	23	IMAL® Spray	40	Polyurethaanlijm	56
Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 met harskern	24	Injectiepluggen	71	<b>Toebehoren Poly Max® Sealant</b>	32
Draadsoldeer Tin/Lood 50/50 Massief	23	IPS-300®	31	<b>PP-Fixatiemiddelen</b>	12
Draadsoldeer Tin/Lood 60/40 met harskern	24	Jitra 70 / Siplex 41	36	<b>Premium Hybrid SMP Kitten</b>	32
Draadzaag	17	Jitraflex 573	36	Primor®	46
Duct Tape	35	Jitrakor RC	36	Primor®	46
Duct Tape	70	Jitrashrink	38	Primor®	52
<b>Duct Tapes</b>	35	Kalkvreter	50	Primor® Spray	41
<b>Duct Tapes</b>	70	Kolmat®	19	Print Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 harskern	25
Duo Ontstopper	49	Kolmat® Easyfit	20	PTFE Spray	40
Electro draadsoldeer Tin/Koper 99/1 harskern	25	Kolmat® Fibre Seal	16	PTFE Spray	43
<b>Electro Reinigings- en Onderhoudssprays</b>	46	Kolmat® Fibre Seal	19	PTFE-Tape	22
Emaïlle Repair	71	Kolmat® Flon-100	20	PTFE-Tape DIN-EN	22
EPDM Max	56	Kolmat® Hennep	20	PTFE-Tape Gastec	22
Epoxy Repair Stick	38	Kolmat® Plastic	16	PTFE-Tape Professional	22
Epoxy Repair Stick	70	Koperhardsoldeer 21	26	PU-Foam (B2)	37
<b>Epoxy Sticks</b>	70	<b>Krimpstoffen</b>	38	PU-Foam (B3)	37
<b>Epoxylijmen Metaal</b>	69	Kwast	17	PU-Foam Cleaner	37
<b>Epoxylijmen Universeel</b>	69	Kwast	31	PU-Foam Gun	37
F-40	12	<b>Lassprays</b>	45	PU-Bruislijm	63
Fittingborstel	27	Leaksealer	67	PU-Bruislijm Fiber	63

<b>PU-Schuim Pistolen</b>	<b>38</b>	<b>Speciaallijmen</b>	<b>12</b>
<b>PU-Schuim Reinigers</b>	<b>38</b>	Spuitlijm R 560®	61
<b>PU-Schuimen</b>	<b>37</b>	Spuitlijm TR 550®	61
PU-Tix	63	<b>Spuitlijmen Interieurbouw</b>	<b>61</b>
PU-Tix Express	63	Statische mengers	71
PU-Tix Fiber	63	Stex®	49
<b>PVC-Lijmen</b>	<b>8</b>	Stex® Liquid	49
<b>PVC-C Lijmen</b>	<b>11</b>	T-88®	8
Reiniger	51	Tifa-Tix®	62
Reiniger	61	<b>Toebehoren Chemische Ankers</b>	<b>71</b>
<b>Reinigers PE/PP/PVDF/PB</b>	<b>13</b>	<b>Toebehoren Coatings</b>	<b>30</b>
<b>Reinigers PVC/PVC-C/ABS</b>	<b>12</b>	<b>Toebehoren Epoxylijmen Universeel</b>	<b>69</b>
<b>Reinigers/Verdunners</b>	<b>51</b>	<b>Toebehoren Poly Max Sealant</b>	<b>32</b>
<b>Reinigers/Verdunners</b>	<b>61</b>	<b>Toebehoren Poly Max® Worst</b>	<b>58</b>
<b>Reiniging Universeel</b>	<b>50</b>	<b>Toebehoren Siliconenkitten</b>	<b>33</b>
<b>Reinigingsdoeken</b>	<b>13</b>	<b>Tools</b>	<b>17</b>
<b>Reparatieproducten</b>	<b>38</b>	<b>Tools</b>	<b>72</b>
<b>Reparatievloeistof Voor Emaille</b>	<b>71</b>	UNI-100®	8
Resist-2®	24	UNI-100® GT	9
Resist-3®	24	UNI-100® XT	9
RPS-300®	67	UniPlug-HLC®	70
RU-22®	10	<b>Universele Lijmen Cyanoacrylaat</b>	<b>68</b>
S-39® Universal	23	<b>Universele Lijmen SMP-Polymer</b>	<b>68</b>
S-65® Koper	23	<b>Universele Lijmspray</b>	<b>70</b>
Sanitair Reiniger	50	Vaseline	41
<b>Scheuronderzoekmiddelen</b>	<b>46</b>	Vaseline	44
<b>Schimmel- en Algen Verwijderaars</b>	<b>51</b>	Vaseline Spray	40
Schimmelvreter®	51	Vaseline Spray	44
<b>Schroefdraadafdichting - Anaerobe</b>	<b>20</b>	Verimor®	46
<b>Schroefdraadafdichting - Fitterskit en ...</b>	<b>19</b>	Vloeibare Ontstopper	49
<b>Schroefdraadafdichting - PTFE-Tapes en ...</b>	<b>19</b>	<b>Vuurvaste Kitten</b>	<b>34</b>
<b>Schroefdraadafdichting - Siliconen Pasta</b>	<b>16</b>	WDF-05®	10
<b>Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte ...</b>	<b>16</b>	White Grease	40
<b>Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte ...</b>	<b>19</b>	White Grease	44
Schuurlinnen	26	Wood Max Express Power	62
Schuurlinnen Waterproof	26	Wood Max transparent Power	62
Schuurvezel	27	Wood Max Power	62
Scrub Wipes	50	<b>Zachtsoldeermetalen Loodvrij met harskern</b>	<b>25</b>
Sealer voor hout kopse kanten	65	<b>Zachtsoldeermetalen Massief Loodvrij</b>	<b>24</b>
Secondelijm	68	<b>Zachtsoldeermetalen Massief Tin/Lood</b>	<b>23</b>
SFT-101 Repair	35	<b>Zachtsoldeermetalen Tin/Lood met harskern</b>	<b>24</b>
Sealant Remover	33	<b>Zachtsoldeervloeimiddelen Drinkwater</b>	<b>23</b>
Sealant Finisher	32	<b>Zachtsoldeervloeimiddelen Universeel</b>	<b>23</b>
Sealant Finisher Set	32	<b>Zelf-fuserende siliconentapes</b>	<b>35</b>
Silicone Spray	40	Zilverhardsoldeer 23-S	26
Silicone Spray	43	<b>Zincsprays</b>	<b>45</b>
Siliconenkit Sanitair S-100	32		
Siliconenkit Sanitair S-200	33		
<b>Siliconenkitten</b>	<b>32</b>		
Siliconenvet	41		
Siliconenvet	44		
Slotspray	40		
Slotspray	43		
<b>Smeer- en Onderhoudswijzer</b>	<b>40</b>		
<b>Smeer- en Onderhoudswijzer</b>	<b>41</b>		
<b>Smeermiddelen - Sprays/Vloeibaar</b>	<b>43</b>		
<b>Smeermiddelen - Vetten</b>	<b>44</b>		
SMP-300®	30		
Snelcement	38		
<b>Soldeerbenodigdheden</b>	<b>26</b>		
Soldeerkwast	27		





# ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BISON INTERNATIONAL NEDERLAND

## Art. 1 - Geldigheid

Bison International B.V. is gevestigd te Goes. Kamer van Koophandel te Middelburg HR 22009162.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Afwijkende voorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de voor ons gunstigste regeling gelden en blijven de voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

## Art. 2 - Aanbiedingen en opdrachten

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen onverwijld na de aanvaarding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Alle overige mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.
3. Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.
4. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.
5. Wij zijn – indien wij niet een bindende offerte schriftelijk hebben gemaakt – gerechtigd opdrachten niet te accepteren. Wij zijn in dat geval gehouden koper daarvan te berichten binnen 7 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de opdracht.
6. Tenzij anders vermeld of overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht.

## Art. 3 - Merken, ontwerpen en verpakkingen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen, dienen onze producten, voorzien van een of meer van onze merken, in ongewijzigd ontwerp en voorzien van de originele verpakking, te worden doorgeleverd en mogen deze niet onder een andere naam en/of merken worden verkocht.

## Art. 4 - Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde producten blijven onze uitsluitende eigendom tot aan de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties – voortvloeiende uit de overeenkomsten. Indien koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of wij aanleiding hebben aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond door ons worden teruggevorderd. De koper zal de producten afzonderlijk moeten bewaren en/of van tekens voorzien. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
2. Indien nodig is koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.
3. Onverminderd het in lid 1 van dit Art. gestelde, zijn alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.

## Art. 5 - Leveringstijd

De leveringstijd gaat in nadat de opdracht door ons is aanvaard, tenzij de koper nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag, nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan.

Overeengekomen leverdata en tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertraagde levering geeft geen recht aan de koper op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

## Art. 6 - Leveringen en Vervoer

1. Tenzij anders bepaald, worden de producten en diensten geleverd franco op de overeengekomen plaats van bestemming. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2000 van toepassing.
2. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren. De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.
3. Orders vanaf 350 EUR worden franco geleverd. Orders onder 350 EUR worden niet uitgeleverd.

## Art. 7 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.
2. Indien er een gegrande aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.
3. Alle betalingen dienen te geschieden op onze giro- of bankrekeningen, of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht. Compensatie door de koper is niet toegestaan.
4. Indien betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal koper te rekenen vanaf die vervaldag een rente per jaar dienen te vergoeden die 2% ligt boven de wettelijke rente.
5. Indien koper met enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan ons te betalen sommen tot hun volle bedragen terstond opeisbaar, en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de

uitvoering van alle voor koper aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door ons te stellen termijn en door koper een voor ons aanvaardbare zekerheid is gesteld voor de betaling van alle andere voor koper in uitvoering genomen opdrachten.

## Art. 8 - Faillissement, enz.

Ingeval van faillissement, surséance van betaling, staking van de activiteiten van de koper of liquidatie van zijn bedrijf dan wel overname door een derde, hebben wij het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze.

## Art. 9 - Doorverkoop

De koper van onze producten verplicht zich – voor zover niet in strijd met de wettelijke voorschriften – deze niet zonder onze schriftelijke toestemming naar het buitenland te verkopen, noch te verkopen aan afnemers van wie hij weet, of redelijkerwijze kan vermoeden, dat zij deze goederen zullen exporteren.

## Art. 10 - Klachten

1. Klachten over zichtbare gebreken, beschadigingen, manco's, emballage, kwaliteit of de prijs van de geleverde producten of uit welke andere hoofde dan ook, dienen binnen 7 dagen na ontvangst, doch niet later dan 14 dagen na verzending der goederen schriftelijk te zijn ingediend. Klachten over verborgen gebreken van de geleverde producten dienen binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de producten, schriftelijk te worden gemeld. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. Na afloop van genoemde termijnen vervalt elk recht tot reclame uit welke hoofde dan ook. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsplichten van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht binnen de in dit Art. omschreven termijnen. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangevoerd met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificaties.
2. Producten mogen niet dan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco worden retour gezonden.

## Art. 11 - Aansprakelijkheid

1. Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten vanwege de grote verscheidenheid aan materialen waarmee wordt gewerkt.
2. Onze schadevergoedingsplicht terzake van ondeugdelijkheid van geleverde producten, foutieve documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie strekt zich niet verder uit dan tot het factuurbedrag van de geleverde producten of het deel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft.

## Art. 12 - Overmacht

1. Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan alle omstandigheden, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstofprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

## Art. 13 - Domicilie, toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten die tot stand komen – daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan uitvoerbaar zijn – is uitsluitend het Nederlandse recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.
2. De rechter in Middelburg is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competentie, behoudens hoger beroep, tenzij binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen de koper ons schriftelijk mededeelt dat hij wenst dat het geschil beslecht wordt door de rechter die competent is volgens de wet.

## Art. 14 - Wijziging der algemene voorwaarden

1. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Voor reeds eerder gegeven opdrachten gelden de algemene voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de opdracht door ons werd genoteerd, tenzij anders overeengekomen.

## Art. 15 - Inwerkingtreding

De algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 maart 2000 en zijn gedeponereerd bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Op verzoek wordt een exemplaar aan de koper toegezonden. Hiermede vervallen alle vorige algemene voorwaarden.

# ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BISON INTERNATIONAL BELGIË

## Art. 1 Geldigheid

Bison International is een handelsnaam van het Belgisch bureau van Perfecta Chemie International B.V. met zetel te 4462 EW Goes (Nederland), Dr. A.E. Philipsstraat 9 (ingeschreven in de KvK in Nederland onder nummer 22021065 en in de KBO in België onder nummer 0417.416.635).

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn order. Afwijkende inkoopvoorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

## Art. 2 Aanbiedingen en orders

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en ontvangen orders zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wij zijn slechts gebonden door een order nadat deze schriftelijk door ons werd bevestigd of nadat wij met de uitvoering ervan zijn begonnen. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen zijn alle prijzen vermeld in aanbiedingen en orders steeds netto prijzen, zonder korting en exclusief bij de levering verschuldigde belastingen.
2. Alle mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.
3. Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op dat tijdstip geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.
4. Tenzij anders overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht, inclusief emballage.

## Art. 3 Merken, ontwerpen en verpakkingen

De door ons verkochte en geleverde goederen, voorzien van ons fabrieksmerk en naam, mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet van de naam en het fabrieksmerk worden ontdaan en onder andere naam en/of merk dan wel aanduiding worden verkocht.

## Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties, inclusief alle kosten, lasten en nalatigheidinteressen en vergoedingen.
2. Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of indien wij redenen hebben aan te nemen dat de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, kunnen de goederen terstond door ons worden teruggevorderd. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
3. Indien nodig is de koper verplicht om alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.
4. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, blijven alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.
5. Over niet of gedeeltelijk betaalde goederen mag door koper niet anders worden beschikt dan in het normale uitoefenen van zijn bedrijf. Met name is koper niet gerechtigd deze goederen in pand of anderszins tot zekerheid te doen strekken.

## Art. 5 Leveringstijd

Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstijd gaat in nadat de order door ons is aanvaard, tenzij de koper eerst nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan. Vertraagde levering geeft, behoudens in geval van opzettelijke vertraging, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer nachts bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan ons schriftelijk heeft doen laten weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, op straffe van de ontbinding van de koopovereenkomst, dan is koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst (al dan niet met rechtelijke tussenkomst) te ontbinden, zonder evenwel enig recht te hebben op enige schadevergoeding uit hoofde van de opgelopen vertraging. Indien er geen levering kan plaatsvinden worden de eventueel door de koper betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

## Art. 6 Vervoer en levering

1. Orders vanaf 375 EUR worden franco geleverd op de maatschappelijke zetel van de koper in België, tenzij de koper schriftelijk een ander leveringsadres in België heeft opgegeven. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2010 van toepassing. Orders onder 375 EUR worden niet uitgeleverd. De koper dient de goederen bij de levering steeds nauwkeurig te controleren, teneinde na te gaan of deze al dan niet gebreken of manco's vertonen.
2. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren. De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.

## Art. 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden behoudens anders luidend beding binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.
2. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens

tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.

3. Alle betalingen dienen te geschieden op onze bankrekeningen of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht.
4. Iedere vertraging in de betaling van facturen, om welke reden ook, doet vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest lopen ten belope van één percent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt op de vervaldag zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande bedrag, met een minimum bedrag van 250 EUR.
5. Wij behouden ons het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere tekortkoming van de koper onder de uitstaande overeenkomsten, de uitvoering van al onze overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, en alle, zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling of tegen een zekerheidsstelling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen doen gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking in onze hoofde om zich later op deze tekortkoming te beroepen.
6. Kosten verbonden aan de gerechtelijke en buitengerechtelijke inning van vorderingen zijn voor rekening van koper.
7. Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de levering. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de koper van zijn betalingsverplichtingen.

## Art. 8 Faillissement, enz.

Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst van rechtswege te beëindigen door het versturen van een aangetekend schrijven aan de koper, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding, indien (i) een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische of financiële toestand van de andere partij, zodat de partij die opzegt, gerechtigd is te vrezen dat de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst niet zullen worden nageleefd; (ii) indien de andere partij het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, liquidatie, stopzetting van betaling of protest of indien zij insolvent wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt, of (iii) indien het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de andere partij substantieel wordt gewijzigd.

## Art. 9 Klachten

1. Klachten wegens niet-conforme levering (dit omvat alle gebreken aan de geleverde goederen die mits een normaal doch zorgvuldig onderzoek kunnen worden ontdekt) dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te worden ingediend. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
2. Klachten inzake verborgen gebreken kunnen slechts ingediend worden binnen zeven (7) dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft vastgesteld, doch in geen geval later dan zes (6) maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
3. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toegezonden.

## Art. 10 Aansprakelijkheid

1. Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten vanwege de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gewerkt.
2. Onze waarborg voor (zichtbare en verborgen) gebreken beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen en, indien dit niet mogelijk is, teruggave van de gefactureerde prijs. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
3. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of zijdelings een gevolg is van een door ons niet of niet geheel nagekomen verplichtingen is uitgesloten.

## Art. 11 Overmacht

1. Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevalve waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door ons niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstoffenprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

## Art. 12 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Alle met ons afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.



**GRIFFON IS EEN MERK VAN  
BISON INTERNATIONAL**

**Griffon Nederland**

Dr. A.F. Philipsstraat 9  
Postbus 160  
NL-4460 AD Goes  
Tel. +31 (0)88 3235700  
info@griffon.eu  
www.griffon.eu

**Griffon België**

Cullinganlaan 1D  
1831 Diegem  
Tel. +32 (0)37 109292  
info@griffon.be  
www.griffon.eu