



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

✓ Profiqualität ✓ Geprüft ✓ Bewährt im Trockenbau

DIE NR. 1
IM TROCKENBAU
PROFI QUALITÄT

www.griffon-profi.de

Griffon. Die Wahl des Profis.



ZULASSUNGEN FÜR DEN TROCKENBAU



TÜV SÜD: Zertifizierung für die schraubenlose Montage von UW-Profilen. Zertifikat Nr. 20 01 90 317 001 basiert auf Arbeitsanweisung MUC-KSP-A 1044.



Konsollasttest: Prüfung der Standsicherheit einer Gipskarton Einfachständerwand auf Basis der DIN 4103-1 im Klebeverfahren (Prüfbericht PB-4103-1_08/2020).



Gutachten Zugfestigkeiten: Prüfung der Haftzugfestigkeit verschiedener, miteinander verklebter Materialien bei Trockenbau-Anwendungen (Prüfbericht PB-4103-1_05/2021).



Sachverständigenbüro für Trockenbau
Udo Struensee

Schalldämm-Maß: Vergleichende Messung von Montagewänden nach DIN 18183-1 mit unterschiedlichen Befestigungen (Prüfbericht LSM-18-10-21-1).



EMICODE: Klassifizierungssystem (GEV) der Emissionseigenschaften von Bauprodukten in Innenräumen. EC-1 Plus: Premiumklasse, steht für ein sehr emissionsarmes Produkt.

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS DIE NR. 1 IM TROCKENBAU



SICHER:
Kein Anbohren von Fußbodenheizungen oder Kabeln mehr

LEISE & SAUBER:
Einsatz von Bohrmaschine und Staubsauger nicht notwendig

EINFACH:
Alle Arbeiten können von einer Person durchgeführt werden

STARK:
Extrem hohe Anfangshaftung


SCHNELL:
Sehr schneller Festigkeitszuwachs (EXPRESS-Formulierung). Keine zusätzliche Aushärtungs- bzw. Wartezeit notwendig

PRÄZISE:
Keine Abweichungen beim Bohren und Verschrauben

EFFIZIENT:
Das Ankleben von Schallentkopplungsbändern entfällt

BELASTBAR:
Belastungsspitzen an Verschraubungspunkten ausgeschlossen

ARBEITSSCHRITTE ZUM AUFBAU EINER TROCKENBAUWAND



1 BÖDEN/WÄNDE/DECKEN ABFEGEN




2 PROFIL-UNTERSEITEN REINIGEN MIT GRIFFON PRIMOR® SPRAY



3 KLEBSTOFF AUFTRAGEN



4 PROFIL AUSRICHTEN UND ANDRÜCKEN



5 STÄNDERPROFILE STELLEN



WEITERE, GEPRÜFTE TROCKENBAU-ANWENDUNGEN

MIT VORLIEGENDEM GUTACHTEN ZUGFESTIGKEITEN

- ✓ Überkleben von Wandfliesen mit Kunststoff-Wandpaneelen oder Gipskartonplatten
- ✓ Kleben von raumakustischen, wirksamen Absorber-Materialien im Innenausbau an Wänden
- ✓ U-Deckenprofile an Metall-Fassadenpfosten und Riegelkonstruktionen
- ✓ Wand-Verjüngungen (Fassadenschwertkonstruktionen)
- ✓ Deckenanschlussprofile für Gipskartondecken
- ✓ Anschlusswinkel für Metall-, Mineralfaserdecken
- ✓ Gipskarton-Ständerwände am Baukörper verkleben ohne mechanische Befestigung (Dübel/Setzbolzen etc.)
- ✓ Verklebung der CW-Profile untereinander bei Doppelständerwänden
- ✓ Kleben von Materialien im Bereich von Küchendekor

MEHRSPRACHIGE ARBEITSANWEISUNG





Griffon Deutschland
 Industrie und Handwerk
 Herrmannstr. 7
 77815 Bühl
 Tel. +49 (0) 72 23 - 28 40
 Fax. +49 (0) 72 23 - 284-288
 SalesProDe@boltonadhesives.com
 www.griffon-profi.de



DIE NR. 1
 IM TROCKENBAU
 PROFI QUALITÄT

OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN FACHHANDEL



EMPFOHLENE ARBEITSMATERIALIEN



Art.-Nr.	Art.	Verpackungsart	Inhalt
6314986	Griffon Poly Max® High Tack Express	Kartusche 435g	12
6311536	Griffon Poly Max® High Tack Express	Schlauchbeutel 600ml/900g	12
6311537	Düse für Schlauchbeutel		6x10
1233606	Griffon Primor®	300ml	12
6307417	Griffon Cleaner Cloth	100 Stück	6
6307285	Griffon Kartuschenpistole (Metall)		6
6311636	Griffon Pistole für Schlauchbeutel		6