

SPRAY DE LIMPEZA DE CONTACTOS

SPRAY DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS



CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: Pelo menos 36 meses após a produção. Armazenar em embalagem fechada entre +5°C e +25°C. Feche a embalagem corretamente após o uso e armazene num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. Duração de armazenamento limitada após abertura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Spray de limpeza e manutenção para limpeza e manutenção de contactos eléctricos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para a limpeza e manutenção de contactos eléctricos, tais como potenciómetros, contactos deslizantes e controladores.

PROPRIEDADES

- · Dissolve sujidade e óxidos
- · Melhora a condutividade
- · Evita a perda de tensão
- Repele a humidade
- · Não corrosivo
- · Não afecta metais nem materiais sintéticos
- · Com cânula de pulverização de precisão extra
- Pode ser utilizado em todas as posições.

PREPARAÇÃO

Requisitos da superfície: Desligar os aparelhos eléctricos e electrónicos antes do tratamento.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Agite bem antes de utilizar.

Pulverizar a(s) superfície(s) uniformemente. Os aparelhos podem ser postos de novo em serviço após cerca de meia hora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Solventes e óleo protetor
Cor:	Transparente

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.