



CATALOGUE PRODUITS

GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Griffon est le spécialiste dans le domaine du collage, du montage, de la construction, de l'étanchéité, du soudage, de la lubrification et de l'entretien. Griffon propose des assortiments de qualité supérieure, clairement axés sur la solution et spécialement destinés au professionnel pour un travail plus facile, plus rapide et plus fiable. Ainsi, le professionnel disposera toujours de la meilleure solution pour chaque tâche.

Avec sa vaste gamme de produits pour systèmes de canalisation en plastique et en métal, Griffon se porte garant d'un assortiment complet pour le secteur du sanitaire et de l'installation.

De même, Griffon est le spécialiste multi-techniques dans le domaine des colles de montage. La gamme Poly Max® bien connue, très réputée et reconnaissable à ses cartouches d'un rouge éclatant, se compose d'un nombre de colles de montage sans solvants de la plus haute qualité.

Griffon a acquis une position forte sur le marché international par le biais de ses propres bureaux de vente aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ainsi que de ses distributeurs dans un grand nombre de pays à travers le monde.

Les produits connus et reconnus de Griffon sont la colle PVC rigide PVC Gel Aqua, la colle d'assemblage, montage et étanchéité Poly Max®, le flux décapant S-39®, la colle PVC rigide T-88®, le caoutchouc liquide HBS -200®, la colle à bois et de construction Wood Max et la pâte d'étanchéité Kolmat®.



QUALITÉ & CERTIFICATION

Choisir Griffon, c'est faire le choix de la qualité. Pour garantir la constance de cette qualité, Griffon applique un système d'assurance qualité. Tout le processus d'entreprise - de l'arrivage des matières premières à l'expédition en passant par la production et le produit fini - fait l'objet de procédures de contrôle bien définies. Ce système est naturellement certifié ISO 9001. L'utilisateur est ainsi assuré d'une qualité garantie.

L'adéquation des produits à des applications spécifiques est garantie par des marques de conformité telles que ACS, ISEGA, ATG, British Standard, QB, DVGW, KIWA et BELGAQUA. Plusieurs produits sont également pourvus d'une marque CE et satisfont aux normes EN. Au niveau national et international, des organismes de contrôle renommés et indépendants inspectent constamment la qualité des produits et des processus.



INNOVATION



Outre la qualité, l'innovation est l'une des valeurs-clés de Griffon. Griffon s'attache en permanence à trouver des solutions optimales et innovantes. Les produits existants sont constamment améliorés, non seulement pour perfectionner leur fonctionnement, mais également pour les rendre encore plus écologiques et conviviaux. Grâce à des recherches intensives et des contacts étroits avec les professionnels du bâtiment et les fabricants de tuyaux et accessoires, Griffon parvient toujours à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.

BISON INTERNATIONAL



Griffon fait partie de Bison International depuis 2001, un acteur d'envergure mondiale dans le domaine des colles et mastics de haute qualité pour professionnels et particuliers. Bison International détient également les enseignes Bison, Bison Professional, Bostik (Italie) et Imedio. Des marques de premier plan, ayant leurs propres marchés et segments. Toutes les informations utiles à propos de Bison International B.V. se trouvent sur le site internet de la société.

Bison International fait partie du Bolton Group depuis 1996. Bolton Group produit et commercialise une vaste gamme de produits de consommation de haute qualité, dont beaucoup dominent les marchés respectifs. Le portefeuille compte une quarantaine de lignes de produits dans le domaine de l'alimentation, des produits de lessive et de nettoyage, des soins personnels et de la peau, de la cosmétique, des couches pour bébés et des colles. Si les débouchés se situent principalement en Europe occidentale, les produits du groupe Bolton connaissent un succès croissant au Moyen-Orient et en Europe centrale. D'autres débouchés sont l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud et l'Australie.



SERVICE

Outre la qualité et l'innovation, Griffon est très soucieux du service offert au client. Le centre d'informations de Griffon se tient toujours à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

Numéro d'information : + 33 (0)3 44 36 02 27

Adresse e-mail : info@griffonfrance.fr

Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur notre site internet:

www.griffonfrance.fr

NOTRE HISTOIRE

Depuis
1939

Spécialiste des techniques
d'assemblage pour
tuyauteries métalliques.
Gamme complète de
produits de soudure : **S-39**
et pâte à joint **Kolmat**

Depuis
1960

Spécialiste des
techniques
d'assemblage
pour tuyauteries
thermoplastiques. Vaste
gamme de colles PVC,
nettoyants, etc. : **T-88**



Depuis
2014

HBS-200®



Depuis
2013

**Kolmat® Fibre Seal
Aqua Max®**



Depuis
2018

Concept collage du bois
sans PU : **Wood Max®**



Depuis
2021

Gamme hygiène
Constru Max®

Depuis
2022

Concept écoconstruction :
**IPS-300, RPS-300,
SMP-300**

Depuis
1980

Spécialiste des
lubrifiants pour
tuyauteries
thermoplastiques
et vaste gamme de
produits d'entretien

Depuis
1985

Assortiment complet
de produits chimiques
/ techniques pour la
plomberie (filasse de lin,
pâte à joint, ruban PTFE,
mastics silicones...)

Depuis
2001

Elargissement de la
gamme des bandes
d'étanchéité, des bandes
anti-corrosion et des
bandes de protection.
Lancement de **Poly Max®**

Depuis
2011



Gamme
Poly Max® Express

Depuis
2009

Nouvelle extension de la
gamme avec des colles
à bois afin qu'elle soit
encore plus complète
pour les professionnels

Depuis
2008



Lancement de la colle
de montage **Poly Max®**
High Tack et de la
colle de construction
renforcée de fibres
Construct Fiber



Depuis
2023

Poly Max® Fix & Seal
Express sort 2 nouvelles
couleurs : ton pierre
et gris anthracite.
Lancement du **Kolmat**
Easyfit Gaz



Depuis
2024 - 2025

Poly Max® Pro Joint en
6 coloris + la nouvelle
Smart Bottle pour la
gamme de colles PVC
+éco poche **Poly Max®**
High Tack en 300 ml



TABLE DES MATIÈRES

ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES	10
Colles PVC	12
Colles PVC-C	14
Colles ABS	14
Colles spéciales	15
Décapants pour PVC/PVC-C/ABS	15
Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB	16
Chiffons de nettoyage	16
Le collage parfait	17
Lubrifiants	18
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre	19
Étanchéité pour raccords filetés - pâte d'étanchéité	19
Détecteurs de fuites	19
Outillage	20
ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES	21
Étanchéité pour raccords filetés - pâte à joint et filasse de lin	22
Étanchéité pour raccords filetés - rubans PTFE	23
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre	23
Étanchéité pour raccords filetés - résine anaérobie	24
Étanchéité des raccords filetés - NF GAZ	24
Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE	24
Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite	25
Flux à souder universels	26
Flux à souder pour eau potable	26
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres étain/plomb	26
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres sans plomb	27
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine étain/plomb	27
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine sans plomb	28
Métaux pour brasures	29
Outillage pour soudures	29
Détecteurs de fuites	30

ÉTANCHÉITÉ	31
Enduits pour étancher et protéger	35
Accessoires pour enduits	36
Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air	37
Imperméabilisant pour surface	37
Rénovateur pour surface	39
Mastics silicones	39
Accessoires pour mastics silicones	40
Mastics acryliques	41
Mastics réfractaires	41
Bandes d'étanchéité bitumineuses	41
Bandes d'étanchéité à base de pétrolatum	42
Rubans adhésifs en aluminium	42
Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)	43
Ruban auto-fusionnant à base de silicone	43
Rubans et bandes anticorrosion	44
Mousses PU	45
Nettoyants pour mousse PU	45
Pistolets pour mousse PU	46
Produits de réparation	46
Manchons rétractables	46
LUBRIFICATION & ENTRETIEN	47
Lubrifiants - sprays/liquides	51
Lubrifiants - graisses	52
Sprays à base de zinc	52
Sprays pour soudure	53
Détecteurs de fissures	53
Spray de nettoyage et d'entretien pour applications électriques	54
Produit de dégraissage	54
Détecteur de fuites	54

DÉBOUCHAGE, NETTOYAGE & HYGIÈNE 55

Produits de débouchage	56
Nettoyants Universels	58
Nettoyant/Diluant	59
Destructeurs de moisissures et d'algues	59
Nettoyant/dégraissant	59
Nettoyants pour les mains	60
Gamme Hygiène	60

COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ 61

Mastic d'étanchéité premium sans solvant	64
Colles de montage sans solvants	64
Accessoires pour Poly Max® eco poche	66
Colle à base de polymère hybride	68
Colles techniques sans solvants ni pu	68
Colle de construction sans solvants ni pu	69
Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène	71
Colle de montage à base d'acrylate	71
Colle de montage à base de polyuréthane	71

COLLAGE DU BOIS 72

Colles de contact universelles	73
Colles à pulvériser pour construction intérieure	73
Nettoyant/Diluant	74
Colles à bois à base de SMP-Polymère	76
Colles à bois à base de PU	76
Colles à bois blanches à base de PVAc	78
Imperméabilisants	79

DIVERS 80

Colles universelles à base de cyanoacrylate	81
Colle de réparation à base de SMP-Polymère	81
Colles époxy universelles	81
Colle époxy pour métal	82
Accessoires pour colles époxy universelles	82
Mastic époxy en bâton (stick)	82
Produit de réparation d'émail	83
Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)	83
Colle en spray universelle	83
Scellement chimique	83
Accessoires pour scellement chimique	84
Plaque d'isolation acoustique	84
Pistolets pour cartouche	84

A PROPOS DE GRIFFON

Promotion & merchandising	86
Carte des secteurs	87
Griffon éducation	88
Index	89
Conditions générales de ventes	91



GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Parce que le professionnel recherche toujours une facilité d'application optimale pour le meilleur résultat, Griffon développe et propose des solutions faciles, rapides et fiables pour les assemblages, les collages, le scellement et la protection à long terme de nombreux matériaux et surfaces. Ainsi le vrai pro, en plus de ses connaissances et de son expertise, donne sa confiance aux produits qu'il utilise quotidiennement sur ses chantiers. C'est pourquoi le professionnel portera son choix sur le plus haut niveau de qualité : Griffon.



Griffon. Le choix des pros.



ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES



BE SMART : DO MORE, USE LESS*

AVEC LA SMART BOTTLE GRIFFON

- ✓ **Sécurité** : une utilisation sans risque
- ✓ **Maximisé** : une efficacité & une utilisation optimale
- ✓ **Avant-gardiste** : une innovation unique sur le marché
- ✓ **Résistance** : matériau robuste & plus durable
- ✓ **Technologie** : conception optimisée pour l'application de la colle

*Soyez intelligent - Faites plus, utilisez moins.

COLLES PVC



PVC GEL AQUA

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).



- ✓ Prise rapide
- ✓ Ne goutte pas
- ✓ Gel thixotrope
- ✓ Sans THF

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306752	TUBE 125 ML (ETUI)	30	8710439188676	8710439188669
6140214	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439110820	8710439110813
6140215	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439110844	8710439110837
6140216	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439110868	8710439110851

TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 63 MM		75 - 110 MM		125 - 250 MM		16 - 250 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	ÉVACUATION
5°C - 10 °C	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	16 HEURES	32 HEURES	2 HEURES
> 10 °C	2 HEURES	4 HEURES	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	1 HEURE

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures

T-88®

Colle PVC rigide liquide à prise rapide sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm (pression ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).



- ✓ Colle du plombier à haut rendement

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302437	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 100 ML	24	8710439125428	8710439125411
6302439	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439125442	8710439125435
6302441	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439125466	8710439125459
6302443	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439125480	8710439125473
6302445	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439125503	8710439125503

TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 63 MM		75 - 90 MM		16 - 160 MM
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	ÉVACUATION
5°C - 10 °C	4 HEURES	8 HEURES	8 HEURES	16 HEURES	2 HEURES
> 10 °C	2 HEURES	4 HEURES	4 HEURES	8 HEURES	1 HEURE

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures

UNI-100[®] XT

Colle PVC rigide thixotrope sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

ACS kiwa



KTW kiwa
IT-DT-Ki0410



EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300545	TUBE 125 ML (ETUI)	30	8710439227658	8710439227641
6300231	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	24	8710439223896	8710439223889
6300495	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439227184	8710439227177
6300225	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439223759	8710439223742
6311375	BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L	8	8710439248141	8710439248134
6300638	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439228297	8710439228297

UNI-100[®] GT

Colle PVC rigide thixotrope pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient idéalement pour des grands diamètres et à des températures élevées (>35 °C). Convient pour des diamètres ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.

EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6111150	BIDON AVEC PINCEAU 1 L	8	8715598111503	8715598000159
6111160	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8715598111602	8715598111602

WDF-05® (COLLE PISCINE)



Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.



- ✓ Applicable en condition humide
- ✓ Prise rapide
- ✓ Pour tuyaux souples et rigides

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314754	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML	10	8710439287799	8710439287782
6307287	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML	12	8715598160105	8710439195940
6116008	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8715598160082	8715598001484
6314760	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L	8	8710439287850	8710439287843

TEMPS DE SÉCHAGE

Ø	16 - 50 MM			63 - 110 MM			125 - 160 MM		
	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR	16 BAR
5°C - 10 °C	30 MIN	1 HEURE	4 HEURES	1 HEURE	2 HEURES	8 HEURES	4 HEURES	16 HEURES	32 HEURES
> 15 °C	15 MIN	30 MIN	2 HEURES	30 MIN	1 HEURE	4 HEURES	2 HEURES	8 HEURES	16 HEURES

Réseaux d'eau potable : temps de séchage 24 heures

COLLES PVC-C



HT-120

Colle pour PVC-C, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres > 110 mm et ≤ 250 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.




NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6114070	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8715598140701	8715598000500

COLLES ABS



B-21

Colle ABS très liquide, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307710	BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML	12	8710439200842	8710439200835

B-25

Colle ABS, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 15 bar (PN 15). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.



EN 14814

EN 14680



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6115080	BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 500 ML	12	8710439050959	8715598150809

COLLES SPÉCIALES

M-385

Colle de contact liquide, transparente et résistante à l'eau pour coller les films de PVC. Idéal pour des bâches en PVC. Après collage, le joint garde une bonne flexibilité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314878	BIDON AVEC PINCEAU 250 ML	12	8710439288970	8710439303673

DÉCAPANTS POUR PVC/PVC-C/ABS

CLEANER

Décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC, PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec le chiffon Cleaner Cloth.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6120010	BIDON AVEC BOUCHON 125 ML	20	8715598200108	8715598000227
6120015	BIDON AVEC BOUCHON 250 ML	12	8715598200153	8715598200160
6120021	BIDON AVEC BOUCHON 500 ML	12	8715598200214	8715598000234
6120029	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8715598200306	8715598001699
6120035	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8715598200351	8715598200351

✓ 3 en 1 : nettoie, dégraisse et décape

NETTOYANTS POUR PE/PP/PVDF/PB



PE CLEANER HEAVY DUTY

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Action très active, résistant à l'humidité.

✓ Décapant très puissant

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6120007	BOUTEILLE 1 L	12	8715598200061	8715598001422



PE CLEANER SPECIAL WIPES

Lingettes pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307549	DÉVIDOIR 100 UNITÉ(S)	6	8710439199269	8710439199252

CHIFFONS DE NETTOYAGE



CLEANER CLOTH

Chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB. À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307417	DÉVIDOIR 23 X 41 CM 100 UNITÉ(S)	6	8710439197920	8710439197913

MISE EN ŒUVRE



LE COLLAGE PARFAIT



LUBRIFIANTS



BLUE GEL

Lubrifiant thixotrope sans acides et soluble à l'eau pour assembler les tuyaux, les manchons et les raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite. Convient aussi pour les supports humides.

ACS **kiwa**   BELGIUM

- ✓ Sans acides
- ✓ Thixotrope
- ✓ Soluble à l'eau
- ✓ Avec ACS

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305316	FLACON SOUPLE 250 G	8	8710439169330	8710439169323
6300999	FLACON SOUPLE 500 G	12	8710439231259	8710439231242
6140010	POT 800 G	12	8715598400102	8715598000647
6140009	SEAU 2,5 KG	1	8715598400096	8715598400096
6140011	SEAU 5 KG	1	8715598400119	8715598400119



P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l'eau pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

kiwa   WRAS APPROVED MATERIAL

- ✓ Ajustable
- ✓ Sans acide
- ✓ Thixotrope
- ✓ Rinçable à l'eau

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6140040	POT 800 G	12	8715598400409	8715598000630
6140050	SEAU 5 KG	1	8710439964584	8710439964584

LUBRICANT

Lubrifiant thixotrope sans acides et ajustable pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations de pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6160150	AÉROSOL 400 ML	12	8715598601509	8715598000678
6140060	POT 700 G	12	8715598400607	8715598000654
6140075	SEAU 4 KG	1	8715598400751	8715598400751

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C. Désormais certifié NF Gaz.



ACS kiwa



DVGW

WRAS
APPROVED MATERIAL

KVBG
ARGB

EN 751-2



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300531	ROULEAU 12 MM X 15 M	30	8710439227511	8710439227504

- ✓ Pour l'eau potable - ACS
- ✓ Facile et propre
- ✓ Ajustable > 180°
- ✓ NF GAZ

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

KOLMAT® PLASTIC

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300213	TUBE 125 G (ETUI)	6	8710439223384	8710439223377

DÉTECTEURS DE FUITES

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765

- ✓ Multipositions

OUTILLAGE



SCIE À FIL

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

✓ Idéale dans les endroits difficiles d'accès

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307762	SCIE À FIL	6	8710439201320	8710439201313

CHANFREINEUR

Pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres $16 \leq 63$ mm.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307771	CHANFREINEUR	6	8710439201443	8710439201436

PINCEAU PRO

Pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer du Blue Gel et du P-20.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584





ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE À JOINT ET FILASSE DE LIN



SILPAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central et les installations d'air comprimé, etc. A utiliser en combinaison avec de la filasse.



- ✓ Démontable
- ✓ Étanchéité absolue

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7001669	TUBE 200 G	12	8710439305370	8710439305387
7001670	POT 450 G	12	8710439305394	8710439305400



KOLMAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé, etc.

À utiliser en combinaison avec de la filasse.

- ✓ Réglable (ne durcit pas)
- ✓ Démontable
- ✓ Anti-corrosion

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303661	TUBE 300 G	12	8710439143866	8710439143859
1230704	TUBE 50 G (SOUS BLISTER)	6	8710439053912	8710439053905
6303665	POT 450 G	12	8710439143941	8710439143934
6303662	POT 875 G	12	8710439143880	8710439143873

KOLMAT® FILASSE DE LIN

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat® ou Silpat®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230708	POUPEE 40 G (SOUS BLISTER)	6	8710439053998	8710439053981
6150111	DÉVIDOIR 40 G	25	8715598501113	8710439043593
6300009	DÉVIDOIR 80 G	12	5411564580801	8710439961811
6150112	DÉVIDOIR 100 G	12	8715598501120	8710439043609
1234120	RECHARGE 100 G	8	8710439006871	8710439155173
1234122	POUPÉE 200 G	25	8710439915319	8710439006895



ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RUBANS PTFE

RUBAN PTFE

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150008	ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,076 MM	250	8715598500055	8715598000838

RUBAN PTFE PROFESSIONNEL

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150014	ROULEAU 12 M X 19 MM X 0,20 MM	70	8715598500079	8715598000852

RUBAN PTFE DIN-EN

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, etc.

EN 751-3



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150016	ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500208	8715598000807

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C. Désormais certifié NF Gaz.



ACS kiwa



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300531	ROULEAU 12 MM X 15 M	30	8710439227511	8710439227504

- ✓ Pour l'eau potable - ACS
- ✓ Facile et propre
- ✓ Ajustable > 180°
- ✓ NF GAZ

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RÉSINE ANAÉROBIE



KOLMAT® EASYFIT

Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de glycol, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.



✓ Résiste aux chocs thermiques et aux vibrations

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150321	FLACON ACCORDÉON 50 ML	12	8715598503216	8715598001538

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS - NF GAZ



KOLMAT EASYFIT GAZ

Résine anaérobie Kolmat® Easyfit Gaz certifié NF, idéale pour étancher et sécuriser les raccords filetés métalliques, par exemple, dans les installations de conduites de gaz, de chauffage central et les installations de conduites industrielles. Entre autres, il convient pour l'acier, le laiton et l'inox.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000723	KOLMAT® EASYFIT GAZ 50 ML	12	8710439299365	8710439299372

ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - FIL PTFE



KOLMAT® FLON-100

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique. Convient notamment pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le glycol, le GPL, les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases. Applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'acier inoxydable, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à 95 °C, de 7 bar à +130 °C.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302204	DÉVIDOIR 175 M	12	8710439118369	8710439118352



KOLMAT®



TYPE DE RACCORD	KOLMAT® & FILASSE	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
MÉTAL - MÉTAL	✓	✓		✓	✓
MÉTAL - PLASTIQUE			✓	✓	✓
PLASTIQUE - PLASTIQUE			✓	✓	✓

POUR UNE ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS PARFAITE



FLUX À SOUDER UNIVERSELS



S-39® UNIVERSAL

Flux décapant universel sans acides pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.

✓ Universel, sans acide, avec pinceau

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230005	BIDON AVEC PINCEAU 80 ML	16	8710439911014	8710439005935
1230010	BIDON AVEC PINCEAU 320 ML	12	8710439911021	8710439005942

FLUX À SOUDER POUR EAU POTABLE



S-65® CUIVRE

Flux décapant sans acides pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton (diamètres ≤ 22 mm). À utiliser en combinaison avec de la soudure massive étain/argent et étain/cuivre.

kiwa

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230142	FLACON 80 G	16	8710439911052	8710439006024

MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES ÉTAÏN/PLOMB



SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 40/60 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236227	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930541	8710439007434



SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 50/50 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236247	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930602	8710439007496

MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES SANS PLOMB

RESIST-2®

Fil de soudure massif étain/argent (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de ≤ 22 mm.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236290	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930114	8710439007540
1236299	BOBINE 500 G Ø 2 MM	6	8710439930152	8710439007595
6304782	50 G Ø 2 MM (SOUS BLISTER)	6	8710439054551	8710439159294
1230736	SET A SOUDER* (SOUS BLISTER)	6	8710439054629	8710439054612



*Composé de : un pot S-39® 80 ML, un pot RESIST-2® 50G et une FIBRE ABRASIVE

RESIST-3®

Fil de soudure massif étain/cuivre (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de ≤ 22 mm.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236295	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930121	8710439007571



MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE ÉTAIN/PLOMB

FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 40/60 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 40/60, pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236125	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930503	8710439007274
1236127	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930510	8710439007298



FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 60/40 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 60/40 avec noyau de résine pour le soudage de circuits imprimés et d'applications électrotechniques, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236163	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439930619	8710439007373



MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE SANS PLOMB

FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 97/3 NOYAU DE RÉSINE



Fil de soudure massif étain/cuivre 97/3 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312653	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439263823	8710439263816

FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 99/1 NOYAU DE RÉSINE



Fil de soudure Fil plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre d'applications électroniques telles que la réparation de produits blancs, d'équipements audio et d'appareils ménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312652	POT 500 G Ø 1,5 M	6	8710439263809	8710439263793

ELECTRO



Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312623	CRAYON DOSEUR 3M Ø 1,5 MM	24	8710439263427	8710439263410

PRINT



Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de circuits imprimés et d'applications électroniques, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312630	CRAYON DOSEUR 4M Ø 0,7 MM	24	8710439263526	8710439263519

MÉTAUX POUR BRASURES

BRASURE D'ARGENT 23-S

Brasure d'argent massive universelle pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable, etc. dans pratiquement tous les domaines d'application.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236613	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 1,5 MM	1	8710439930275	8710439930275
1236615	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM	1	8710439930282	8710439930282



BRASURE DE CUIVRE 21

Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d'application tels que les conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d'eau chaude et les installations frigorifiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1236665	CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM	1	8710439930329	8710439930329



OUTILLAGE POUR SOUDURES

ROULEAU ABRASIF

Rouleau abrasif pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150054	K-80 - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8715598500543	8715598001415
6300131	K-120 - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221137	8710439221120



ROULEAU ABRASIF RÉSISTANT À L'EAU

Rouleau abrasif, résistant à l'eau pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des conditions humides.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300163	K-80 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221502	8710439221496
6300164	K-120 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM	6	8710439221526	8710439221519



FIBRE ABRASIVE

Pour le nettoyage et le ponçage de surfaces à souder ou à coller telles que les conduites, les tuyaux et les raccords en métal et en matière synthétique, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235176	13 X 6 CM 10 UNITÉ(S)	25	8710439911922	8710439032795



GOUPILLON

Brosse pour poncer et nettoyer les raccords en cuivre et en laiton.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249910	Ø 12 MM	10	8710439044613	8710439045511
1249911	Ø 15 MM	10	8710439044620	8710439045528
1249912	Ø 22 MM	10	8710439044637	8710439045535

PINCEAU POUR FLUX

Pinceau spécial pour appliquer le flux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249905	SACHET 25 UNITÉ(S)	4	8710439911809	8710439008103



BOUCLIER THERMIQUE

Bouclier thermique souple pour protéger, entre autre les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre pendant le soudage.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249552	CARTE 25 CM X 19 CM	12	8710439054964	8710439054957

NETTOYANT DE FER À SOUDER

Pain de sel ammoniacque pour le nettoyage des fers et des pannes à souder.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1230734	PAIN 80 G (SOUS BLISTER)	6	8710439054575	8710439054568

DÉTECTEURS DE FUITES



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



✓ Multipositions

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



ÉTANCHÉITÉ

100% ÉTANCHE À L'EAU ET À L'AIR AVEC HBS-200®

La gamme HBS-200® permet d'assurer une étanchéité à l'eau et à l'air de presque toutes les surfaces. La gamme se compose de produits de qualité durables et très faciles à appliquer. Ces produits d'étanchéités, utilisables universellement, conviennent entre autres pour les écoulements de douches, les solins, les joints de dilatation, les gouttières, les soubassements et le raccordement de châssis et lanterneaux; ils adhèrent sur la plupart des supports tels que le béton, la pierre, le bois, le métal, le zinc, le bitume, le PVC, l'EPDM (effectuer des tests au préalable), PP et PE.

UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS D'APPLICATIONS

HBS-200® convient parfaitement pour étancher et protéger :

Les planchers	Les joints, les jointures et les fissures
Les cloisons	Passages (de conduits)
Les murs	Raccordements
Les toits	Pièces de construction



TEST APPROFONDI ET CERTIFIÉ

La qualité de Griffon HBS-200® a été testée de façon objective par un laboratoire indépendant, ainsi elle a été certifiée sur la base de nombreuses normes (européennes) :

EN 14891	Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.	CE
EN 1504-2	Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton. Systèmes de protection de surface pour béton.	CE
EN 15814	Revêtements bitumineux modifiés aux polymères pour imperméabilisation.	CE
ETAG 022	Kit de revêtement liquide étanche pour sols et murs de pièces humides.	
EN 1297	Feuilles souples d'étanchéité. Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères. Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau. Le rapport d'essai indique une durabilité minimale des enduits HBS-200® de 20 ans.	
EN 12114	Performance thermique de bâtiments. Perméabilité à l'air des composants et parois de bâtiments. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
EN 1027	Imperméabilité à l'eau des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'eau. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
EN 1026	La perméabilité à l'air (à la fois de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur) des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air.. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.	
LEED	(Leadership in Energy and Environmental Design) : Système de notation mondial pour les bâtiments durables. Les enduits HBS-200® sont testés selon la norme IEQ CREDIT 4.2 : matériaux à faible émission. Type de produit : produits pour une étanchéité à l'eau. Les enduits HBS-200® sont des produits compatible avec le LEED® et contribue ainsi à une notation LEED élevée.	
	EMICODE : Système de classification (GEV) des comportements émissifs des produits de construction dans les espaces intérieurs, qui en certifie les faibles limites. Le HBS-200® Caoutchouc Tix et FlexFoam-200 répondent à la catégorie EC-1 Plus (Très faible émission Plus).	

CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED



INDICATEURS D'ÉTANCHÉITÉ

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les différentes options permettant d'étancher à l'eau et à l'air. Les deux indicateurs indiquent étape par étape les produits HBS-200® dont vous avez besoin pour chaque situation spécifique. Vous y trouverez également des indications pour une mise en œuvre et une finition parfaites de votre étanchéité.

IMPERMÉABILISATION		ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations
JOINTS ET FENTES	Option 1				
	Option 2				
	Option 3				
GRANDES SURFACES DÉPOURVUES DE JOINTS/FENTES					
ÉTANCHER / RÉPARER (LES FISSURES, LES JOINTS ET LES FENTES (solution temporaire)					

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR		ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations
JOINTS ET FENTES	Option 1				
	Option 2				
	Option 3				
	Option 4				

NOTICE D'UTILISATION

- Rendre les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.
- Si vous souhaitez pulvériser avec un système airless, choisissez le HBS-200® Caoutchouc liquide.
- Éliminez immédiatement les résidus humides avec de l'eau, nos lingettes Wipes ou notre Hand Cleaner.
- Les résidus séchés d'enduits HBS-200® ne peuvent être éliminés que mécaniquement.
- Bien mélanger le pot/seau de revêtement HBS-200® avant utilisation afin d'obtenir une couleur homogène. Il est fortement déconseillé de mélanger avec un mixeur électrique à vitesse de rotation élevée.
- Ne pas utiliser les enduits HBS-200® par temps de pluie.
- En cas de prévision de précipitations, utiliser HBS-200® Accelerator pour un séchage plus rapide de la couche supérieure.
- Stocker le pot/seau d'enduit HBS-200® à l'abri du gel.



KIT DE RÉPARATION GOUTTIÈRE & TOITURE HBS-200®

- ✓ Kit complet : 1 pot de HBS-200® + 1 pinceau + géotextile + 1 mélangeur + 1 toile abrasive
- ✓ Rénovation durable 20 ans
- ✓ Testé & certifié
- ✓ Très forte résistance aux UV
- ✓ Élasticité permanente à 900%
- ✓ Facile à mettre en oeuvre
- ✓ Prêt à l'emploi



ENDUITS POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER

HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit liquide écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



- ✓ Enduit d'étanchéité écologique
- ✓ Elasticité 900%
- ✓ Multi-application
- ✓ Garantie tenue UV 20 ans
- ✓ Sans solvants

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308866	POT 1 L NOIR	6	8710439212906	8710439212890
7006644	SEAU 5 L NOIR	1	8710439313016	8710439313016
7006721	SEAU 16 L NOIR	1	8710439313160	8710439313160

HBS-200® CAOUTCHOUC TIX

Enduit écologique à haute viscosité, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Idéal pour les applications verticales. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



- ✓ Enduit d'étanchéité écologique
- ✓ Elasticité 900%
- ✓ Multi-application
- ✓ Garantie tenue UV 20 ans
- ✓ Sans solvants

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312857	CARTOUCHE 310 G	12	8710439265605	8710439265599
6314728	POT 1 L	6	8710439287478	8710439287461
7006646	SEAU 5 L	1	8710439313030	8710439313030
7006719	SEAU 16 L	1	8710439313146	8710439313146

KIT RÉPARATION GOUTTIÈRE & TOITURE HBS-200®

Kit complet comprenant : 1 pot de HBS-200 + 1 pinceau + 1 géotextile + 1 mélangeur + 1 toile abrasive. Facile à mettre en oeuvre. Prêt à l'emploi.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7004846	KIT RÉPARATION GOUTTIÈRE & TOITURE HBS-200®	6	8710439310169	8710439310176

NOUVEAUTÉ 2025



ACCESSOIRES POUR ENDUITS



HBS-200® GEOTEXTILE

Toile élastique à utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® et SMP-300®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308952	ROULEAU 15 CM X 20 M	3	8710439213620	8710439213613
6309412	ROULEAU 30 CM X 20 M	3	8710439218618	8710439218601



HBS-200® ACCELERATOR

Spray qui accélère le séchage de la couche supérieure de HBS-200® (20 fois plus rapide).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314647	FLACON 1 L	6	8710439286228	8710439286211
6314646	BIDON 5 L	1	8710439286204	8710439286204



HBS-200® TAPE

A utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® pour les réparations (d'urgence), les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.

EN 12114 EN 1027 EN 1026

✓ Etanchéité immédiate

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312056	ROULEAU 7,5 CM X 5 M NOIR	6	8710439226194	8710439226187
6312975	ROULEAU 20 CM X 10 M NOIR	4	8710439267319	8710439267302



FLEXFOAM-200

Mousse monocomposant professionnelle pour pistolet, à base de polyuréthane, et à élasticité permanente. Convient idéalement pour rendre étanche à l'air, et peut aussi être associé avec d'autres produits de la gamme Griffon HBS-200®. Application simple et rapide à l'aide du pistolet Griffon PU-Foam Gun. Parce que la mousse reste flexible, il est facile d'obtenir une étanchéité et une isolation durables même lorsque les supports sont (très)mobiles.

EN 12114 EN 1026



✓ Application facile
✓ Reste flexible

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6312873	AÉROSOL 750 ML	12	8710439265773	8710439265766

PINCEAU PRO

Pinceau plat convenant notamment pour appliquer les enduits HBS-200®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584

ENDUIT ÉLASTIQUE ÉTANCHE À L'EAU ET À L'AIR

SMP-300®

Enduit élastique premium 100% étanche à l'eau et à l'air, fait avec une technologie polymère innovante pour l'étanchéité des sols, des murs, des joints et de tous les autres types de surfaces.



EN 1504-2 EN 12114 EN 1027

EN 1026 CE

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7001082	CARTOUCHE 290 ML GRISE	12	8710439301235	8710439301242
7001079	POT 1 KG GRIS	6	8710439301204	8710439301280
7001077	SEAU 7 KG GRIS	1	8710439301181	8710439301181
7001075	SEAU 14 KG GRIS	1	8710439301167	8710439301167
7001073	CARTOUCHE 290 ML BLANCHE	12	8710439301136	8710439301143
7001071	POT 1 KG BLANC	6	8710439301112	8710439301259
7001070	SEAU 7 KG BLANC	1	8710439301105	8710439301105
7001069	SEAU 14 KG BLANC	1	8710439301099	8710439301099



IMPERMÉABILISANT POUR SURFACE

IPS-300®

Imperméabilisant pour surfaces poreuses, absorbantes et minérales telles que les façades, maçonneries, dallages, terrasses et margelles de piscines (brique, béton, brique silico-calcaire, grès, calcaire, pierre naturelle poreuse et carrelage). La surface traitée devient étanche à l'eau et à la saleté.

Ne change pas de couleur et reste perméable à la vapeur.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000573	JERRICAN 5 L TRANSPARENT	1	8710439298740	8710439298740





RÉNOVATEUR POUR SURFACE

RPS-300®

Rénovateur de surface transparent avec technologie hydrophobe. Restaure la couleur d'origine et les surfaces traitées deviennent étanche à l'eau et à la saleté. Peut être utilisé sur une grande variété de matériaux, y compris les plastiques (par exemple PVC, ABS et PE), le métal peint et la pierre (naturelle).



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7000572	FLACON 500 ML TRANSPARENT	12	8710439298726	8710439298733



MASTICS SILICONES

SILICONE SANITAIRE S-100

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionnelle, base acétique, à élasticité durable, résistant à l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1249350	CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE	12	8710439920108	8710439007977
1249325	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439920092	8710439007960

- ✓ Blanc brillant
- ✓ Élasticité garantie 15 ans



SILICONE SANITAIRE S-200

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionnelle, base neutre, à élasticité durable, résistant à l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine. Convient aussi pour des baignoires acryliques, des douches synthétiques et des sorties autour des robinetteries.



Qualité alimentaire 

- ✓ Blanc pur
- ✓ Elasticité garantie 20 ans
- ✓ Agrément pour contacts alimentaires

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315510	CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE	12	8710439035284	8710439293998
6315507	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439035307	8710439293974
6315513	CARTOUCHE 300 ML GRISE ARGENT	12	8710439046068	8710439294018
6315515	CARTOUCHE 300 ML GRISE-TRANSPARENTE	12	8710439201009	8710439294032

ACCESSOIRES POUR MASTICS SILICONES



ENLEV'JOINT

Pâte pour éliminer les restes de mastic (durcis).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150702	FLACON AVEC PINCEAU 250 ML	6	8715598507016	8710439056760



LISS'JOINT

Le Liss'Joint Griffon est une solution de finition prête à l'emploi, élaborée sans acide, pour un lissage propre et rapide de la plupart des joints.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7004894	SPRAY 500 ML	6	8710439310282	8710439310299



SET DE FINITION

Set de 4 outils en caoutchouc thermoplastique multifonctionnel : pour joints ronds, joints à 45° et 90° et joints plats. Facile à nettoyer : les résidus de mastic sont facilement éliminés.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7004895	SET DE 4 OUTILS	12	8710439310305	8710439310312

MASTICS ACRYLIQUES

ACRYLIC SEALANT A-100

Mastic acrylique de haute qualité pour étancher les joints, les jointures et les fentes dans les parois, les murs, les chambranles, les appuis de fenêtre, les escaliers et les plinthes, etc. Recouvrement après 10 minutes.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301883	CARTOUCHE 300 ML BLANCHE	12	8710439114620	8710439114613

MASTICS RÉFRACTAIRES

HYDRA®

Mastic d'étanchéité réfractaire (1250 °C) pour étancher les joints, les jointures et les fentes et pour réparer les fissures dans les foyers (ouverts), poêles, poêles brûle-tout et cheminées, entre autres.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7002457	CARTOUCHE 530 G NOIRE	12	8710439915159	8710439041360

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSES

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur aluminium pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302578	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439129464	8710439129457

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur plomb pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302583	ROULEAU 10 M X 7,5 CM	4	8710439129563	8710439129556
6302584	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439129587	8710439129570
6302585	ROULEAU 10 M X 15 CM	4	8710439129600	8710439129594

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE PÉTROLATUM

GLASS-TIC ALU

Bande d'étanchéité autocollante à base de pétrolatum recouverte d'un film en aluminium. Convient pour rendre étanche, protéger et réparer entre autres les fers en T, les toits en verre, les serres et les puits de lumière. Adhère sur la plupart des supports tels que le verre, la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le bois et diverses matières synthétiques. Doit être utilisée lorsque la température d'exploitation se situe entre -40 °C et 65 °C.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311661	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251523	8710439251516
6311663	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251561	8710439251554

RUBANS ADHÉSIFS EN ALUMINIUM

RUBAN ALUMINIUM

Ruban adhésif en aluminium pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300093	ROULEAU 20 M X 5 CM ALUMINIUM	24	8710439964799	8710439963402
6300094	ROULEAU 20 M X 10 CM ALUMINIUM	12	8710439964805	8710439963419

RUBAN ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif en aluminium thermorésistant pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc. Résistance à la température : De -20°C jusqu'à +150°C



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300096	ROULEAU 50 M X 5 CM ALUMINIUM	24	8710439964812	8710439963433
6300097	ROULEAU 50 M X 10 CM ALUMINIUM	12	8710439964829	8710439963440

RUBANS ADHÉSIFS EN PE (DUCT TAPES)

ADHÉSIF TOILÉ PRO

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310239	ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE	24	8710439234007	8710439233994

✓ Adhésif pro de haute qualité


RUBAN AUTO-FUSIONNANT À BASE DE SILICONE

SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311144	ROULEAU (BLISTER) NOIR	12	8710439245621	8710439245614



RUBANS ET BANDES ANTICORROSION

JITRAFLEX 573

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PE pour la protection des conduites souterraines et aériennes, des raccords et d'autres structures métalliques. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre $-30\text{ °C} \leq 65\text{ °C}$. À utiliser en combinaison avec Jitranyl 302.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311669	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251684	8710439251677
6311670	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251707	8710439251691

JITRAKOR RC

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PVC thermorétractable pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines encastrées, disposées sous une chape ou enterrées. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre $-30\text{ °C} \leq 110\text{ °C}$.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311671	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251721	8710439251714
6311672	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251745	8710439251738

JITRA 70 / SIPLEX 41

Bande anticorrosion à base de petrolatum pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines et aériennes. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre $-30\text{ °C} \leq 70\text{ °C}$.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311667	ROULEAU 10 M X 5 CM	12	8710439251646	8710439251639
6311668	ROULEAU 10 M X 10 CM	6	8710439251660	8710439251653

MOUSSES PU

PU-FOAM 500 ML

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

B3

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7002960	AÉROSOL 500 ML	12	8710439308609	8710439308616



PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

B2

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7006828	AÉROSOL 750 ML	12	8710439313306	8710439313313



GUN PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. À utiliser en combinaison avec PU-Foam Gun.

B2

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150502	AÉROSOL 750 ML	12	8715598505029	8710439043814



- ✓ Haute qualité d'isolation
- ✓ Résiste à l'eau

NETTOYANTS POUR MOUSSE PU

PU-FOAM CLEANER

Produit conçu pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche non durcie.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150505	AÉROSOL 500 ML	12	8715598505050	8710439043821



PISTOLETS POUR MOUSSE PU



✓ Dosage très précis

PU-FOAM GUN

Pistolet pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU-Foam.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150511	PISTOLET	1	8715598505111	8715598505111

PRODUITS DE RÉPARATION



EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6152402	BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR)	12	8710439049175	8710439049168



CIMENT RAPIDE

Ciment à prise rapide pour la réparation de la maçonnerie et du béton.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150080	POT 1 KG GRIS	12	8715598500802	8710439043562
6150081	SEAU 6 KG GRIS	1	8715598500819	8715598500819
6150082	SEAU 12,5 KG GRIS	1	8715598500826	8715598500826

MANCHONS RÉTRACTABLES



JITRASHRINK

Manchon thermorétractable pour étancher et/ou joindre les tuyaux d'évacuation de diamètres ou de matériaux différents. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -45 °C et 65 °C.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311665	Ø 65/21 30 CM	5	8710439251608	8710439251592
6311666	Ø 110/37 30 CM	5	8710439251622	8710439251615



LUBRIFICATION & ENTRETIEN

GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

	 LUBRIT-ALL® SPRAY	 SILICONE SPRAY	 PTFE SPRAY	 WHITE GREASE SPRAY	 VASELINE SPRAY	 IMAL® SPRAY	 SPRAY SERRURE	 CONTACT SPRAY
LUBRIFICATION LÉGÈRE	●	●	●		●			
LUBRIFICATION MOYENNE	●		●					
LUBRIFICATION INTENSIVE			●	●				
PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION)	●	●		●	●			
DÉGRIPPER	●					●	●	
REPOUSSER L'HUMIDITÉ	●	●						
DÉGRAISSER	●							
NETTOYER	●							●*
GALVANISER								
COLLER								
DÉTECTER DES FUITES DE GAZ								
LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS								
EXEMPLES D'APPLICATIONS	- câbles de treuils - boulons - robinets de radiateurs	- rail de baie vitrée - joint de portière - pour imperméabiliser	- lames et foret - engrenages - pièce soumise aux hautes températures	- roulements à billes - chaînes - pignons	- boulons - cosse de batteries - charnières	- boulons - charnières - action préventive si utilisé pendant le montage	- serrures de porte - serrures de véhicule - serrure de cadenas	- composants électroniques - composants électriques - interrupteurs

● Idéal pour

● Convient pour

* Seulement pour les contacts électriques

GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

								
	PRIMOR SPRAY	ALU ZINC SPRAY	GALVATEC® SPRAY	LUBRIFIANT POUR BOIS SPRAY	DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ	COLLE AEROSOL SPRAY	VASELINE	GRAISSE SILICONE
LUBRIFICATION LÉGÈRE							●	●
LUBRIFICATION MOYENNE								
LUBRIFICATION INTENSIVE								
PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION)							●	
DÉGRIPPER								
REPOUSSER L'HUMIDITÉ								
DÉGRAISSER	●							
NETTOYER								
GALVANISER		●	●					
COLLER						●		
DÉTECTER DES FUITES DE GAZ					●			
LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS				●				
EXEMPLES D'APPLICATIONS	- engrenages - moteurs - machines outils	- joints de soudure - carrosseries - tôle galva	- joints de soudure - carrosseries - panneaux de signalisation	- lubrification du bois humide pour machine à bois	- raccords gaz - système de réfrigération - système air comprimé	- collage définitif - collage temporaire (pochoir) - film de désamiantage	- boulons - cosses de batteries - charnières	- vannes - robinets - glissières

● Idéal pour

● Convient pour

* Seulement pour les contacts électriques



TECHNOLOGIE 360° : UTILISATION ET STOCKAGE DANS TOUTES LES POSITIONS

SPRAY CONSTANT : PAS DE PERTE DE PRESSION

CHOIX DE LA PULVERISATION : SPRAY LARGE OU SPRAY PRECIS

INSTRUCTION D'UTILISATION VISIBLE ET CLAIRE

FACILE A UTILISER

PLUS BESOIN DE SECOUER AVANT UTILISATION

AÉROSOLS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

LUBRIFIANTS - SPRAYS/LIQUIDES

SILICONE SPRAY

Produit lubrifiant, graissant et anti-adhérent transparent universel à base d'huile de silicone pure.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233406	AÉROSOL 300 ML	12	8710439919164	8710439006628



IMAL®

Dégrippant de haute qualité à base de graphite.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233303	AÉROSOL 100 ML	12	8710439914015	8710439006574
1233306	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914022	8710439006581



PTFE SPRAY

Lubrifiant multi-usages à base de PTFE.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233426	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914060	8710439006666



LUBRIT-ALL®

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage d'un grand nombre d'applications.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233451	AÉROSOL 300 ML	12	8710439019994	8710439000510



SPRAY POUR SERRURES

Produit d'entretien et graissant pour serrures (à cylindre).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233415	AÉROSOL 150 ML	12	8710439027876	8710439027869



VASELINE SPRAY

Graisse d'entretien et de protection sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233133	AÉROSOL 300 ML	12	8710439919652	8710439005836





WHITE GREASE

Graisse lubrifiante de haute qualité, à base de PTFE pour le graissage et la protection, etc., de tous les types de paliers lisses, de roulements à billes et à rouleaux.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233275	AÉROSOL 300 ML	12	8710439914183	8710439006567

LUBRIFIANTS - GRAISSES



VASELINE

Graisse d'entretien et de protection, sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233110	TUBE 125 G	12	8710439033563	8710439033556
1233109	POT 200 G	12	8710439914206	8710439014876
1233116	POT 1 KG	6	8710439914213	8710439005812



GRAISSE SILICONE

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

ACS

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233462	TUBE 15 G	20	8710439000497	8710439029054
6309088	TUBE 125 G	12	8710439215297	8710439215280

SPRAYS À BASE DE ZINC



ALU ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233515	AÉROSOL 400 ML	12	8710439941400	8710439006727

GALVATEC® ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233506	AÉROSOL 400 ML	12	8710439914084	8710439006710

SPRAY POUR SOUDURE

ANTI-SPAT

Spray de soudure, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235007	AÉROSOL 400 ML	12	8710439012599	8710439012773

DÉTECTEURS DE FISSURES

PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

VERIMOR®

Colorant rouge pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses.

À utiliser en combinaison avec Primor® et Devmor®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235602	AÉROSOL 300 ML	12	8710439918037	8710439007106



DEVMOR®

Liquide révélateur blanc pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Verimor®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1235612	AÉROSOL 300 ML	12	8710439918013	8710439007113

SPRAY DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES



CONTACT SPRAY

Pour nettoyer et entretenir les contacts électriques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233543	AÉROSOL 200 ML	12	8710439919904	8710439006772

PRODUIT DE DÉGRAISSAGE



PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

DÉTECTEUR DE FUITES



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



✓ Multipositions

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233523	AÉROSOL 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	AÉROSOL 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



DÉBOUCHAGE, NETTOYAGE & HYGIÈNE

PRODUITS DE DÉBOUCHAGE



- ✓ Formule gel pour une action plus efficace

DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Déboucheur Liquide très puissant et efficace pour éliminer les bouchons causés par, entre autres, les cheveux, les résidus de savon, d'huile, de graisse et de nourriture.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313761	BOUTEILLE 1 L	6	8710439276045	8710439276038



- ✓ Ultra puissant
- ✓ Ne mousse pas
- ✓ N'éclabousse pas

DÉBOUCHEUR DUO

Déboucheur à deux composants ultra-puissant et efficace, développé spécialement pour les bouchons les plus tenaces.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313762	BOÎTE AVEC 2 BOUTEILLES DE 500 ML	6	8710439276069	8710439276052



- ✓ Application facile grâce aux microbilles

STEX®

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314542	FLACON 600 G	6	8710439284408	8710439284392

STEX® LIQUID

Déboucheur liquide pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6300165	FLACON 1 L	6	8710439221564	8710439221557

Important : aucun déboucheur Griffon n'est concerné par la nouvelle réglementation sur les précurseurs d'explosifs (entrée en vigueur le 1er février 2021, règlement (UE) 2019/1148). Concernant nos produits, nous avons fait le choix d'une technologie différente ce qui vous permet de vendre nos produits sans contrainte.



UNE LIVRAISON IMPECCABLE DE CHAQUE CHANTIER

Griffon, marque exclusivement professionnelle, offre et propose une gamme de solutions puissantes et respectueuses des matériaux pour tous les travaux de nettoyage les plus fréquents à destination des professionnels. Déboucheurs liquides, Nettoyant Sanitaires, Anti-calcaire et Anti-colle en spray Griffon agissent rapidement avec une efficacité maximale dans toutes les situations sur les chantiers.



NETTOYANTS UNIVERSELS



NETTOYANT SANITAIRES

Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313763	FLACON 500 ML	6	8710439276083	8710439276076



ANTI-CALCAIRE

Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace).

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313764	FLACON 500 ML	6	8710439276106	8710439276090



ANTI-COLLE

Détachant de colle en forme de gel très puissant et efficace pour éliminer les résidus de colle et d'adhésif. Grâce à la formule gel unique, il est applicable précisément et verticalement.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313767	VAPORISATEUR 200 ML	12	8710439276168	8710439276151

✓ Formule gel qui ne coule pas



WIPES SCRUB

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307282	DÉVIDOIR 75 UNITÉ(S)	6	8710439196152	8710439196145

✓ Double face : abrasive (scrub) et lisse

NETTOYANT / DILUANT

NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit® / Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305110	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8710439165981	8710439165974

DESTRUCTEURS DE MOISSISSURES ET D'ALGUES

ANTI-MOISSISSURES

Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6309645	FLACON 750 ML	12	8710439221038	8710439221021

✓ Formule express pour enlever et supprimer les moisissures et les algues

NETTOYANT / DÉGRAISSANT

PRIMOR®

Nettoyant/ Dégraissant pour métaux universel.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1233606	AÉROSOL 300 ML	12	8710439916088	8710439006789



NETTOYANTS POUR LES MAINS

HAND CLEANER



Crème nettoyante professionnelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter l'élimination de colle, de saletés, de graisse, d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces de marqueur, etc.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307283	POT 500 ML	12	8710439195872	8710439195865
6307284	POT 3 L	6	8710439195896	8710439195889

GAMME HYGIÈNE



POMPE POUR HAND CLEANER & SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Pompe distributrice et système d'accrochage, conçu spécialement pour Griffon Hand Cleaner 3 L.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1497275	POMPE DISTRIBUTRICE POUR HAND CLEANER	1	8710439022338	8710439022338



CRÈME LAVANTE

Crème Lavante moussante aux agents d'origine végétale. PH neutre (doux pour les mains). Testée sous contrôle dermatologique. Fabriquée en France.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315840	BIDON 1 L	6	8710439295787	8710439295770

✓ Délicatement
parfumée à
l'amande



COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ



POLY MAX[®] PRO JOINTS TOUS SUPPORTS

LE MASTIC NOUVELLE GÉNÉRATION, DES PERFORMANCES
D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURES



- ✓ Application facile et rapide
- ✓ Intérieur, extérieur et sanitaire
- ✓ Tous supports (même humides)
- ✓ Peut être peint
- ✓ Résistant aux moisissures, UV et intempéries
- ✓ Élasticité permanente
- ✓ Finition satin premium
- ✓ Disponible en 6 coloris



Grifon. Le choix des pros.

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ PREMIUM SANS SOLVANT



POLY MAX® PRO JOINT TOUS SUPPORTS

Fort de 20 ans d'innovation, Poly Max® Pro Joint est conçu pour offrir des performances supérieures pour tous vos besoins : étanchéité, remplissage et finition. Il remplace les mastics en silicone, acrylique et PU, tout en conservant leurs avantages sans les inconvénients.



- ✓ Tous supports, même humides
- ✓ Peut être peint
- ✓ Élasticité permanente
- ✓ Sans retrait
- ✓ Résistant aux moisissures, UV et intempéries
- ✓ Disponible en 6 coloris

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7004986	CARTOUCHE 390 G BLANCHE	12	8710439310800	8710439310817
7004985	CARTOUCHE 390 G GRIS	12	8710439310787	8710439310794
7004984	CARTOUCHE 390 G ANTHRACITE	12	8710439310763	8710439310770
7004983	CARTOUCHE 290 G GRIS TRANSPARENT	12	8710439310749	8710439310756
7004982	CARTOUCHE 290 G TRANSPARENT	12	8710439310725	8710439310732
7004981	CARTOUCHE 390 G NOIR	12	8710439310701	8710439310718

COLLES DE MONTAGE SANS SOLVANT



POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Colle de montage, sans solvants et isocyanates, à résistance finale très élevée et à gain de résistance très rapide.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306289	CARTOUCHE 435 G BLANCHE	12	8710439181257	8710439181240
6312633	CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439263564	8710439263557

POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité, sans solvants et isocyanates, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide. Collage puissant même sur surfaces humides. Peut se peindre. Séchage express en 4h. Utilisation intérieure, extérieure, façade et sanitaire.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150452	CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439046389	8710439046372
6150450	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439046365	8710439046358
6150454	CARTOUCHE 425 G NOIRE	12	8710439046341	8710439046334
6150456	CARTOUCHE 425 G GRISE	12	8710439046327	8710439046310
6307750	CARTOUCHE 300 G GRISE-TRANSPARENTE	12	8710439201160	8710439201153
6310414	CARTOUCHE 425 G TERRACOTTA	12	8710439235615	8710439235608
6315142	CARTOUCHE 425 G GRISE ANTHRACITE	12	8710439291789	8710439291772
6315143	CARTOUCHE 425 G TON PIERRE	12	8710439291802	8710439291796

- ✓ Coller et joindre, même sur surface humide
- ✓ Peut se peindre
- ✓ Séchage express
- ✓ Sans solvants



POLY MAX® HIGH TACK

Colle de montage sans solvants à base de SMP-Polymère, prise initiale très élevée.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1490909	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439042015	8710439042008

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face.



- ✓ Collage ultra puissant immédiat (effet ventouse)
- ✓ Même sur surface humide
- ✓ Séchage express
- ✓ Certification TÜV pour le collage des rails métalliques

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303764	CARTOUCHE 435 G BLANCHE	12	8710439144863	8710439144856
6311639	CARTOUCHE 435 G NOIRE	12	8710439251295	8710439251288
6311536	ÉCO POCHE 600 ML / 900 G BLANC	12	8710439250366	8710439250359
7004907	ÉCO POCHE 300 ML / 450 G BLANC	12	8710439310466	8710439310473

ACCESSOIRES POUR POLY MAX® ECO POCHE

POLY MAX® PISTOLET POUR ECO POCHE

Pistolet professionnel pour la mise en œuvre de Poly Max® et d'autres types de colles et de mastics conditionnés dans des Eco poches contenant jusqu' à 600 ml.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311636	PISTOLET POUR ÉCO POCHE 600 ML	6	8710439251257	8710439251240
7004960	PISTOLET POUR ÉCO POCHE 300 ML	6	8710439310596	8710439310602

POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des Eco poches. Destiné à être utilisé avec un pistolet pour Eco poches Poly Max®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311537	SACHET DE 6 PIÈCES	10	8710439250380	8710439250373



STARTER KIT POLY MAX® HIGH TACK ÉCO POCHE 300 ML

LE CHOIX ÉCO RESPONSABLE

- ✓ Taille compacte, qualité inchangée
- ✓ 93% de déchets en moins
- ✓ +5% de produit vs une cartouche classique
- ✓ Colle de construction à prise initiale très élevée
- ✓ Gain de résistance très rapide - résistance finale après seulement 4h



Contient :
12 éco poches en 300 ml
+ 12 canules en V

+
1 pistolet compact
professionnel
OFFERT



COLLES À BASE DE POLYMÈRE HYBRIDE



PANEL MAX FULL SURFACE

Colle de montage à base de polymère hybride exclusif pour le montage de panneaux, de revêtements muraux et de bardages sur de nombreuses surfaces. Idéal également pour les panneaux qui sont collés sur toute la surface, par exemple les revêtements muraux dans des pièces humides.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7005080	CARTOUCHE 425 G BLANC	12	8710439311005	8710439311012



PANEL MAX DIRECT POWER

Colle de montage à base de polymère hybride exclusif avec une adhérence initiale très élevée pour le montage de panneaux, de revêtements muraux et de bardages sur de nombreuses surfaces. Idéal pour tous les panneaux qui ne sont pas collés sur toute la surface, par exemple des panneaux acoustiques ou les panneaux décoratifs en bois.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7005079	CARTOUCHE 465 G BLANC	12	8710439310985	8710439310992



CANULE 4 MAX

Canule spéciale comportant 4 ouvertures permettant d'appliquer 4 plots ou bandes à la fois. Excellente efficacité et précision d'application. Ouvertures de sortie adaptables individuellement.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
7005120	CANULE 4 MAX	12 X 3	8710439311067	8710439311074

COLLES TECHNIQUES SANS SOLVANTS NI PU



AQUA MAX®

Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates, pour coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.



✓ Utilisation même sous l'eau

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308214	CARTOUCHE 425 G BLANCHE	12	8710439206097	8710439206080
6311697	CARTOUCHE 425 G GRISE	12	8710439252049	8710439252032

EPDM MAX

Colle de montage et d'étanchéité, pour tous les EPDM Européens sur de nombreux supports. Convient aussi pour la réparation de déchirures sur l'EPDM et pour rendre étanche les jonctions entre l'EPDM et divers supports.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314272	CARTOUCHE 465 G	12	8710439281643	8710439281636

- ✓ Forte adhérence
- ✓ Sans solvants
- ✓ Étanche

COLLE DE CONSTRUCTION SANS SOLVANTS NI PU

CONSTRU MAX

Colle de construction avec une résistance finale très élevée (110 kg/cm²). Convient pour les applications intérieures et extérieures. Constru Max est idéal pour des assemblages irréguliers, les matériaux non lisses et les applications verticales.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6315193	CARTOUCHE 380 G	12	8710439292403	8710439292397





AQUA MAX[®] : IDÉAL POUR L'INSTALLATION ET LA RENOVATION DE PISCINES

- ✓ Utilisation même sous l'eau
- ✓ Résiste aux intempéries, uv- et moisissures
- ✓ Très bonne résistance chimique (chlore, sel...)



COLLE DE FIXATION À BASE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE

MONTAGE COLLE DE FIXATION PRISE DIRECTE

Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène à prise initiale élevée pour des matériaux lourds et pour des matériaux sous tension.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1306045	CARTOUCHE 380 G BEIGE	12	8710439020242	8710439020259

COLLE DE MONTAGE À BASE D'ACRYLATE

MONTAGE COLLE DE FIXATION FINITION INTÉRIEURE

Colle de montage exempte de solvant, à base d'acrylate, convenant pour les matériaux poreux et la mousse polystyrène.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1342715	CARTOUCHE 310 G BLANCHE (TRANSPARENTÉ APRÈS S ÉCHAGE)	12	8710439048123	8710439048116
1340719	SEAU 5 KG BLANC	1	8710439055565	8710439055565

✓ Résistance finale élevée

COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

Colle de montage à deux composants, thixotrope, obturante et résistante à l'eau, à base de polyuréthane.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
1387207	BIDON 2,5 KG DURCISSEUR	1	8710439039442	8710439039442
1387208	BIDON 12,5 KG RÉSINE	1	8710439039459	8710439039459



ADHÉSIF DE CONTACT UNIVERSEL

Adhésif de contact universel, réactivable à chaud pour le collage de membrane PVC. Collage immédiat. Ne se décolore pas. Résiste à l'humidité et au gel.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313155	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439269122	8710439269122

✓ Limpide (transparence Crystal)
✓ Possible réactivation par la chaleur



COLLAGE DU BOIS

COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

BISON KIT® / CONTACT KIT

Colle de contact liquide universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305086	BOÎTE 750 ML	6	8710439165745	8710439165738
6305088	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L	1	8710439165769	8710439165769
6310625	JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 10 L	1	8710439177892	8710439177892
1301190	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439040264	8710439040264



BISON TIX® / CONTACT TIX

Colle de contact thixotrope, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305090	BOÎTE 750 ML	6	8710439165806	8710439165790
6313517	BOÎTE 2,5 L	1	8710439273259	8710439273259
6305089	BOÎTE 5 L	1	8710439165783	8710439165783
6306040	BOÎTE 10 L	1	8710439177953	8710439177953



COLLES À PULVÉRISER POUR CONSTRUCTION INTÉRIURE

COLLE À PULVÉRISER TR 550®

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301807	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439113890	8710439113890
6301808	BIDON 200 L	1	8710439113913	8710439113913



COLLE À PULVÉRISER R 560®

Colle de contact à pulvériser rouge, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301809	FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L	1	8710439113937	8710439113937
6301810	BIDON 200 L	1	8710439113951	8710439113951





NETTOYANT / DILUANT

NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit® / Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305110	BIDON AVEC BOUCHON 1 L	6	8710439165981	8710439165974



QUAND FORCE ET VITESSE SE REJOIGNENT



WOOD MAX COLLES À BOIS

- ✓ Extrêmement forte jusqu'à 110 kg/cm²
- ✓ Résiste à l'eau
- ✓ Lisser immédiatement
- ✓ Obturant



COLLES À BOIS À BASE DE SMP-POLYMÈRE

WOOD MAX POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm²) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de matériaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6311124	CARTOUCHE 380 G BEIGE	12	8710439245409	8710439245393
7000686	CARTOUCHE 320 G TRANSPARENTE	12	8710439299334	8710439299341

WOOD MAX EXPRESS POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm²) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de matériaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV. Manipulable dès 30 minutes.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313648	CARTOUCHE 380 G	12	8710439274850	8710439274843

- ✓ Rapide et forte (110 kg/cm²)
- ✓ Manipulable dès 30 minutes

COLLES À BOIS À BASE DE PU

PU-TIX

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313557	CARTOUCHE 340 G BRUNE	12	8710439273419	8710439273402
6313559	CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE	12	8710439273433	8710439273426

PU-TIX EXPRESS

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, très rapide, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313561	CARTOUCHE 340 G BRUNE	12	8710439273457	8710439273440
6313563	CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE	12	8710439273471	8710439273464



PU-TIX FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305084	CARTOUCHE 340 G JAUNE	12	8710439165721	8710439165714



COLLE BOIS POLYURÉTHANE

Colle à bois monocomposante liquide, à base de polyuréthane, résistante à l'eau et à capacité de remplissage limitée.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313555	FLACON 250 G BRUN (TRANSPARENT)	12	8710439273372	8710439273365
6313556	FLACON 750 G BRUN (TRANSPARENT)	6	8710439273396	8710439273389



COLLE À BOIS PU FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305129	FLACON 750 G TRANSPARENT	6	8710439166261	8710439166254



COLLES À BOIS BLANCHES À BASE DE PVAC

COLLE À BOIS ST10®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, résistante à l'humidité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306019	FLACON 250 G	12	8710439177656	8710439177649
6306021	FLACON 750 G	6	8710439177670	8710439177663
1337205	SEAU 5 KG	1	8710439012285	8710439012285
1337210	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439012360	8710439012360

COLLE À BOIS ES30®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, rapide et résistante à l'humidité.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305076	FLACON 250 G	12	8710439165646	8710439165639
6305078	FLACON 750 G	6	8710439165660	8710439165653

COLLE À BOIS VB20®

Colle à bois blanche, à base de PVAc et ayant une grande résistance à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305080	FLACON 250 G	12	8710439165684	8710439165677
6305082	FLACON 750 G	6	8710439165707	8710439165691
1339305	SEAU 5 KG	1	8710439047744	8710439047744
1339510	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439047829	8710439047829

COLLE À BOIS KM45®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, ayant une haute résistance à l'eau.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6313542	FLACON 750 G	6	8710439273297	8710439273280
1339410	SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG	1	8710439042039	8710439042039

IMPERMÉABILISANTS

IMPERMÉABILISANT POUR BOIS CHANTS

Produit d'étanchéité à séchage rapide pour toutes les espèces de bois et pour les matériaux ligneux.
Répond à la base de jugement « Produits d'étanchéité pour la menuiserie », conformément à la directive BRL 08-0 « Éléments de façade en bois ».



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6302542	BOÎTE 750 ML TRANSPARENT	6	8710439129020	8710439129013
6302684	BOÎTE 750 ML BLANC	6	8710439130743	8710439130736



DIVERS

COLLES UNIVERSELLES À BASE DE CYANOACRYLATE

COLLE SECONDE

Colle seconde liquide professionnelle.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303644	FLACON 20 G	16	8710439143606	8710439143590



GRIFFON BOND

Colle seconde liquide universelle avec activateur spécial.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6306045	SET 50 G + 200 ML	6	8710439178059	8710439178042



COLLE DE RÉPARATION À BASE DE SMP-POLYMÈRE

MAX REPAIR EXTREME

Solution de réparation puissante pour relever les défis de réparation extrêmes. Max Repair est extrêmement forte, extrêmement élastique, résistante à l'eau et obturante.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6314353	TUBE 20 G	6	8710439282411	8710439282404



COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES

COMBI RAPIDE

Colle époxy à deux composants, transparente et à prise rapide.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304033	DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE)	12	8710439147949	8710439147932



PLUS ENDFEST 300

Colle époxy à 2 composants universelle, extrêmement forte et exempte de solvants.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310896	DOUBLE DOSEUR 53 G 50 ML	6	8710439242453	8710439242446



COLLE ÉPOXY POUR MÉTAL



COMBI MÉTAL

Colle époxy à deux composants, extrêmement forte et de couleur métallique.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304058	DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE)	12	8710439148908	8710439148892

ACCESSOIRES POUR COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES



PLUS PISTOLET

Pistolet servant à a mise en œuvre de Plus Endfest 300.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
46770	PISTOLET	1	4026700467703	4026700467703



PLUS MÉLANGEUR STATIQUE

Mélangeurs statiques pour l'utilisation d'UHU Plus Endfest 300.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
46776	SACHET	1	4026700467758	4026700467789

MASTIC ÉPOXY EN BÂTON (STICK)



EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6152402	BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR)	12	8710439049175	8710439049168

PRODUIT DE RÉPARATION D'ÉMAIL

EMAILLE REPAIR

Liquide de réparation blanc pour retoucher et réparer des dommages à la peinture d'émail.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6301724	FLACON AVEC PINCEAU 20 ML	6	8710439112862	8710439112855

RUBANS PE DÉCHIRABLES (DUCT TAPES)

ADHÉSIF TOILÉ

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6310239	ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE	24	8710439234007	8710439233994

✓ Adhésif pro de haute qualité

COLLE EN SPRAY UNIVERSELLE

COLLE AÉROSOL

Colle aérosol liquide universelle, sans solvants aromatiques et à base de caoutchouc SBR.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6305105	AÉROSOL 500 ML	12	8710439165929	8710439165912

SCÈLEMENT CHIMIQUE

UNIPLUG-HLC®

Colle de scellement chimique universelle, à base d'ester de vinyle, de haute qualité, à prise rapide et sans styrène.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6303251	CARTOUCHE 300 ML	6	8710439138640	8710439138633

ACCESSOIRES POUR SCELLEMENT CHIMIQUE



MÉLANGEURS STATIQUES

Mélangeurs statiques à utiliser lors de la mise en oeuvre du scellement chimique Uniplug-HLC®.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304902	SACHET 6 UNITÉ(S)	10	8710439161242	8710439161235



TAMIS D'INJECTION

Tamis d'injection pour la dispersion du scellement chimique UniPlug-HLC® dans les matériaux de construction creux. Convient pour les tiges filetées M8 et M10.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6304905	SACHET 6 (15 X 85 MM) UNITÉ(S)	10	8710439161280	8710439161273

PLAQUE D'ISOLATION ACOUSTIQUE



SET D'INSONORISATION

Set d'insonorisation avec accessoires pour cuvettes de toilette et bidets suspendus.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6151010	SET	10	8715598510108	8710439045436

PISTOLETS POUR CARTOUCHE



GUN

Pistolet à cartouche pour la mise en oeuvre de tous les types de colle et de mastic.

NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6150412	PISTOLET À CARTOUCHE	12	8715598504121	8710439043722

GUN PROFESSIONAL

Pistolet professionnel métal avec berceau 360°, stop goutte pour la mise en œuvre de tous type de cartouches de colles et de mastics.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6307285	PISTOLET À CARTOUCHE	6	8710439195919	8710439195902

MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.



NO. ARTICLE	PRODUIT	UV	EAN (UNITE)	EAN (EXPEDITION)
6308565	CARTE	12	8710439210001	8710439209999




PROMOTION & MERCHANDISING

ANIMATIONS



Le partenariat Griffon, c'est nous adapter en fonction de votre activité, de vos attentes pour définir ensemble un plan d'actions, d'implantation, d'animation, de promotions, etc... qui sont les clés de notre succès commun.



IMPLANTATIONS



PRÉSENTOIRS & PROMOTIONS



FORCE COMMERCIALE

Direction commerciale :
Jean-Philippe Salzedas

Chefs des ventes :
Est : Cyrille Wehrey
Ouest : Grégory Boehm


Griffon France
4 rue Nicéphore Niepce, Bât. A "Les Tertiales" - 60200 Compiègne
Tél : 03 44 36 02 27 Fax : 03 44 36 02 28 Mail : info@griffonfrance.





CARTE DES SECTEURS

Retrouvez l'équipe Griffon partout en France.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.



SECTEURS

- 1 AQUITAINE**
Tel. 06 47 78 12 13
- 2 POITOU-CHARENTES**
Tel. 06 31 17 58 75
- 3 BRETAGNE**
Tel. 06 78 88 32 08
- 4 NORMANDIE**
Tel. 06 31 21 02 22
- 5 IDF**
Tel. 06 82 80 40 37
- 6 NORD**
Tel. 06 08 88 85 06
- 7 EST**
Tel. 06 89 27 32 25
- 8 RHONE ALPES**
Tel. 06 33 58 49 91
- 9 SAVOIE ISERE**
Tel. 06 40 44 08 53
- 10 PACA**
Tel. 06 02 12 97 90
- 11 OCCITANIE**
Tel. 06 47 94 50 23
- 12 CENTRE**
Tel. 07 89 01 69 42
- SIÈGE SOCIAL GRIFFON FRANCE**
Tel. 03 44 36 02 27

GRIFFON EDUCATION

Dans la cadre de divers partenariats (CFA, Compagnons du Devoir...) nous avons développé des modules de formation axés travaux pratiques, en présentiel et en digital, pour permettre aux futurs artisans d'acquérir un maximum de qualifications.



GRIFFON PRESCRIPTION

Griffon organise des journées de prescription auprès des donneurs d'ordre nationaux : mairies, hôpitaux, parcs de loisirs, etc... dans le but de les former, de les informer et de leur apporter des recommandations sur nos produits de manière complète et efficace.



ROAD MAX SHOW

Griffon réinvente les événements de marques en points de vente avec le Road Max Show. Une journée d'animation clés en main avec démonstrations, tests produits mais aussi des offres promotionnelles exclusives. Le tout accompagné par le food truck Griffon afin de fédérer et fidéliser la clientèle.



SALONS / PRESSE / INFLUENCEURS

Griffon anime, forme et va à la rencontre des artisans et de ses influenceurs partenaires, tout au long de l'année. En 2024 :

- 565 retombées presse, web & réseaux sociaux
- +10 millions contacts touchés presse écrite & web
- 456 publications réseaux sociaux identifiées
- +19.6 millions d'interactions & de vues



INDEX

Accessoires pour colles époxy universelles	82	Colles PVC	12	HBS-200® Tape	36
Accessoires pour enduits	36	Colles PVC-C	14	HT-120	14
Accessoires pour mastics silicones	40	Colles spéciales	15	Hydra®	41
Accessoires pour Poly Max® eco poche	66	Colles techniques sans solvants ni pu	68	IMAL®	51
Accessoires pour scellement chimique	84	Colles universelles à base de cyanoacryl..	81	Imperméabilisants	79
Acrylic Sealant A-100	41	Combi Métal	82	Imperméabilisant pour Bois Chants	79
Adhésif de contact universel	71	Combi Rapide	81	Imperméabilisant pour surface	37
Adhésif Toilé Pro	43	Constru Max	69	IPS-300®	37
Adhésif Toilé	83	Contact spray	54	Jitra 70 / Siplex 41	44
Alu zinc spray	52	Crème lavante	60	Jitraflex 573	44
Anti-Calcaire	58	Déboucheur Duo	56	Jitrakor RC	44
Anti-Colle	58	Déboucheur Liquide	56	Jitrashrink	46
Anti-Moisissures	59	Décapants pour PVC/PVC-C/ABS	15	Kit réparation gouttière & toiture HBS-200®	35
Anti-Spat	53	Destructeurs de moisissures et d'algues	59	Kolmat®	22
Aqua Max®	68	Détecteur de fuites de gaz	19	Kolmat® Easyfit	24
B-21	14	Détecteur de fuites de gaz	30	Kolmat® Easyfit gaz	24
B-25	15	Détecteur de fuites de gaz	54	Kolmat® Fibre Seal	19
Bande d'étanchéité Aluminium	41	Détecteurs de fissures	53	Kolmat® Fibre Seal	23
Bande d'étanchéité Plomb	42	Détecteurs de fuites	19	Kolmat® Filasse de Lin	22
Bandes d'étanchéité à base de pétrola..	42	Détecteurs de fuites	30	Kolmat® Flon-100	24
Bandes d'étanchéité bitumineuses	41	Détecteur de fuites	54	Kolmat® Plastic	19
Bison Kit®/Contact Kit	73	Devmor®	54	Le collage parfait	17
Bison Tix®/Contact Tix	73	Electro	28	Liss'Joint	40
Blue Gel	18	Emaille Repair	83	Lubricant	18
Bouclier Thermique	30	Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air	37	Lubrifiants	18
Brasure d'argent 23-S	29	Enduits pour étancher et protéger	35	Lubrifiants - graisses	52
Brasure de cuivre 21	29	Enlev'Joint	40	Lubrifiants - sprays/liquides	51
Canule 4 max	68	EPDM Max	69	Lubrit-all®	51
Chanfreineur	20	Epoxy Repair Stick	46	M-385	15
Chiffons de nettoyage	16	Epoxy Repair Stick	82	Manchons rétractables	46
Ciment Rapide	46	Étanchéité pour raccords filetés - bande..	19	Mastics acryliques	41
Cleaner	15	Étanchéité pour raccords filetés - bande..	23	Mastic d'étanchéité premium sans solvant	64
Cleaner Cloth	16	Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE	24	Mastics époxy en bâton (stick)	82
Colle à bois ES30®	78	Étanchéité des raccords filetés - NF GAZ	24	Mastics rétractaires	41
Colle à bois KM45®	78	Étanchéité pour raccords filetés - pâte à..	22	Mastics silicones	39
Colle à bois PU Fiber	77	Étanchéité pour raccords filetés - pâte d..	19	Max Repair Extreme	81
Colle à bois ST10®	78	Étanchéité pour raccords filetés - résine..	24	Mélangeurs statiques	84
Colle à bois VB20®	78	Étanchéité pour raccords filetés - ruban..	23	Métaux d'apport massifs pour soudures..	26
Colle Bois Polyuréthane	77	Fibre Abrasive	29	Métaux d'apport massifs pour soudures..	27
Colle à pulvériser R 560®	73	Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 40/60 Noyau..	27	Métaux d'apport pour soudures tendres..	27
Colle à pulvériser TR 550®	73	Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 60/40 Noyau..	27	Métaux d'apport pour soudures tendres..	28
Colle Aérosol	83	Fil de Soudure Plein Etain/Cuivre 97/3 Noyau..	28	Métaux pour brasures	29
Colle de construction sans solvants ni pu	69	Fil de soudure Plein Etain/Cuivre 99/1 Noyau..	28	Montage colle de fixation finition intérieure	71
Colle de fixation à base de caoutchouc..	71	Flexfoam-200	36	Montage colle de fixation prise directe	71
Colle de montage à base d'acrylate	71	Flux à souder pour eau potable	26	Mousses PU	45
Colle de montage à base de polyuréthane	71	Flux à souder universels	26	Multi-Tool	85
Colle de montage à base de polyuréthane	71	Galvatec® Zinc spray	53	Nettoyant	59
Colle de réparation à base de SMP-..	81	Gamme hygiène	60	Nettoyant	74
Colle en spray universelle	83	Glass-tic Alu	42	Nettoyant de fer à souder	30
Colle époxy pour métal	82	Goupillon	30	Nettoyant/Dégraissant	59
Colle Seconde	81	Graisse Silicone	52	Nettoyant/Diluant	59
Colles à base de polymère hybride	68	Griffon Bond	81	Nettoyant/Diluant	74
Colles à bois à base de PU	76	Gun	84	Nettoyant pour les mains	60
Colles à bois à base de SMP-Polymère	76	Gun Professional	85	Nettoyants pour mousse PU	45
Colles à bois blanches à base de PVAc	78	Gun PU-Foam	45	Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB	16
Colles à pulvériser pour construction in..	73	Hand Cleaner	60	Nettoyant Sanitaires	58
Colles ABS	14	HBS-200® Accelerator	36	Nettoyant Universels	58
Colles de contact universelles	73	HBS-200® Caoutchouc Liquide	35	Outillage pour soudures	29
Colles de montage sans solvant	64	HBS-200® Caoutchouc Tix	35	Outillage	20
Colles époxy universelles	81	HBS-200® GeoTextile	36	P-20	18

Panel Max full surface	68	Silicone Spray	51
Panel Max direct power	68	Silpat	22
PE Cleaner Heavy Duty	16	SMP-300®	37
PE Cleaner Special Wipes	16	Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive..	26
Pinceau pour Flux	30	Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive..	26
Pinceau Pro	20	Spray pour serrures	51
Pinceau Pro	37	Sprays à base de zinc	52
Pistolets pour cartouche	84	Sprays de nettoyage et d'entretien pou..	54
Pistolets pour mousse PU	46	Spray pour soudure	53
Plaque d'isolation acoustique	84	Stex®	56
Plus Endfest 300	81	Stex® Liquid	56
Plus Mélangeur statique	82	T-88®	12
Plus Pistolet	82	Tamis d'injection	84
Poly Max® Fix & Seal Express	65	UNI-100® GT	13
Poly Max® High Tack	66	UNI-100® XT	13
Poly Max® High Tack Express	66	UniPlug-HLC®	83
Poly Max® High Tack V-nozzle	66	Vaseline	52
Poly Max® Pistolet pour eco poche	66	Vaseline Spray	51
Poly Max® Pro Joint Tous Supports	64	Verimor®	53
Poly Max® Pro Power Express	64	WDF-05® (Colle Piscine)	14
Pompe pour Hand Cleaner & Système d'acc..	60	White grease	52
Pour une étanchéité des raccords filet..	25	Wipes scrub	58
Primor®	53	Wood Max Express Power	76
Primor®	54	Wood Max Power	76
Primor®	59		
Print	28		
Produits de débouchage	56		
Produit de dégraissage	54		
Produits de réparation	46		
Produit de réparation d'émail	83		
PTFE Spray	51		
PU-Foam 500 ml	45		
PU-Foam	45		
PU-Foam Cleaner	45		
PU-Foam Gun	46		
PU-Tix	76		
PU-Tix Express	77		
PU-Tix Fiber	77		
PVC Gel Aqua	12		
Rénovateur pour surface	39		
Resist-2®	27		
Resist-3®	27		
Rouleau Abrasif	29		
Rouleau Abrasif Résistant à l'eau	29		
RPS-300®	39		
Ruban Aluminium	42		
Ruban aluminium Haute Température	43		
Ruban auto-fusionnant à base de silicone	43		
Ruban PTFE	23		
Ruban PTFE DIN-EN	23		
Ruban PTFE Professionnel	23		
Rubans adhésifs en aluminium	42		
Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)	43		
Rubans et bandes anticorrosion	44		
Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)	83		
S-39® Universal	26		
S-65® Cuivre	26		
Scellement chimiques	83		
Scie à fil	20		
Set de finition	40		
Set d'insonorisation	84		
SFT-101 Repair	43		
Silicone Sanitaire S-100	39		
Silicone Sanitaire S-200	40		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GRIFFON FRANCE S.A.R.L.

Article 1 - Validité

Griffon France S.A.R.L., 385 369 418 RCS Compiègne, est une filiale de Bison International B.V., établie à Goes (Pays-Bas), Chambre de Commerce à Middelburg (HR 22009162).

Sauf convention contraire explicite, les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, tous les contrats d'achat et de vente et à toutes les livraisons de toutes les marchandises et de tous les services, que nous commercialisons et/ou fournissons. L'acheteur accepte l'applicabilité de ces conditions du simple fait de sa commande. Des conditions d'achat dérogatoires d'acheteurs sont expressément rejetées, à moins que et après que nous n'ayons explicitement déclaré, par écrit, les conditions d'achat en question applicables à une quelconque transaction spécifique. Si et pour autant qu'une offre et/ou un contrat entre l'acheteur et nous contienne des stipulations dérogatoires aux offres et/ou aux contrats régis par ces conditions, sans que l'applicabilité de ces conditions ne soit exclue explicitement, les autres stipulations de ces conditions restent entièrement en vigueur. Si une stipulation des présentes conditions s'avère nulle, la disposition la plus favorable pour nous sera applicable et les conditions restent entièrement en vigueur pour le reste.

Article 2 - Offres et commandes

1. Toutes les offres orales et écrites (même si elles sont faites au moyen de listes de prix que nous publions) et les commandes s'entendent sans aucun engagement et elles peuvent être révoquées immédiatement après l'acceptation, sauf convention écrite contraire.
2. Toutes les offres orales, ainsi qu'écrites, même celles faites par nos représentants ou autre personnel, expirent sous l'effet d'une nouvelle offre, sauf si nous mentionnons le contraire dans celle-ci.
3. Si l'acheteur commande des marchandises sans qu'un prix n'ait été convenu explicitement, cette commande est exécutée au prix en vigueur à cette date, indépendamment d'offres faites dans le passé ou de prix calculés antérieurement.
4. Une marge de 10% est autorisée pour chaque quantité convenue, étant bien entendu que l'acheteur est obligé de recevoir et de payer 10% de moins ou de plus, et ce avec un minimum de 1 kg.
5. Nous sommes en droit - si nous n'avons pas fait une offre contraignante par écrit - de ne pas accepter des commandes. Dans ce cas, nous sommes tenus d'en informer l'acheteur dans les 7 jours ouvrables, à compter à partir de la réception de la commande.
6. Sauf mention ou convention contraire, tous les produits sont livrés en poids brut pour net. En général les produits très liquides sont livrés à la mesure de capacité nette ou au poids net.
7. Un minimum de facturation d'au moins 100 €HT est demandé. Toutes commandes dont le montant net HT serait inférieur à 100 €HT, des frais d'un montant de 58 €HT seront facturés, en plus des frais de port pour franco non atteint.

Article 3 - Marques, concepts et emballages

Sauf si explicitement convenu autrement avec nous par écrit, nos produits, munis d'une ou de plusieurs de nos marques, doivent être livrés dans le concept inchangé et avec l'emballage original et ils ne peuvent pas être vendus sous un autre nom et/ou d'autres marques.

Article 4 - Réserve de propriété

1. Les produits livrés restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement complet de toutes les créances - de ces livraisons ou d'autres - qui découlent des contrats. Si l'acheteur ne remplit pas ses obligations ou si nous avons des raisons de supposer que l'acheteur ne remplira pas ses obligations de paiement, nous pouvons réclamer aussitôt la restitution des marchandises. L'acheteur devra garder et/ou marquer les produits séparément. Les frais liés à la reprise seront portés en compte à l'acheteur.
2. Si nécessaire, l'acheteur est obligé de nous apporter son entière collaboration pour prendre des mesures visant à protéger le droit de propriété que nous nous réservons, comme donner accès à son entreprise, si nous voulons réclamer la restitution de ses produits.
3. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa 1 du présent article, tous les risques relatifs aux marchandises livrées restent à la charge de l'acheteur.

Article 5 - Délai de livraison

Le délai de livraison prend effet après que nous ayons accepté la commande, sauf si l'acheteur doit encore remplir certaines conditions. Dans ce cas, le délai de livraison ne commence que le jour suivant la date où l'acheteur a rempli ces conditions.

Les dates de livraison et les heures convenues sont des dates prévues, sauf convention contraire explicite. Un retard de livraison ne donne aucunement droit à un dédommagement ou à la résiliation du contrat.

Article 6 - Livraisons et transport

1. Sauf stipulation contraire, les produits et services sont livrés franco au lieu de destination convenu. Les ICC Incoterms 2010 sont applicables à ce propos.
2. Pour autant qu'aucune heure n'ait été convenue, le vendeur est autorisé à (faire) livrer les produits et les services, chaque jour ouvrable entre 8.00 et 16.00 heures, à l'adresse de livraison convenue. L'acheteur veillera à ce que le délai d'attente entre le moment de l'annonce de l'arrivée et le moment où l'on peut commencer à décharger les produits, ne dépasse pas les 15 minutes.
3. Les commandes à partir de € 450,00 HT - sont livrées franco. Les commandes de moins de € 450,00 HT- sont livrées avec des frais de port de 35€HT supplémentaires.

Article 7 - Paiement

1. Le paiement doit être effectué aux conditions de la loi LME en vigueur, après la date de facturation, sans rabais. Un paiement au comptant est demandé pour toute ouverture de compte, avant expédition de la 1ère commande. 2. S'il existe une raison fondée de supposer que l'acheteur ne respectera pas ou pas entièrement un contrat d'achat, nous sommes habilités à demander le paiement à l'avance ou la prestation de sûretés, avant de procéder à la livraison ou de poursuivre la livraison. Si l'acheteur reste en défaut, le droit de livraison qui nous incombe éventuellement échoit, sans préjudice de notre droit à l'indemnisation de tous les dommages, frais et intérêts par l'acheteur. Nous avons toujours le droit de livrer contre remboursement.
3. Tous les paiements doivent être effectués sur nos comptes bancaires ou au comptant contre remise d'une quittance signée par nous. Seuls les paiements effectués comme nous l'avons indiqué sont valables. La compensation par l'acheteur n'est pas autorisée.

4. Si le paiement n'est pas effectué à l'échéance, l'acheteur devra indemniser un intérêt par année, supérieur de 2% à l'intérêt légal, à compter à partir de cette échéance.
5. Si l'acheteur est en défaut d'un quelconque paiement, toutes les sommes qu'il doit nous payer deviennent aussitôt exigibles, pour l'intégralité de leurs montants, et nous pouvons en exiger le paiement immédiat. Dans ce cas, nous pouvons suspendre l'exécution de toutes les commandes acceptées pour l'acheteur, jusqu'au paiement - dans un délai que nous fixons - de tout ce qui est devenu exigible en rapport avec la phrase précédente et jusqu'à constitution, par l'acheteur, d'une sûreté acceptable à nos yeux, pour le paiement de toutes les autres commandes en cours d'exécution pour l'acheteur.

Article 8 - Faillite, etc.

En cas de faillite, de sursis de paiement, de cessation des activités de l'acheteur ou de liquidation de son entreprise, voire de reprise par un tiers, nous sommes en droit, que ce soit ou non sans aucune mise en demeure et sans intervention judiciaire, de suspendre l'exécution du contrat ou de le considérer comme entièrement ou partiellement résilié, à notre guise.

Article 9 - Revente

L'acheteur de nos produits s'engage - pour autant que ce ne soit pas contraire aux consignes légales - à ne pas les vendre à l'étranger sans notre autorisation écrite, ni à les vendre à des acheteurs dont il sait ou peut supposer raisonnablement, qu'ils vont exporter ces marchandises.

Article 10 - Réclamations

1. Les réclamations au sujet de défauts apparents, d'endommagements, de manques, de l'emballage, de la qualité ou du prix des produits livrés ou de quelque autre chef que ce soit, doivent être déposées par écrit dans les 7 jours après réception, mais pas plus tard que 14 jours après envoi des marchandises. Les réclamations relatives à des défauts cachés des produits livrés doivent être déposées par écrit dans les 14 jours après que l'acheteur a constaté la défectuosité, mais en aucun cas plus de 6 mois après la livraison des produits. Si un délai de conservation de plus courte durée figure sur l'emballage, les réclamations doivent être déposées dans ce délai. Au terme des délais cités, tout droit de réclamation de quelque chef que ce soit échoit. Les réclamations, de quelque nature que ce soit, ne suspendent pas les obligations de paiement de l'acheteur et elles peuvent uniquement nous être communiquées par écrit, dans les délais décrits au présent article. Aucune réclamation n'est recevable si l'acheteur a procédé au traitement ou à la re-livraison, alors que l'acheteur aurait pu constater le défaut prétendu aux produits. Aucune réclamation n'est autorisée pour cause de divergences techniquement inévitables au niveau des couleurs et des caractéristiques. L'acheteur peut démontrer la défectuosité de produits livrés par tous les moyens, étant entendu que l'on considère exclusivement comme défectuosité le non-respect de la/des spécification(s) concernant le produit en vigueur chez le vendeur.
2. Les produits ne peuvent être retournés qu'après notre autorisation écrite préalable et à condition d'être envoyés franco.

Article 11 - Responsabilité

1. En cas de conseils de traitement écrits ou oraux de notre part, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus en raison de la grande diversité de matériaux et de circonstances dans lesquelles le travail est effectué.
2. Notre obligation d'indemnisation concernant la défectuosité de produits livrés, la documentation fautive, les conseils de traitement et autres, l'encadrement et l'inspection, se limite au montant de la facture des produits livrés ou de la partie de ceux-ci concernée par la réclamation.

Article 12- Force majeure

1. Au cas où nous serions empêchés d'exécuter le contrat par un cas de force majeure, ou encore que celui-ci serait rendu plus difficile ou plus coûteux par un cas de force majeure, nous avons le droit de résilier, sans intervention judiciaire, entièrement ou partiellement l'exécution du contrat, à notre choix, sans être tenus à une quelconque indemnisation ou garantie. En outre, nous sommes en droit d'ajuster unilatéralement le prix en tenant compte d'un délai de préavis de (à définir).
2. L'on entend par force majeure dans le présent contrat, toute circonstance, tant prévue qu'imprévue, à la suite de laquelle nous ne pouvons plus souhaiter raisonnablement le respect du contrat, dont les situations suivantes : grève, exclusion, incendie, panne de machine et autres fonctionnements défectueux, que ce soit dans notre propre usine ou dans celle de nos sous-traitants, perturbations de transport et autres événements indépendants de notre volonté tels que guerre, blocus, pénurie de matières premières, insurrection, épidémie, pandémie, inondation, tempête, dévaluation et inflation, ainsi que la hausse subite des prix des matières premières, des coûts de l'énergie, des droits d'importation et taxes et/ou impôts, qui concerne notre pays ou un autre pays où nous aurions voulu acheter le matériau nécessaire pour la livraison, et le retard de livraison par nos sous-traitants.

Article 13 - Domicile, droit applicable

1. Seul le droit français, valable pour la France, est applicable à tous les contrats qui sont conclus, y compris les contrats qui en découlent.
2. Le tribunal de commerce de Compiègne est le seul compétent en la matière, conformément aux règles de la compétence absolue, sous réserve d'appel, sauf si l'acheteur nous communique par écrit, dans un délai de 1 mois après que nous ayons invoqué la présente clause, qu'il souhaite que le litige soit arbitré par le juge qui est compétent conformément à la loi.

Article 14 - Modification des conditions générales

1. Nous sommes habilités à modifier les présentes conditions générales, sans notification préalable.
2. Les commandes passées antérieurement relèvent des conditions générales qui étaient en vigueur le jour où nous avons noté la commande, sauf convention contraire.

Article 15- Entrée en vigueur

Les conditions générales entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et elles sont déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. Sur demande, un exemplaire est envoyé à l'acheteur. Toutes les conditions générales précédentes sont annulées par la présente.



**GRIFFON EST UNE MARQUE
DE BISON INTERNATIONAL**

Griffon France

4 Rue Nicéphore Niepce

Les Tertiales Bâtiment A

F-60200 Compiègne

Tel. +33 (0)3-44 36 02 27

Fax. +33 (0)3-44 36 02 28

info@griffonfrance.fr

www.griffonfrance.fr