



**COLLER, MONTER ET  
ÉTANCHER AU PLUS  
HAUT NIVEAU**





# POLY MAX®

Avec l'aide des produits de la marque Griffon, vous obtenez toujours le meilleur résultat final. En tant que professionnel, vous pouvez placer toute votre confiance dans ces produits. Initialement, Griffon a développé Poly Max® à base de SMP-Polymère pour coller, monter et étancher. Aujourd'hui, grâce aux innovations constantes telles que le développement d'une formule Express très rapide, Poly Max® continue de fournir des prestations de la plus haute efficacité pour un résultat final toujours parfait. Toute la gamme attient désormais sa résistance finale en seulement 4 heures. Ainsi, le professionnel ne perd pas un temps précieux, car les assemblages qu'il réalise peuvent être sollicités plus rapidement. Vous pouvez dès lors faire confiance à Poly Max® pour coller, monter et étancher au plus haut niveau : SMP Polymer Express pour une résistance finale élevée, High Tack Express pour une prise initiale élevée et Fix & Seal Express pour une élasticité élevée.

## LES GARANTIES POLY MAX® :

---

Sans solvant

---

Élasticité permanente

---

Très bonne obturation

---

Irrétractable ; 100% colle

---

Pas de formation de taches aux bords des joints

---

Résistance aux intempéries

---

Application possible sur des supports légèrement humides

---

Résistance à des températures de -40 °C à +100 °C

---

Peut être peint

---

[www.griffon.eu](http://www.griffon.eu)

# COLLER, MONTER ET ÉTANCHER AU PLUS HAUT NIVEAU



## POLY MAX® SMP POLYMER EXPRESS

Coller et monter avec une **résistance finale très élevée** et un **gain de résistance très rapide**.

- Express : résistance finale après 4 heures
- Tous matériaux et tous supports
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Certificat ATG « Colle de montage » no 11/2869
- Certificat KOMO « Colle de montage » no 32992



## POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Coller et monter avec une **adhérence initiale très élevée** et un **gain de résistance très rapide**.

- Express : résistance finale après 4 heures
- Idéale pour les matériaux lourds, les applications verticales et les applications au-dessus de la tête
- Étagage ou serrage généralement inutiles
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Certificat ATG « Colle de montage » no 11/2870
- Certificat KOMO « Colle de montage » no 32992



## POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Coller, monter et rendre étanche avec une **élasticité très élevée** et un **gain de résistance très rapide**.

- Express : résistance finale après 4 heures
- Tous matériaux et tous supports
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Disponible en blanc, noir, gris, terre cuite, cristal et gris transparent



# TOUS MATÉRIAUX ET TOUS SUPPORTS



**EXPRESS**  
RÉSISTANCE FINALE APRÈS 4 HEURES

