



# CATALOGUE PRODUITS

# GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Griffon est le spécialiste dans le domaine du collage, du montage, de la construction, de l'étanchéité, du soudage, de la lubrification et de l'entretien. Griffon propose des assortiments de qualité supérieure, clairement axés sur la solution et spécialement destinés au professionnel pour un travail plus facile, plus rapide et plus fiable. Ainsi, le professionnel disposera toujours de la meilleure solution pour chaque tâche.

Avec sa vaste gamme de produits pour systèmes de canalisation en plastique et en métal, Griffon se porte garant d'un assortiment complet pour le secteur du sanitaire et de l'installation.

De même, Griffon est le spécialiste multi-techniques dans le domaine des colles de montage. La gamme Poly Max® bien connue, très réputée et reconnaissable à ses cartouches d'un rouge éclatant, se compose d'un nombre de colles de montage sans solvants de la plus haute qualité.

Griffon a acquis une position forte sur le marché international par le biais de ses propres bureaux de vente aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ainsi que de ses distributeurs dans un grand nombre de pays à travers le monde.

Les produits connus et reconnus de Griffon sont la colle PVC rigide T-88®, la colle d'assemblage, montage et étanchéité Poly Max®, le flux décapant S-39®, le caoutchouc liquide HBS-200®, la colle à bois et de construction Wood Max et la pâte d'étanchéité Kolmat®.



## QUALITÉ & CERTIFICATION

Choisir Griffon, c'est faire le choix de la qualité. Pour garantir la constance de cette qualité, Griffon applique un système d'assurance qualité. Tout le processus d'entreprise - de l'arrivage des matières premières à l'expédition en passant par la production et le produit fini - fait l'objet de procédures de contrôle bien définies. Ce système est naturellement certifié ISO 9001. L'utilisateur est ainsi assuré d'une qualité garantie.

L'adéquation des produits à des applications spécifiques est garantie par des marques de conformité telles que ATG, KOMO, QB, KIWA et BELGAQUA. Plusieurs produits sont également pourvus d'une marque CE et satisfont aux normes EN. Au niveau national et international, des organismes de contrôle renommés et indépendants inspectent constamment la qualité des produits et des processus.



## INNOVATION

Outre la qualité, l'innovation est l'une des valeurs-clés de Griffon. Griffon s'attache en permanence à trouver des solutions optimales et innovantes. Les produits existants sont constamment améliorés, non seulement pour perfectionner leur fonctionnement, mais également pour les rendre encore plus écologiques et conviviaux. Grâce à des recherches intensives et des contacts étroits avec les professionnels du bâtiment et les fabricants de tuyaux et accessoires, Griffon parvient toujours à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.



## BISON INTERNATIONAL



## SERVICE

Outre la qualité et l'innovation, Griffon est très soucieux du service offert au client. Le centre d'informations de Griffon se tient toujours à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

Numéro d'information : 070 - 224028

Adresse e-mail : [info@griffon.be](mailto:info@griffon.be)

Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur notre site internet:  
[www.griffon.be](http://www.griffon.be)

Griffon fait partie de Bison International depuis 2001, un acteur d'envergure mondiale dans le domaine des colles et mastics de haute qualité pour professionnels et particuliers. Bison International détient également les enseignes Bison, Bison Professional, Bostik (Italie) et Imedio. Des marques de premier plan, ayant leurs propres marchés et segments. Toutes les informations utiles à propos de Bison International B.V. se trouvent sur le site internet de la société.

Bison International fait partie du Bolton Group depuis 1996. Bolton Group produit et commercialise une vaste gamme de produits de consommation de haute qualité, dont beaucoup dominent les marchés respectifs. Le portefeuille compte une quarantaine de lignes de produits dans le domaine de l'alimentation, des produits de lessive et de nettoyage, des soins personnels et de la peau, de la cosmétique, des couches pour bébés et des colles. Si les débouchés se situent principalement en Europe occidentale, les produits du groupe Bolton connaissent un succès croissant au Moyen-Orient et en Europe centrale. D'autres débouchés sont l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud et l'Australie.



## TABLE DES MATIÈRES

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES</b>                            | <b>6</b>  | <b>ÉTANCHÉITÉ</b>  | <b>27</b> |
| Colles PVC   | 7         | Enduit pour étancher et protéger                                 | 28        |
| Colles PVC-C   | 10        | Accessoires pour enduits   | 29        |
| Colles ABS   | 10        | Imperméabilisant pour surface                                    | 30        |
| Colles spéciales   | 11        | Mastics silicones  | 31        |
| Produits de fixation pour PP   | 11        | Accessoires pour mastics silicones                               | 31        |
| Décapants pour PVC/PVC-C/ABS   | 11        | Mastics acryliques   | 32        |
| Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB  | 12        | Mastics réfractaires   | 32        |
| Chiffons de nettoyage  | 12        | Bandes d'étanchéité bitumineuses                                 | 33        |
| Le collage parfait   | 13        | Bandes d'étanchéité à base de pétrolatum                         | 33        |
| Lubrifiants  | 14        | Rubans adhésifs en aluminium                                     | 34        |
| Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre                         | 15        | Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)                               | 34        |
| Étanchéité pour raccords filetés - pâte d'étanchéité                   | 15        | Ruban auto-fusionnant à base de silicone                         | 35        |
| Détecteurs de fuites   | 15        | Rubans et bandes anticorrosion                                   | 35        |
| Outillage  | 16        | Mousses PU   | 37        |
|  |           | Nettoyants pour mousse PU  | 37        |
| <b>ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES</b>                             | <b>17</b> | Pistolets pour mousse PU   | 37        |
| Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre                         | 18        | Produits de réparation   | 38        |
| Étanchéité pour raccords filetés - pâte à joint et filasse de lin      | 18        | Manchons rétractables  | 38        |
| Étanchéité pour raccords filetés - résine anaérobie                    | 19        |  |           |
| Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE                            | 19        | <b>LUBRIFICATION &amp; ENTRETIEN</b>                             | <b>39</b> |
| Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite                      | 20        | Lubrifiants - sprays/liquides                                    | 43        |
| Étanchéité pour raccords filetés - rubans PTFE                         | 21        | Lubrifiants - graisses   | 44        |
| Flux à souder universels   | 22        | Sprays à base de zinc  | 44        |
| Flux à souder pour eau potable   | 22        | Sprays pour soudure  | 45        |
| Métaux d'apport massifs pour soudures tendres étain/plomb              | 22        | Détecteurs de fissures   | 45        |
| Métaux d'apport massifs pour soudures tendres sans plomb               | 23        | Sprays de nettoyage et d'entretien pour applications électriques | 46        |
| Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine étain/plomb | 23        | Produits de dégraissage  | 46        |
| Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine sans plomb  | 24        | Laques pour traçage  | 46        |
| Métaux pour brasures   | 25        | Détecteurs de fuites   | 46        |
| Outillage pour soudures  | 25        |  |           |
| Détecteurs de fuites   | 26        |  |           |

## NETTOYAGE & DÉBOUCHAGE 47

|   |    |
|---|----|
| Produits de débouchage                  | 48 |
| Nettoyants Universels                   | 49 |
| Destructeurs de moisissures et d'algues | 50 |
| Nettoyants/Diluants                     | 50 |
| Nettoyant/dégraissant                   | 51 |
| Nettoyant pour les mains                | 51 |

## COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ 52

|  |    |
|--|----|
| Colles de montage sans solvants                  | 53 |
| Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène  | 55 |
| Colle de montage à base d'acrylate               | 55 |
| Colle de montage à base de polyuréthane          | 55 |
| Accessoires pour Poly Max <sup>®</sup> eco poche | 57 |

## COLLAGE DU BOIS 58

|  |    |
|--|----|
| Colles de contact universelles                   | 59 |
| Accessoires pour colles de contact universelles  | 59 |
| Colles à pulvériser pour construction intérieure | 60 |
| Nettoyants/Diluants                              | 60 |
| Colles à bois à base de SMP-Polymère             | 61 |
| Colles à bois à base de PU                       | 61 |
| Colles à bois blanches à base de PVAc            | 63 |
| Lubrifiant pour Bois                             | 64 |
| Imperméabilisants                                | 64 |

## DIVERS 65

|   |    |
|---|----|
| Enduit rénovateur pour surface                  | 66 |
| Colles universelles à base de cyanoacrylate     | 66 |
| Colles universelles à base de polyuréthane      | 67 |
| Colle de réparation à base de SMP-Polymère      | 67 |
| Colles époxy universelles                       | 67 |
| Colles époxy pour métal                         | 68 |
| Accessoires pour colles époxy universelles      | 68 |
| Mastics époxy en bâton (stick)                  | 68 |
| Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)              | 69 |
| Colle en spray universelle                      | 69 |
| Scellements chimiques                           | 69 |
| Accessoires pour scellements chimique           | 69 |
| Colle de contact universelle                    | 70 |
| Accessoires pour colles de contact universelles | 70 |
| Plaques d'isolation acoustique                  | 70 |
| Pistolets pour cartouche                        | 71 |

## A PROPOS DE GRIFFON

|   |    |
|---|----|
| Promotion & merchandising   | 72 |
| Index   | 73 |
| Conditions de vente et de livraison générales de Bison International a Zaventem | 75 |



# ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

## COLLES PVC

### T-88®

Colle PVC rigide à prise rapide, liquide, sans THF pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres  $\leq 160$  mm (pression  $\leq 90$  mm). Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453 et 1455. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6110026     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 100 ML | 24 | 8715598100255 | 8715598001651    |
| 6110030     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 24 | 8715598100309 | 8715598000036    |
| 6110040     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598100408 | 8715598000043    |
| 6110050     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L    | 8  | 8715598100507 | 8715598000050    |
| 6110060     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L       | 1  | 8715598100606 | 8715598100606    |

### UNI-100®

Colle PVC rigide à prise rapide, thixotrope, pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres  $\leq 315$  mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453, 1455 et ISO 15493 (PVC).



| NO. ARTICLE | PRODUIT                              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6111021     | TUBE 125 ML (ETUI)                   | 30 | 8710439961835 | 8710439961828    |
| 6314745     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML  | 10 | 8710439287690 | 8710439287683    |
| 6111030     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML  | 24 | 8715598110308 | 8715598000074    |
| 6111040     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML  | 12 | 8715598110407 | 8715598000081    |
| 6111080     | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 500 ML | 12 | 8715598110803 | 8715598000111    |
| 6111050     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L     | 8  | 8715598110506 | 8715598000098    |
| 6111090     | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L    | 8  | 8715598110902 | 8715598000128    |
| 6111060     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L        | 1  | 8715598110605 | 8715598110605    |

## UNI-100® XT

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453, 1455 et ISO 15493 (PVC).



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6300545     | TUBE 125 ML (ETUI)                  | 30 | 8710439227658 | 8710439227641    |
| 6300231     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 24 | 8710439223896 | 8710439223889    |
| 6300495     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439227184 | 8710439227177    |
| 6300225     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L    | 8  | 8710439223759 | 8710439223742    |
| 6311375     | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L   | 8  | 8710439248141 | 8710439248134    |
| 6300638     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L       | 1  | 8710439228297 | 8710439228297    |

## UNI-100® GT

Colle PVC rigide thixotrope pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Convient idéalement pour des grands diamètres et à des températures élevées (>35 °C). Convient pour des diamètres ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453, 1455 et ISO 15493 (PVC).



| NO. ARTICLE | PRODUIT                       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6111150     | BIDON AVEC PINCEAU 1 L        | 8  | 8715598111503 | 8715598000159    |
| 6111160     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1  | 8715598111602 | 8715598111602    |

## WDF-05® (COLLE PISCINE)

Colle PVC (rigide) à prise très rapide, thixotrope, bleue pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression e d'évacuation. Convient parfaitement pour les tuyaux flexibles et pour les applications dans des conditions humides, comme par exemple les piscines et spas. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1452, 1453, 1455 et ISO 15493 (PVC).



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6314754     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML | 10 | 8710439287799 | 8710439287782    |
| 6307287     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 12 | 8715598160105 | 8710439195940    |
| 6116008     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598160082 | 8715598001484    |
| 6314760     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L    | 8  | 8710439287850 | 8710439287843    |

## GR-95®

Colle PVC rigide repositionnable, liquide, sans THF pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1453 et 1455.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6113192     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 6  | 8710439964966 | 8715598001583    |
| 6113195     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L    | 8  | 8715598131952 | 8715598000364    |
| 6113196     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L       | 1  | 8715598131969 | 8715598131969    |

## RU-22®

Colle PVC rigide à prise rapide, thixotrope, sans THF pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1453 et 1455.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6112019     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 6  | 8710439964959 | 8715598001606    |
| 6112030     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598120307 | 8715598000449    |
| 6112040     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L    | 8  | 8715598120406 | 8715598000456    |
| 6112050     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L       | 1  | 8715598120505 | 8715598120505    |

## COLLES PVC-C

### HT-120

Colle PVC-C à prise rapide, thixotrope pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres  $\leq 250$  mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres  $\leq 110$  mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres  $> 110$  mm et  $\leq 250$  mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1566, 15877 et ISO 15493 (PVC-C).



CORZAN EN 14814 EN 14680



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6114070     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598140701 | 8715598000500    |

## COLLES ABS

### B-21

Colle ABS à prise rapide, liquide pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres  $\leq 160$  mm. Max. 10 bar (PN 10). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1455 et ISO 15493 (ABS).



EN 14814 EN 14680



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6307710     | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439200842 | 8710439200835    |

### B-25

Colle ABS à prise rapide, thixotrope pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Convient pour des diamètres  $\leq 315$  mm. Max. 15 bar (PN 15). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1455 et ISO 15493 (ABS).



EN 14814 EN 14680

| NO. ARTICLE | PRODUIT                              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6115080     | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 500 ML | 12 | 8710439050959 | 8715598150809    |

## COLLES SPÉCIALES

### M-385

Colle de contact liquide, transparente et résistante à l'eau pour coller les films de PVC.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6115148     | BIDON AVEC PINCEAU 250 ML | 24 | 8715598151486 | 8715598001385    |

## PRODUITS DE FIXATION POUR PP

### F-40

Produit pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP) à manchon en caoutchouc dans les systèmes d'évacuation.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6170010     | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 KG | 8  | 8715598700103 | 8715598001378    |

## DÉCAPANTS POUR PVC/PVC-C/ABS

### CLEANER

Décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC, PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec le chiffon Cleaner Cloth.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6120010     | BIDON AVEC BOUCHON 125 ML     | 20 | 8715598200108 | 8715598000227    |
| 6120015     | BIDON AVEC BOUCHON 250 ML     | 12 | 8715598200153 | 8715598200160    |
| 6120021     | BIDON AVEC BOUCHON 500 ML     | 12 | 8715598200214 | 8715598000234    |
| 6120029     | BIDON AVEC BOUCHON 1 L        | 6  | 8715598200306 | 8715598001699    |
| 6120035     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1  | 8715598200351 | 8715598200351    |

## NETTOYANTS POUR PE/PP/PVDF/PB



### PE CLEANER HEAVY DUTY

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Action très active, résistant à l'humidité.

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6120007     | BOUTEILLE 1 L | 12 | 8715598200061 | 8715598001422    |



### PE CLEANER SPECIAL WIPES

Lingettes pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6307549     | DÉVIDOIR 100 UNITÉ(S) | 6  | 8710439199269 | 8710439199252    |

## CHIFFONS DE NETTOYAGE



### CLEANER CLOTH

Chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB. À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6307417     | DÉVIDOIR 23 X 41 CM 100 UNITÉ(S) | 6  | 8710439197920 | 8710439197913    |

# MISE EN ŒUVRE



## LE COLLAGE PARFAIT



## LUBRIFIANTS

### BLUE GEL

Lubrifiant thixotrope sans acides et soluble à l'eau pour assembler les tuyaux, les manchons et les raccords à joints en caoutchouc dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite. Convient aussi pour les supports humides.



| NO. ARTICLE | PRODUIT             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------|----|---------------|------------------|
| 6305316     | FLACON SOUPLE 250 G | 8  | 8710439169330 | 8710439169323    |
| 6300999     | FLACON SOUPLE 500 G | 12 | 8710439231259 | 8710439231242    |
| 6140010     | POT 800 G           | 12 | 8715598400102 | 8715598000647    |
| 6140009     | SEAU 2,5 KG         | 1  | 8715598400096 | 8715598400096    |
| 6140011     | SEAU 5 KG           | 1  | 8715598400119 | 8715598400119    |

### P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l'eau pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.



| NO. ARTICLE | PRODUIT   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------|----|---------------|------------------|
| 6140040     | POT 800 G | 12 | 8715598400409 | 8715598000630    |
| 6140050     | SEAU 5 KG | 1  | 8710439964584 | 8710439964584    |

### LUBRICANT

Lubrifiant thixotrope sans acides et ajustable pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc dans les installations de pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6160150     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8715598601509 | 8715598000678    |
| 6140060     | POT 700 G      | 12 | 8715598400607 | 8715598000654    |
| 6140075     | SEAU 4 KG      | 1  | 8715598400751 | 8715598400751    |

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé), le gaz et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

KVVBG  
ARGB

ACS kiwa

GASTEC

DVGW

WRAS  
APPROVED MATERIAL

EN 751-2



| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6300531     | ROULEAU 12 MM X 15 M | 30 | 8710439227511 | 8710439227504    |

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

### KOLMAT® PLASTIC

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.



| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 6300213     | TUBE 125 G (ETUI) | 6  | 8710439223384 | 8710439223377    |

## DÉTECTEURS DE FUITES

### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.

GASTEC  
DVGW

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233523     | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734    |
| 1233526     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765    |



## OUTILLAGE



### SCIE À FIL

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 6307762     | SCIE À FIL | 6  | 8710439201320 | 8710439201313    |



### CHANFREINEUR

Pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres  $16 \leq 63$  mm.

| NO. ARTICLE | PRODUIT      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------|----|---------------|------------------|
| 6307771     | CHANFREINEUR | 6  | 8710439201443 | 8710439201436    |



### PINCEAU PRO

Pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer du Blue Gel et du P-20.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------|----|---------------|------------------|
| 6310094     | 40 MM   | 12 | 8710439232591 | 8710439232584    |





# ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

### KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé), le gaz et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.



ACS **kiwa**



DVGW



EN 751-2



MAX 160°C



GAS/GAZ



MAX 26 BAR



180°

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6300531     | ROULEAU 12 MM X 15 M | 30 | 8710439227511 | 8710439227504    |

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE À JOINT ET FILASSE DE LIN

### KOLMAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé, etc. À utiliser en combinaison avec de la filasse.



| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 6303661     | TUBE 300 G | 12 | 8710439143866 | 8710439143859    |
| 6303665     | POT 450 G  | 12 | 8710439143941 | 8710439143934    |
| 6303662     | POT 875 G  | 12 | 8710439143880 | 8710439143873    |



## KOLMAT® FILASSE DE LIN

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat®.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6150111     | DÉVIDOIR 40 G  | 25 | 8715598501113 | 8710439043593    |
| 6300009     | DÉVIDOIR 80 G  | 12 | 5411564580801 | 8710439961811    |
| 6150112     | DÉVIDOIR 100 G | 12 | 8715598501120 | 8710439043609    |
| 1234120     | RECHARGE 100 G | 8  | 8710439006871 | 8710439155173    |
| 1234122     | POUPÉE 200 G   | 25 | 8710439915319 | 8710439006895    |

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RÉSINE ANAÉROBIE

### KOLMAT® EASYFIT

Produit d'étanchéité et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de gaz, de glycol, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------|----|---------------|------------------|
| 6150321     | FLACON ACCORDÉON 50 ML | 12 | 8715598503216 | 8715598001538    |

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - FIL PTFE

### KOLMAT® FLON-100

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique. Convient notamment pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le glycol, le GPL, les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases. Applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'acier inoxydable, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à 95 °C, de 7 bar à +130 °C.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6302204     | DÉVIDOIR 175 M | 12 | 8710439118369 | 8710439118352    |



# KOLMAT®



| TYPE DE RACCORD       | KOLMAT® & FILASSE | KOLMAT® EASYFIT | KOLMAT® PLASTIC | KOLMAT® FIBRE SEAL | KOLMAT® FLON-100 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| MÉTAL - MÉTAL         | ✓                 | ✓               |                 | ✓                  | ✓                |
| MÉTAL - PLASTIQUE     |                   |                 | ✓               | ✓                  | ✓                |
| PLASTIQUE - PLASTIQUE |                   |                 | ✓               | ✓                  | ✓                |

## POUR UNE ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS PARFAITE

## ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RUBANS PTFE



### RUBAN PTFE

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                         | UV  | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 6150008     | ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,076 MM | 250 | 8715598500055 | 8715598000838    |



### RUBAN PTFE PROFESSIONNEL

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6150014     | ROULEAU 12 M X 19 MM X 0,20 MM | 70 | 8715598500079 | 8715598000852    |



### RUBAN PTFE DIN-EN

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, etc.

EN 751-3

| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV  | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 6150016     | ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,10 MM | 250 | 8715598500208 | 8715598000807    |



### PTFE-TAPE GASTEC

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, etc.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV  | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 6150018     | ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,10 MM | 250 | 8715598500109 | 8715598000777    |



## FLUX À SOUDER UNIVERSELS

### S-39® UNIVERSAL

Flux décapant universel sans acides pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 1230005     | BIDON AVEC PINCEAU 80 ML  | 16 | 8710439911014 | 8710439005935    |
| 1230010     | BIDON AVEC PINCEAU 320 ML | 12 | 8710439911021 | 8710439005942    |

## FLUX À SOUDER POUR EAU POTABLE

### S-65® CUIVRE

Flux décapant sans acides pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton (diamètres ≤ 22 mm). À utiliser en combinaison avec de la soudure massive étain/argent et étain/cuivre.



kiwa

| NO. ARTICLE | PRODUIT     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------|----|---------------|------------------|
| 1230142     | FLACON 80 G | 16 | 8710439911052 | 8710439006024    |

## MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES ÉTAÏN/PLOMB

### SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 40/60 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.



| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 1236227     | POT 500 G Ø 3 MM | 6  | 8710439930541 | 8710439007434    |

### SOUDURE FIL PLEIN ÉTAÏN/PLOMB 50/50 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.



| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 1236247     | POT 500 G Ø 3 MM | 6  | 8710439930602 | 8710439007496    |

## MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES SANS PLOMB

### RESIST-2®

Fil de soudure massif étain/argent (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de  $\leq 22$  mm.

| NO. ARTICLE | PRODUIT             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------|----|---------------|------------------|
| 1236290     | POT 500 G Ø 2 MM    | 6  | 8710439930114 | 8710439007540    |
| 1236299     | BOBINE 500 G Ø 2 MM | 6  | 8710439930152 | 8710439007595    |



\*Composé de : un pot S-39® 80 ML, un pot RESIST-2® 50G et une FIBRE ABRASIVE

### RESIST-3®

Fil de soudure massif étain/cuivre (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de  $\leq 22$  mm.

| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 1236295     | POT 500 G Ø 2 MM | 6  | 8710439930121 | 8710439007571    |



## MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE ÉTAIN/PLOMB

### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 40/60 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 40/60, pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 1236125     | POT 500 G Ø 2 MM | 6  | 8710439930503 | 8710439007274    |
| 1236127     | POT 500 G Ø 3 MM | 6  | 8710439930510 | 8710439007298    |



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 60/40 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 60/40 avec noyau de résine pour le soudage de circuits imprimés et d'applications électrotechniques, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------|----|---------------|------------------|
| 1236163     | POT 500 G Ø 1,5 MM | 6  | 8710439930619 | 8710439007373    |



## MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE SANS PLOMB



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 97/3 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/cuivre 97/3 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 6312653     | POT 500 G Ø 3 MM | 6  | 8710439263823 | 8710439263816    |



### FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 99/1 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure Fil plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre d'applications électroniques telles que la réparation de produits blancs, d'équipements audio et d'appareils ménagers.

| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 6312652     | POT 500 G Ø 1,5 M | 6  | 8710439263809 | 8710439263793    |



### ELECTRO

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électroménagers.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6312623     | CRAYON DOSEUR 3M Ø 1,5 MM | 24 | 8710439263427 | 8710439263410    |



### PRINT

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de circuits imprimés et d'applications électroniques, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6312630     | CRAYON DOSEUR 4M Ø 0,7 MM | 24 | 8710439263526 | 8710439263519    |

## MÉTAUX POUR BRASURES

### BRASURE D'ARGENT 23-S

Brasure d'argent massive universelle pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable, etc. dans pratiquement tous les domaines d'application.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 1236613     | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 1,5 MM | 1  | 8710439930275 | 8710439930275    |
| 1236615     | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM   | 1  | 8710439930282 | 8710439930282    |



### BRASURE DE CUIVRE 21

Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d'application tels que les conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d'eau chaude et les installations frigorifiques.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------------|----|---------------|------------------|
| 1236665     | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM | 1  | 8710439930329 | 8710439930329    |



## OUTILLAGE POUR SOUDURES

### ROULEAU ABRASIF

Rouleau abrasif pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6150054     | K-80 - ROULEAU 25 M X 38 MM  | 6  | 8715598500543 | 8715598001415    |
| 6300131     | K-120 - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6  | 8710439221137 | 8710439221120    |



### ROULEAU ABRASIF RÉSISTANT À L'EAU

Rouleau abrasif, résistant à l'eau pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des conditions humides.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6300163     | K-80 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM  | 6  | 8710439221502 | 8710439221496    |
| 6300164     | K-120 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6  | 8710439221526 | 8710439221519    |



### FIBRE ABRASIVE

Pour le nettoyage et le ponçage de surfaces à souder ou à coller telles que les conduites, les tuyaux et les raccords en métal et en matière synthétique, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 1235176     | 13 X 6 CM 10 UNITÉ(S) | 25 | 8710439911922 | 8710439032795    |



## GOUPILLON

Brosse pour poncer et nettoyer les raccords en cuivre et en laiton.



| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 1249910     | Ø 12 MM           | 10 | 8710439044613 | 8710439045511    |
| 1249911     | Ø 15 MM           | 10 | 8710439044620 | 8710439045528    |
| 1249912     | Ø 22 MM           | 10 | 8710439044637 | 8710439045535    |
| 1249914     | SET Ø 12/15/22 MM | 12 | 8710439044644 | 8710439045665    |

## PINCEAU POUR FLUX

Pinceau spécial pour appliquer le flux.



| NO. ARTICLE | PRODUIT            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------|----|---------------|------------------|
| 1249905     | SACHET 25 UNITÉ(S) | 4  | 8710439911809 | 8710439008103    |

## BOUCLIER THERMIQUE

Bouclier thermique souple pour protéger, entre autre les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre pendant le soudage.



| NO. ARTICLE | PRODUIT             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------|----|---------------|------------------|
| 1249552     | CARTE 25 CM X 19 CM | 12 | 8710439054964 | 8710439054957    |

## NETTOYANT DE FER À SOUDER

Pain de sel ammoniacque pour le nettoyage des fers et des pannes à souder.



| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 1249945     | PAIN 150 G | 6  | 8710439044989 | 8710439046037    |

## DÉTECTEURS DE FUITES

### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233523     | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734    |
| 1233526     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765    |



# ÉTANCHÉITÉ

## ENDUIT POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER

### HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit de protection universel étanche à l'eau et à l'air.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6308866     | POT 1 L NOIR   | 6  | 8710439212906 | 8710439212890    |
| 6308867     | SEAU 5 L NOIR  | 1  | 8710439212920 | 8710439212920    |
| 6309018     | SEAU 16 L NOIR | 1  | 8710439214443 | 8710439214443    |

### HBS-200® CAOUTCHOUC TIX

Enduit de protection universel, thixotrope, durable, résistant à l'eau et à l'air. Le HBS-200® Caoutchouc Tix a une viscosité élevée, de sorte qu'il convient parfaitement pour obtenir rapidement la bonne épaisseur de produit pour les applications verticales et horizontales.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------|----|---------------|------------------|
| 6312857     | CARTOUCHE 310 G         | 12 | 8710439265605 | 8710439265599    |
| 7000608     | ECO POCHE 600 ML/ 900 G | 12 | 8710439299051 | 8710439299068    |
| 6314728     | POT 1L                  | 6  | 8710439287478 | 8710439287461    |
| 6314729     | SEAU 5L                 | 1  | 8710439287492 | 8710439287492    |
| 6314731     | SEAU 16L                | 1  | 8710439287515 | 8710439287515    |

### HBS-200® ACCELERATOR - DRY FAST

Spray qui accélère le séchage de la couche supérieure de HBS-200® (20 fois plus rapide).



| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 6314647     | FLACON 1 L | 6  | 8710439286228 | 8710439286211    |
| 6314646     | BIDON 5 L  | 1  | 8710439286204 | 8710439286204    |



## SMP-300®

Revêtement élastique étanche à l'eau et à l'air. Pour étancher, protéger et réparer les sols, les murs, les jonctions, les joints, les pénétrations et connexions. Adhérence supérieure (sans l'utilisation d'un primaire) sur de nombreux supports.



EN 1505

EN 1027

EN 12114

EN 1026



| NO. ARTICLE | PRODUIT                  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------|----|---------------|------------------|
| 7001073     | CARTOUCHE 290 ML BLANCHE | 12 | 8710439301136 | 8710439301143    |
| 7001082     | CARTOUCHE 290 ML GRISE   | 12 | 8710439301235 | 8710439301242    |
| 7001072     | ECO POCHE 600 ML BLANC   | 12 | 8710439301129 | 8710439301266    |
| 7001080     | ECO POCHE 600 ML GRIS    | 12 | 8710439301211 | 8710439301297    |
| 7001071     | POT 1 KG BLANC           | 6  | 8710439301112 | 8710439301259    |
| 7001079     | POT 1 KG GRIS            | 6  | 8710439301204 | 8710439301280    |
| 7001070     | SEAU 7 KG BLANC          | 1  | 8710439301105 | 8710439301105    |
| 7001077     | SEAU 7 KG GRIS           | 1  | 8710439301181 | 8710439301181    |
| 7001069     | SEAU 14 KG BLANC         | 1  | 8710439301099 | 8710439301099    |
| 7001075     | SEAU 14 KG GRIS          | 1  | 8710439301167 | 8710439301167    |



## ACCESSOIRES POUR ENDUITS

### HBS-200® GEOTEXTILE

Toile élastique à utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6308952     | ROULEAU 15 CM X 20 M | 3  | 8710439213620 | 8710439213613    |
| 6309412     | ROULEAU 30 CM X 20 M | 3  | 8710439218618 | 8710439218601    |



### HBS-200® TAPE

À utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® pour combler les réparations (d'urgence). À utiliser en combinaison avec le caoutchouc liquide HBS-200® pour combler les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.

EN 12114

EN 1027

EN 1026

| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6312056     | ROULEAU 7,5 CM X 5 M NOIR | 6  | 8710439256672 | 8710439256665    |
| 6312975     | ROULEAU 20 CM X 10 M NOIR | 4  | 8710439267319 | 8710439267302    |



## FLEXFOAM-200

Mousse monocomposant professionnelle pour pistolet, à base de polyuréthane, et à élasticité permanente. Convient idéalement pour rendre étanche à l'air, et peut aussi être associé avec d'autres produits de la gamme Griffon HBS-200®. Application simple et rapide à l'aide du pistolet Griffon PU-Foam Gun. Parce que la mousse reste flexible, il est facile d'obtenir une étanchéité et une isolation durables même lorsque les supports sont (très)mobiles.



EN 12114

EN 1026

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6312873     | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8710439265773 | 8710439265766    |

## PINCEAU PRO

Pinceau plat convenant notamment pour appliquer les enduits HBS-200®.



| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------|----|---------------|------------------|
| 6310094     | 40 MM   | 12 | 8710439232591 | 8710439232584    |

## IMPERMÉABILISANT POUR SURFACE

### IPS-300®

Imperméabilisant pour surface poreuses, absorbantes et minérales telles que façades, maçonnerie, dallage, terrasses et margelles de piscine (brique, béton, brique silico-calcaire, grès, calcaire, pierre naturelle poreuse et carrelage). La surface traitée devient étanche à l'eau et à la saleté. Ne change pas de couleur et reste perméable à la vapeur.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------|----|---------------|------------------|
| 7000573     | JERRICAN 5L TRANSPARENT | 1  | 8710439298740 | 8710439298740    |

## MASTICS SILICONES

### SILICONE SANITAIRE S-100

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionnelle, à base acétique, à élasticité durable et résistant à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------|----|---------------|------------------|
| 1249350     | CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE | 12 | 8710439920108 | 8710439007977    |
| 1249325     | CARTOUCHE 300 ML BLANCHE      | 12 | 8710439920092 | 8710439007960    |



### SILICONE SANITAIRE S-200

Mastic silicone sanitaire de haute qualité, base neutre, sans acides pour entre autres des baignoires acryliques et des douches synthétiques. Résiste aux moisissures, à l'eau et maintient son élasticité et sa couleur.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6315510     | CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENTE       | 12 | 8710439035284 | 8710439293998    |
| 6315507     | CARTOUCHE 300 ML BLANCHE            | 12 | 8710439035307 | 8710439293974    |
| 6315513     | CARTOUCHE 300 ML GRISE ARGENT       | 12 | 8710439046068 | 8710439294018    |
| 6315515     | CARTOUCHE 300 ML GRISE-TRANSPARENTE | 12 | 8710439201009 | 8710439294032    |



## ACCESSOIRES POUR MASTICS SILICONES

### ENLEV'JOINT

Pâte pour éliminer les restes de mastic (durcis).

| NO. ARTICLE | PRODUIT                    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6150702     | FLACON AVEC PINCEAU 250 ML | 6  | 8715598507016 | 8710439056760    |





## LISS'JOINT

Produit de lissage sans acides pour la finition rapide et simple de tous types de mastics.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6301971     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439115467 | 8710439115450    |

## MASTICS ACRYLIQUES



## ACRYLIC SEALANT A-100

Mastic acrylique de haute qualité pour étancher les joints, les jointures et les fentes dans les parois, les murs, les chambranles, les appuis de fenêtre, les escaliers et les plinthes, etc. Recouvrement après 10 minutes.

CE

| NO. ARTICLE | PRODUIT                  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------|----|---------------|------------------|
| 6301883     | CARTOUCHE 300 ML BLANCHE | 12 | 8710439114620 | 8710439114613    |

## MASTICS RÉFRACTAIRES



## HYDRA®

Mastic d'étanchéité réfractaire (1250 °C) pour étancher les joints, les jointures et les fentes et pour réparer les fissures dans les foyers (ouverts), poêles, poêles brûle-tout et cheminées, entre autres.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 1234143     | CARTOUCHE 600 G NOIRE | 12 | 8710439915159 | 8710439006932    |
| 1234151     | POT 750 G NOIR        | 6  | 8710439041377 | 8710439041360    |

## BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSES

### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur aluminium pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6302576     | ROULEAU 10 M X 5 CM   | 6  | 8710439129426 | 8710439129419    |
| 6302577     | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 4  | 8710439129440 | 8710439129433    |
| 6302578     | ROULEAU 10 M X 10 CM  | 6  | 8710439129464 | 8710439129457    |
| 6302579     | ROULEAU 10 M X 15 CM  | 4  | 8710439129488 | 8710439129471    |
| 6302580     | ROULEAU 10 M X 20 CM  | 3  | 8710439129501 | 8710439129495    |



### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur plomb pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6302582     | ROULEAU 10 M X 5 CM   | 6  | 8710439129549 | 8710439129532    |
| 6302583     | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 4  | 8710439129563 | 8710439129556    |
| 6302584     | ROULEAU 10 M X 10 CM  | 6  | 8710439129587 | 8710439129570    |
| 6302585     | ROULEAU 10 M X 15 CM  | 4  | 8710439129600 | 8710439129594    |
| 6302586     | ROULEAU 10 M X 20 CM  | 3  | 8710439129624 | 8710439129617    |



## BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE PÉTROLATUM

### GLASS-TIC ALU

Bande d'étanchéité autocollante à base de pétrolatum recouverte d'un film en aluminium. Convient pour rendre étanche, protéger et réparer entre autres les fers en T, les toits en verre, les serres et les puits de lumière. Adhère sur la plupart des supports tels que le verre, la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le bois et diverses matières synthétiques. Doit être utilisée lorsque la température d'exploitation se situe entre -40 °C et 65 °C.

| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6311661     | ROULEAU 10 M X 5 CM   | 12 | 8710439251523 | 8710439251516    |
| 6311662     | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 8  | 8710439251547 | 8710439251530    |
| 6311663     | ROULEAU 10 M X 10 CM  | 6  | 8710439251561 | 8710439251554    |
| 6311664     | ROULEAU 10 M X 15 CM  | 4  | 8710439251585 | 8710439251578    |



## RUBANS ADHÉSIFS EN ALUMINIUM

### RUBAN ALUMINIUM

Ruban adhésif en aluminium pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6300093     | ROULEAU 20 M X 5 CM ALUMINIUM  | 24 | 8710439964799 | 8710439963402    |
| 6300094     | ROULEAU 20 M X 10 CM ALUMINIUM | 12 | 8710439964805 | 8710439963419    |

### RUBAN ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif en aluminium thermorésistant pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc. Résistance à la température: De -20°C jusqu'à +150°C.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6300096     | ROULEAU 50 M X 5 CM ALUMINIUM  | 24 | 8710439964812 | 8710439963433    |
| 6300097     | ROULEAU 50 M X 10 CM ALUMINIUM | 12 | 8710439964829 | 8710439963440    |

## RUBANS ADHÉSIFS EN PE (DUCT TAPES)

### ADHÉSIF TOILÉ PRO

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6310239     | ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS   | 24 | 8710439233987 | 8710439233970    |
| 6310240     | ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE | 24 | 8710439234007 | 8710439233994    |

## RUBAN AUTO-FUSIONNANT À BASE DE SILICONE

### SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------|----|---------------|------------------|
| 6311144     | ROULEAU (BLISTER) NOIR | 12 | 8710439245621 | 8710439245614    |


## RUBANS ET BANDES ANTICORROSION

### JITRAFLEX 573

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PE pour la protection des conduites souterraines et aériennes, des raccords et d'autres structures métalliques. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre - 30 °C ≤ 65 °C. À utiliser en combinaison avec Jitranyl 302.



| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6311669     | ROULEAU 10 M X 5 CM  | 12 | 8710439251684 | 8710439251677    |
| 6311670     | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6  | 8710439251707 | 8710439251691    |



## JITRAKOR RC

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PVC thermorétractable pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines encastrées, disposées sous une chape ou enterrées. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-30\text{ °C} \leq 110\text{ °C}$ .



| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6311671     | ROULEAU 10 M X 5 CM  | 12 | 8710439251721 | 8710439251714    |
| 6311672     | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6  | 8710439251745 | 8710439251738    |

## JITRA 70 / SIPLEX 41

Bande anticorrosion à base de petrolatum pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines et aériennes. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-30\text{ °C} \leq 70\text{ °C}$ .



| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6311667     | ROULEAU 10 M X 5 CM  | 12 | 8710439251646 | 8710439251639    |
| 6311668     | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6  | 8710439251660 | 8710439251653    |

## JITRASTRIP

Bande anticorrosion autocollante à base de bitume, vulcanisante et recouverte d'un film en PE pour protéger et étancher les câbles, les conduites, les raccords, les structures métalliques et les boîtes de raccordement électrique et téléphonique (souterrains). Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre  $-25\text{ °C} \leq 50\text{ °C}$ .



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6311673     | ROULEAU 10 M X 5 CM NOIR  | 12 | 8710439251769 | 8710439251752    |
| 6311674     | ROULEAU 10 M X 10 CM NOIR | 6  | 8710439251783 | 8710439251776    |

## JITRANYL PVC TAPE

Ruban adhésif PVC pour la protection mécanique des conduites, des raccords ou d'autres structures métalliques souterraines.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6311675     | ROULEAU 20 M X 5 CM JAUNE | 48 | 8710439251806 | 8710439251790    |

## MOUSSES PU

### PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

B2

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6150501     | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8715598505005 | 8710439043807    |



### GUN PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. À utiliser en combinaison avec PU-Foam Gun.

B2

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6150502     | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8715598505029 | 8710439043814    |



## NETTOYANTS POUR MOUSSE PU

### PU-FOAM CLEANER

Produit conçu pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche non durcie.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6150505     | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8715598505050 | 8710439043821    |



## PISTOLETS POUR MOUSSE PU

### PU-FOAM GUN

Pistolet pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU-Foam.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6150511     | PISTOLET | 1  | 8715598505111 | 8715598505111    |



## PRODUITS DE RÉPARATION

### EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---|----|---------------|------------------|
| 6152402     | BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR) | 12 | 8710439049175 | 8710439049168    |

### CIMENT RAPIDE

Ciment à prise rapide pour la réparation de la maçonnerie et du béton.



| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 6150080     | POT 1 KG GRIS     | 12 | 8715598500802 | 8710439043562    |
| 6150081     | SEAU 6 KG GRIS    | 1  | 8715598500819 | 8715598500819    |
| 6150082     | SEAU 12,5 KG GRIS | 1  | 8715598500826 | 8715598500826    |

## MANCHONS RÉTRACTABLES

### JITRASHRINK

Manchon thermorétractable pour étancher et/ou joindre les tuyaux d'évacuation de diamètres ou de matériaux différents. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -45 °C et 65 °C.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6311665     | Ø 65/21 30 CM  | 5  | 8710439251608 | 8710439251592    |
| 6311666     | Ø 110/37 30 CM | 5  | 8710439251622 | 8710439251615    |



# LUBRIFICATION & ENTRETIEN

## GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

|  | <br>LUBRIT-ALL®<br>SPRAY | <br>SILICONE<br>SPRAY | <br>PTFE<br>SPRAY | <br>WHITE GREASE<br>SPRAY | <br>VASELINE<br>SPRAY | <br>IMAL®<br>SPRAY | <br>SPRAY<br>SERRURE | <br>CONTACT<br>SPRAY |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| LUBRIFICATION LÉGÈRE                       | ●   | ●  | ●  |  | ●   |   |   |   |
| LUBRIFICATION MOYENNE                      | ●   |  | ●  |  |   |   |   |   |
| LUBRIFICATION INTENSIVE                    |   |  | ●  | ●  |   |   |   |   |
| PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION) | ●   | ●  |  | ●  | ●   |   |   |   |
| DÉGRIPPER                                  | ●   |  |  |  |   | ●   | ●   |   |
| REPOUSSER L'HUMIDITÉ                       | ●   | ●  |  |  |   |   |   |   |
| DÉGRAISSER                                 | ●   |  |  |  |   |   |   |   |
| NETTOYER                                   | ●   |  |  |  |   |   |   | ●*  |
| GALVANISER                                 |   |  |  |  |   |   |   |   |
| COLLER                                     |   |  |  |  |   |   |   |   |
| DÉTECTER DES FUITES DE GAZ                 |   |  |  |  |   |   |   |   |
| LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS              |   |  |  |  |   |   |   |   |
| EXEMPLES D'APPLICATIONS                    | - câbles de treuils<br>- boulons<br>- robinets de radiateurs  | - rail de baie vitrée<br>- joint de portière<br>- pour imper-méabiliser                                | - lames et foret<br>- engrenages<br>- pièce soumise aux hautes températures                        | - roulements à billes<br>- chaînes<br>- pignons  | - boulons<br>- cosse de batteries<br>- charnières   | - boulons<br>- charnières<br>- action préventive si utilisé pendant le montage                        | - serrures de porte<br>- serrures de véhicule<br>- serrure de cadenas                                   | - composants électroniques<br>- composants électriques<br>- interrupteurs                               |

- Idéal pour
- Convient pour

\* Seulement pour les contacts électriques

## GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

|  |  |  |  |  |  |          |  |  |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | PRIMOR<br>SPRAY   | ALU<br>ZINC<br>SPRAY  | GALVATEC®<br>SPRAY  | LUBRIFIANT<br>POUR BOIS<br>SPRAY  | DÉTECTEUR DE<br>FUITES<br>DE GAZ   | COLLE AEROSOL<br>SPRAY  | VASELINE  | GRAISSE<br>SILICONE   |
| LUBRIFICATION<br>LÉGÈRE                          |   |   |   |   |  |   | ●   | ●   |
| LUBRIFICATION<br>MOYENNE                         |   |   |   |   |  |   |   |   |
| LUBRIFICATION<br>INTENSIVE                       |   |   |   |   |  |   |   |   |
| PROTECTION DES<br>MÉTAUX (ROUILLE,<br>CORROSION) |   |   |   |   |  |   | ●   |   |
| DÉGRIPPER  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| REPOUSSER<br>L'HUMIDITÉ                          |   |   |   |   |  |   |   |   |
| DÉGRAISSER                                       | ●   |   |   |   |  |   |   |   |
| NETTOYER   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| GALVANISER                                       |   | ●   | ●   |   |  |   |   |   |
| COLLER   |   |   |   |   |  | ●   |   |   |
| DÉTECTER DES FUITES<br>DE GAZ                    |   |   |   |   | ●  |   |   |   |
| LUBRIFIER<br>LES MACHINES A BOIS                 |   |   |   | ●   |  |   |   |   |
| EXEMPLES<br>D'APPLICATIONS                       | - engrenages<br>- moteurs<br>- machines outils                                    | - joints de soudure<br>- carrosseries<br>- tôle galva                             | - joints de soudure<br>- carrosseries<br>- panneaux de<br>signalisation           | - lubrification du<br>bois humide pour<br>machine<br>à bois                       | - raccords gaz<br>- système de<br>réfrigération<br>- système air<br>comprimé       | - collage<br>définitif<br>- collage<br>temporaire<br>(pochoir)<br>- film de<br>désamiantage | - boulons<br>- cosses de<br>batteries<br>- charnières                               | - vannes<br>- robinets<br>- glissières  |

- Idéal pour
- Convient pour

\* Seulement pour les contacts électriques



**TECHNOLOGIE 360° : UTILISATION ET STOCKAGE DANS TOUTES LES POSITIONS**

**SPRAY CONSTANT : PAS DE PERTE DE PRESSION**

**CHOIX DE LA PULVERISATION : SPRAY LARGE OU SPRAY PRECIS**

**INSTRUCTION D'UTILISATION VISIBLE ET CLAIRE**

**FACILE A UTILISER**

**PLUS BESOIN DE SECOUER AVANT UTILISATION**

# AÉROSOLS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

## LUBRIFIANTS - SPRAYS/LIQUIDES

### SILICONE SPRAY

Produit lubrifiant, graissant et anti-adhérent transparent universel à base d'huile de silicone pure.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233406     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439919164 | 8710439006628    |



### IMAL®

Dégrippant de haute qualité à base de graphite.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233303     | AÉROSOL 100 ML | 12 | 8710439914015 | 8710439006574    |
| 1233306     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914022 | 8710439006581    |



### PTFE SPRAY

Lubrifiant multi-usages à base de PTFE.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233426     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914060 | 8710439006666    |



### LUBRIT-ALL®

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrillage d'un grand nombre d'applications.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233451     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439019994 | 8710439000510    |



### SPRAY POUR SERRURES

Produit d'entretien et graissant pour serrures (à cylindre).

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233415     | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439027876 | 8710439027869    |



### VASELINE SPRAY

Graisse d'entretien et de protection sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233133     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439919652 | 8710439005836    |





## WHITE GREASE

Graisse lubrifiante de haute qualité, à base de PTFE pour le graissage et la protection, etc., de tous les types de paliers lisses, de roulements à billes et à rouleaux.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233275     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914183 | 8710439006567    |

## LUBRIFIANTS - GRAISSES



## VASELINE

Graisse d'entretien et de protection, sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 1233110     | TUBE 125 G | 12 | 8710439033563 | 8710439033556    |
| 1233109     | POT 200 G  | 12 | 8710439914206 | 8710439014876    |
| 1233116     | POT 1 KG   | 6  | 8710439914213 | 8710439005812    |



## GRAISSE SILICONE

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

### ACS

| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 1233462     | TUBE 15 G  | 20 | 8710439000497 | 8710439029054    |
| 6309088     | TUBE 125 G | 12 | 8710439215297 | 8710439215280    |

## SPRAYS À BASE DE ZINC



## ALU ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233515     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439941400 | 8710439006727    |

## GALVATEC® ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233506     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439914084 | 8710439006710    |



## SPRAYS POUR SOUDURE

### ANTI-SPAT

Spray de soudure, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1235007     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439012599 | 8710439012773    |



### NO-SPAT®

Spray de soudure ininflammable, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux, en cas de soudage MIG, MAG et CO2.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1235006     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439919256 | 8710439006963    |



## DÉTECTEURS DE FISSURES

### PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233606     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789    |



### VERIMOR®

Colorant rouge pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Devmor®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1235602     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918037 | 8710439007106    |





## DEVMOR®

Liquide révélateur blanc pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Verimor®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1235612     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918013 | 8710439007113    |

## SPRAYS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES



## CONTACT SPRAY

Pour nettoyer et entretenir les contacts électriques.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233543     | AÉROSOL 200 ML | 12 | 8710439919904 | 8710439006772    |

## PRODUITS DE DÉGRAISSAGE



## PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233606     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789    |

## LAQUES POUR TRAÇAGE



## TRACEELAC

Laque de traçage bleue, sans silicone et à séchage rapide.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1235026     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918136 | 8710439006970    |

## DÉTECTEURS DE FUITES

### DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.



| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233523     | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734    |
| 1233526     | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765    |



# NETTOYAGE & DÉBOUCHAGE

## PRODUITS DE DÉBOUCHAGE



### DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Déboucheur Liquide très puissant et efficace pour éliminer les bouchons causés par, entre autres, les cheveux, les résidus de savon, d'huile, de graisse et de nourriture.

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6313761     | BOUTEILLE 1 L | 6  | 8710439276045 | 8710439276038    |



### DÉBOUCHEUR DUO

Déboucheur à deux composants ultra-puissant et efficace, développé spécialement pour les bouchons les plus tenaces.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6313762     | BOÎTE AVEC 2 BOUTEILLES DE 500 ML | 6  | 8710439276069 | 8710439276052    |



### STEX®

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

| NO. ARTICLE | PRODUIT      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------|----|---------------|------------------|
| 6314542     | FLACON 600 G | 6  | 8710439284408 | 8710439284392    |



### STEX® LIQUID

Déboucheur liquide pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 6300165     | FLACON 1 L | 6  | 8710439221564 | 8710439221557    |

## NETTOYANTS UNIVERSELS

### NETTOYANT SANITAIRES

Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires.

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6313763     | FLACON 500 ML | 6  | 8710439276083 | 8710439276076    |



### ANTI-CALCAIRE

Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace).

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6313764     | FLACON 500 ML | 6  | 8710439276106 | 8710439276090    |



### ANTI-GRAISSE

Spray dégraissant concentré et puissant convenant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses.

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6313765     | FLACON 500 ML | 6  | 8710439276120 | 8710439276113    |



### ANTI-COLLE

Détachant de colle en forme de gel très puissant et efficace pour éliminer les résidus de colle et d'adhésif. Grâce à la formule gel unique, il est applicable précisément et verticalement.

| NO. ARTICLE | PRODUIT             | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------|----|---------------|------------------|
| 6313767     | VAPORISATEUR 200 ML | 12 | 8710439276168 | 8710439276151    |



### WIPES SCRUB

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.



| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6307282     | DÉVIDOIR 75 UNITÉ(S) | 6  | 8710439196152 | 8710439196145    |



## DESTRUCTEURS DE MOISSURES ET D'ALGUES

### ANTI-MOISSURES



Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.

| NO. ARTICLE | PRODUIT       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------|----|---------------|------------------|
| 6309645     | FLACON 750 ML | 12 | 8710439221038 | 8710439221021    |



### ANTI-DÉPÔTS VERTS

Concentré très puissant pour l'élimination à long terme et la prévention des dépôts verts.

| NO. ARTICLE | PRODUIT      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------|----|---------------|------------------|
| 6313766     | BOUTEILLE 1L | 6  | 8710439276144 | 8710439276137    |

## NETTOYANTS/DILUANTS

### NETTOYANT



Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit®/ Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------|----|---------------|------------------|
| 6305110     | BIDON AVEC BOUCHON 1 L | 6  | 8710439165981 | 8710439165974    |

## NETTOYANT / DÉGRAISSANT

### PRIMOR®

Nettoyant/ Dégraissant pour métaux universel.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233606     | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789    |



## NETTOYANT POUR LES MAINS

### HAND CLEANER

Crème nettoyante professionnelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter l'élimination de colle, de saletés, de graisse, d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces de marqueur, etc.

| NO. ARTICLE | PRODUIT    | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------|----|---------------|------------------|
| 6307283     | POT 500 ML | 12 | 8710439195872 | 8710439195865    |
| 6307284     | POT 3 L    | 6  | 8710439195896 | 8710439195889    |



### POMPE POUR HAND CLEANER & SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Pompe distributrice et système d'accrochage, conçu spécialement pour Griffon Hand Cleaner 3L.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 1497275     | POMPE DISTRIBUTRICE POUR HAND CLEANER | 1  | 8710439022338 | 8710439022338    |



### CRÈME LAVANTE

Crème Lavante moussante aux agents d'origine végétale. PH neutre (doux pour les mains). Testée sous contrôle dermatologique. Fabriquée en France.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6315840     | BIDON 1L | 6  | 8710439295787 | 8710439295770    |





# COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ

## COLLES DE MONTAGE SANS SOLVANTS

### POLY MAX® PRO POWER

Colle de montage à base de SMP-Polymère, sans solvants, à résistance finale très élevée.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------|----|---------------|------------------|
| 1490899     | CARTOUCHE 425 G BLANCHE | 12 | 8710439052243 | 8710439052236    |



### POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Colle de montage, sans solvants et isocyanates, à résistance finale très élevée et à gain de résistance très rapide.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                       | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6306289     | CARTOUCHE 435 G BLANCHE       | 12 | 8710439181257 | 8710439181240    |
| 6312633     | CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR | 12 | 8710439263564 | 8710439263557    |



### POLY MAX® HIGH TACK

Colle de montage sans solvants à base de SMP-Polymère, prise initiale très élevée.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) <sub>s</sub> |
|-------------|-------------------------|----|---------------|-------------------------------|
| 1490909     | CARTOUCHE 425 G BLANCHE | 12 | 8710439042015 | 8710439042008                 |



### POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Colle de construction exempte de solvant, à base de SMP-Polymère, à prise initiale très élevée et à gain de résistance très rapide.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6303764     | CARTOUCHE 435 G BLANCHE     | 12 | 8710439144863 | 8710439144856    |
| 6311639     | CARTOUCHE 435 G NOIRE       | 12 | 8710439251295 | 8710439251288    |
| 6311536     | ECO POCHÉ 600ML/900 G BLANC | 12 | 8710439250366 | 8710439250359    |



## POLY MAX<sup>®</sup> FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité à base de SMP-Polymère, sans solvants, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide. Label ISEGA, contact alimentaire, pour le blanc uniquement.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6150452     | CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR      | 12 | 8710439046389 | 8710439046372    |
| 6150450     | CARTOUCHE 425 G BLANCHE            | 12 | 8710439046365 | 8710439046358    |
| 6150454     | CARTOUCHE 425 G NOIRE              | 12 | 8710439046341 | 8710439046334    |
| 6150456     | CARTOUCHE 425 G GRISE              | 12 | 8710439046327 | 8710439046310    |
| 6307750     | CARTOUCHE 300 G GRISE-TRANSPARENTE | 12 | 8710439201160 | 8710439201153    |
| 6315142     | CARTOUCHE 425 G GRISE ANTHRACITE   | 12 | 8710439291789 | 8710439291772    |
| 6315143     | CARTOUCHE 425 G TON PIERRE         | 12 | 8710439291802 | 8710439291796    |

## AQUA MAX<sup>®</sup>

Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates, pour coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------|----|---------------|------------------|
| 6308214     | CARTOUCHE 425 G BLANCHE | 12 | 8710439206097 | 8710439206080    |
| 6311697     | CARTOUCHE 425 G GRISE   | 12 | 8710439252049 | 8710439252032    |

## EPDM MAX

Colle de montage et d'étanchéité, pour tous les EPDM Européens sur de nombreux supports. Convient aussi pour la réparation de déchirures sur l'EPDM et pour rendre étanche les jonctions entre l'EPDM et divers supports.

| NO. ARTICLE | PRODUIT         | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------|----|---------------|------------------|
| 6314272     | CARTOUCHE 465 G | 12 | 8710439281643 | 8710439281636    |



## COLLE DE FIXATION À BASE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE

### MONTAGE COLLE DE FIXATION PRISE DIRECTE

Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène à prise initiale élevée pour des matériaux lourds et pour des matériaux sous tension.



| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 1306045     | CARTOUCHE 380 G BEIGE | 12 | 8710439020242 | 8710439020259    |

## COLLE DE MONTAGE À BASE D'ACRYLATE

### MONTAGE COLLE DE FIXATION FINITION INTÉRIEURE

Colle de montage exempte de solvant, à base d'acrylate, convenant pour les matériaux poreux et la mousse polystyrène.



| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--|----|---------------|------------------|
| 1342715     | CARTOUCHE 310 G BLANCHE (TRANSPARENT APRÈS S ÉCHAGE) | 12 | 8710439048123 | 8710439048116    |
| 1340719     | SEAU 5 KG BLANC                                      | 1  | 8710439055565 | 8710439055565    |

## COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

### COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

Colle de montage à deux composants, thixotrope, obturante et résistante à l'eau, à base de polyuréthane.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------------|----|---------------|------------------|
| 1387207     | BIDON 2,5 KG DURCISSEUR | 1  | 8710439039442 | 8710439039442    |
| 1387208     | BIDON 12,5 KG RÉSINE    | 1  | 8710439039459 | 8710439039459    |



**GO TO THE MAX AVEC POLY MAX®  
EN POCHE XXL!**

## ACCESSOIRES POUR POLY MAX® ECO POCHE

### POLY MAX® PISTOLET POUR ECO POCHE

Pistolet professionnel pour la mise en œuvre de Poly Max® et d'autres types de colles et de mastics conditionnés dans des Eco poches contenant jusqu' à 600 ml.



| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6311636     | PISTOLET | 6  | 8710439251257 | 8710439251240    |

### POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des Eco poches. Destiné à être utilisé avec un pistolet pour Eco poches Poly Max®.



| NO. ARTICLE | PRODUIT            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------|----|---------------|------------------|
| 6311537     | SACHET DE 6 PIÈCES | 10 | 8710439250380 | 8710439250373    |



# COLLAGE DU BOIS

## COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

### BISON KIT® / CONTACT KIT

Colle de contact liquide universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6305086     | BOÎTE 750 ML                   | 6  | 8710439165745 | 8710439165738    |
| 6305088     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L  | 1  | 8710439165769 | 8710439165769    |
| 6310625     | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 10 L | 1  | 8710439177892 | 8710439177892    |
| 1301190     | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L      | 1  | 8710439040264 | 8710439040264    |



### BISON TIX® / CONTACT TIX

Colle de contact thixotrope, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| NO. ARTICLE | PRODUIT      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------|----|---------------|------------------|
| 6305090     | BOÎTE 750 ML | 6  | 8710439165806 | 8710439165790    |
| 6313517     | BOÎTE 2,5 L  | 1  | 8710439273259 | 8710439273259    |
| 6305089     | BOÎTE 5 L    | 1  | 8710439165783 | 8710439165783    |
| 6306040     | BOÎTE 10 L   | 1  | 8710439177953 | 8710439177953    |



### COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne pressurisée.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6307752     | RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L | 1  | 8710439201184 | 8710439201184    |



## ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

### CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6307754     | PISTOLET | 1  | 8710439201221 | 8710439201221    |





## CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6307755     | TUYAU FLEXIBLE 5,5 M | 1  | 8710439201245 | 8710439201245    |

## COLLES À PULVÉRISER POUR CONSTRUCTION INTÉRIEURE

### COLLE À PULVÉRISER TR 550®

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6301807     | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L | 1  | 8710439113890 | 8710439113890    |
| 6301808     | BIDON 200 L               | 1  | 8710439113913 | 8710439113913    |

### COLLE À PULVÉRISER R 560®

Colle de contact à pulvériser rouge, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 6301809     | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L | 1  | 8710439113937 | 8710439113937    |
| 6301810     | BIDON 200 L               | 1  | 8710439113951 | 8710439113951    |

## NETTOYANTS/DILUANTS

### NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit®/ Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------|----|---------------|------------------|
| 6305110     | BIDON AVEC BOUCHON 1 L | 6  | 8710439165981 | 8710439165974    |
| 6313530     | BOITE 5 L              | 1  | 8710439273273 | 8710439273273    |

## COLLES À BOIS À BASE DE SMP-POLYMÈRE

### WOOD MAX POWER

Colle à bois de formulation unique sans PU, extrêmement forte, exempte de di-isocyanates, obturante et résistante à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6311124     | CARTOUCHE 380 G BEIGE        | 12 | 8710439245409 | 8710439245393    |
| 7000686     | CARTOUCHE 320 G TRANSPARANTE | 12 | 8710439299334 | 8710439299341    |



### WOOD MAX EXPRESS POWER

Colle à bois de formulation unique sans PU, extrêmement forte, rapide (manipulable après 30 minutes), résistante à l'eau (D4, d'après la norme NEN-EN 204) et obturante.



| NO. ARTICLE | PRODUIT         | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------|----|---------------|------------------|
| 6313648     | CARTOUCHE 380 G | 12 | 8710439274850 | 8710439274843    |



## COLLES À BOIS À BASE DE PU

### COLLE BOIS POLYURÉTHANE

Colle à bois monocomposante liquide, à base de polyuréthane, résistante à l'eau et à capacité de remplissage limitée.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                         | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6313555     | FLACON 250 G BRUN (TRANSPARENT) | 12 | 8710439273372 | 8710439273365    |
| 6313556     | FLACON 750 G BRUN (TRANSPARENT) | 6  | 8710439273396 | 8710439273389    |



## COLLE À BOIS PU FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------|----|---------------|------------------|
| 6305127     | FLACON 250 G TRANSPARENT | 12 | 8710439166247 | 8710439166230    |
| 6305129     | FLACON 750 G TRANSPARENT | 6  | 8710439166261 | 8710439166254    |

## PU-TIX

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6313557     | CARTOUCHE 340 G BRUNE        | 12 | 8710439273419 | 8710439273402    |
| 6313559     | CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE | 12 | 8710439273433 | 8710439273426    |

## PU-TIX EXPRESS

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, très rapide, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6313561     | CARTOUCHE 340 G BRUNE        | 12 | 8710439273457 | 8710439273440    |
| 6313563     | CARTOUCHE 340 G TRANSPARENTE | 12 | 8710439273471 | 8710439273464    |

## PU-TIX FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6305084     | CARTOUCHE 340 G JAUNE | 12 | 8710439165721 | 8710439165714    |

## COLLES À BOIS BLANCHES À BASE DE PVAC

### COLLE À BOIS ST10®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, résistante à l'humidité.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6306019     | FLACON 250 G                | 12 | 8710439177656 | 8710439177649    |
| 6306021     | FLACON 750 G                | 6  | 8710439177670 | 8710439177663    |
| 1337205     | SEAU 5 KG                   | 1  | 8710439012285 | 8710439012285    |
| 1337210     | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1  | 8710439012360 | 8710439012360    |



### COLLE À BOIS ES30®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, rapide et résistante à l'humidité.



| NO. ARTICLE | PRODUIT      | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------|----|---------------|------------------|
| 6305076     | FLACON 250 G | 12 | 8710439165646 | 8710439165639    |
| 6305078     | FLACON 750 G | 6  | 8710439165660 | 8710439165653    |



### COLLE À BOIS VB20®

Colle à bois blanche, à base de PVAc et ayant une grande résistance à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6305080     | FLACON 250 G                | 12 | 8710439165684 | 8710439165677    |
| 6305082     | FLACON 750 G                | 6  | 8710439165707 | 8710439165691    |
| 1339305     | SEAU 5 KG                   | 1  | 8710439047744 | 8710439047744    |
| 1339510     | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1  | 8710439047829 | 8710439047829    |



### COLLE À BOIS KM45®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, ayant une haute résistance à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6313542     | FLACON 750 G                | 6  | 8710439273297 | 8710439273280    |
| 1339410     | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1  | 8710439042039 | 8710439042039    |



## LUBRIFIANT POUR BOIS



### LUBRIFIANT POUR BOIS

Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent, exempt de silicone, pour les machines à usiner le bois.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 1233700     | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8710439056937 | 8710439056920    |

## IMPERMÉABILISANTS



### IMPERMÉABILISANT POUR BOIS GRANDES SURFACES

Produit d'étanchéité séchant rapidement qui convient pour toutes les espèces de bois et les matériaux ligneux.



| NO. ARTICLE | PRODUIT            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------|----|---------------|------------------|
| 1492650     | BOÎTE 750 ML BLANC | 6  | 8710439057477 | 8710439057460    |



### IMPERMÉABILISANT POUR BOIS CHANTS

Produit d'étanchéité à séchage rapide pour toutes les espèces de bois et pour les matériaux ligneux. Répond à la base de jugement « Produits d'étanchéité pour la menuiserie », conformément à la directive BRL 08-0 « Éléments de façade en bois ».

| NO. ARTICLE | PRODUIT                  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------|----|---------------|------------------|
| 6302542     | BOÎTE 750 ML TRANSPARENT | 6  | 8710439129020 | 8710439129013    |
| 6302684     | BOÎTE 750 ML BLANC       | 6  | 8710439130743 | 8710439130736    |



**DIVERS**

## ENDUIT RÉNOVATEUR POUR SURFACE



### RPS-300®

Revêtement transparent de renouvellement de surface avec technologie hydrophobe. Restaure la couleur d'origine du plastique décoloré et altéré (PVC/ABS/PE/etc.), du métal recouvert et améliore la couleur de la pierre naturelle non traitée. La surface traitée devient étanche à l'eau et à la saleté.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------------------------|----|---------------|------------------|
| 7000572     | FLACON 500 ML TRANSPARENT | 12 | 8710439298726 | 8710439298733    |

## COLLES UNIVERSELLES À BASE DE CYANOACRYLATE



### POWER GLUE GEL

Colle seconde ultra forte en gel, qui reste ajustable pendant une courte période de temps. Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports poreux.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6314275     | TUBE 3 G | 12 | 8710439281704 | 8710439281698    |



### POWER GLUE CONTROL

Colle seconde liquide ultra-rapide et extrêmement forte dans un tube doté de la technologie Direct Stop. Garantit l'application facile et contrôlée de la quantité de colle souhaitée, sans goutter. Pénètre dans les angles et les joints les plus petits. Colle résistante à l'eau.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6314274     | TUBE 3 G | 12 | 8710439281681 | 8710439281674    |



### COLLE SECONDE

Colle seconde liquide professionnelle.

| NO. ARTICLE | PRODUIT     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------|----|---------------|------------------|
| 6303644     | FLACON 20 G | 16 | 8710439143606 | 8710439143590    |



### GRIFFON BOND

Colle seconde liquide universelle avec activateur spécial.

| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 6306045     | SET 50 G + 200 ML | 6  | 8710439178059 | 8710439178042    |

## COLLES UNIVERSELLES À BASE DE POLYURÉTHANE

### CONSTRUCT FIBER

Colle de construction thixotrope universelle, à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.



| NO. ARTICLE | PRODUIT               | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------|----|---------------|------------------|
| 6303947     | CARTOUCHE 390 G BEIGE | 12 | 8710439146645 | 8710439146638    |

## COLLE DE RÉPARATION À BASE DE SMP-POLYMÈRE

### MAX REPAIR EXTREME

Solution de réparation puissante pour relever les défis de réparation extrêmes. Max Repair est extrêmement forte, extrêmement élastique, résistante à l'eau et obturante.



| NO. ARTICLE | PRODUIT   | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------|----|---------------|------------------|
| 6314353     | TUBE 20 G | 6  | 8710439282411 | 8710439282404    |

### CONSTRU MAX EXPRESS

Colle de construction avec une résistance finale très élevée (110 KG/cm<sup>2</sup>). Convient pour les applications intérieures et extérieures. Constru Max est idéal pour des assemblages irréguliers, les matériaux non lisses et les applications verticales.



| NO. ARTICLE | PRODUIT         | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------|----|---------------|------------------|
| 6315193     | CARTOUCHE 380 G | 12 | 8710439292403 | 8710439292397    |

## COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES

### COMBI RAPIDE

Colle époxy à deux composants, transparente et à prise rapide.



| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6304033     | DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE) | 12 | 8710439147949 | 8710439147932    |





## PLUS ENDFEST 300

Colle époxy à 2 composants universelle, extrêmement forte et exempte de solvants.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------|----|---------------|------------------|
| 6310896     | DOUBLE DOSEUR 53 G 50 ML | 6  | 8710439242453 | 8710439242446    |

## COLLES ÉPOXY POUR MÉTAL



## COMBI MÉTAL

Colle époxy à deux composants, extrêmement forte et de couleur métallique.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6304058     | DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE) | 12 | 8710439148908 | 8710439148892    |

## ACCESSOIRES POUR COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES



## PLUS PISTOLET

Pistolet servant à la mise en œuvre de Plus Endfest 300.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 46770       | PISTOLET | 1  | 4026700467703 | 4026700467703    |



## PLUS MÉLANGEUR STATIQUE

Mélangeurs statiques pour l'utilisation d'UHU Plus Endfest 300.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------|----|---------------|------------------|
| 46776       | SACHET  | 1  | 4026700467758 | 4026700467789    |

## MASTICS ÉPOXY EN BÂTON (STICK)



## EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                                 | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---|----|---------------|------------------|
| 6152402     | BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR) | 12 | 8710439049175 | 8710439049168    |

## RUBANS PE DÉCHIRABLES (DUCT TAPES)

### ADHÉSIF TOILÉ

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                     | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-----------------------------|----|---------------|------------------|
| 6310239     | ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS   | 24 | 8710439233987 | 8710439233970    |
| 6310240     | ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE | 24 | 8710439234007 | 8710439233994    |



## COLLE EN SPRAY UNIVERSELLE

### COLLE AÉROSOL

Colle aérosol liquide universelle, sans solvants aromatiques et à base de caoutchouc SBR.

| NO. ARTICLE | PRODUIT        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------|----|---------------|------------------|
| 6305105     | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8710439165929 | 8710439165912    |



## SCELLEMENTS CHIMIQUES

### UNIPLUG-HLC®

Colle de scellement chimique universelle, à base d'ester de vinyle, de haute qualité, à prise rapide et sans styrène.



| NO. ARTICLE | PRODUIT          | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------|----|---------------|------------------|
| 6303251     | CARTOUCHE 300 ML | 6  | 8710439138640 | 8710439138633    |



## ACCESSOIRES POUR SCELLEMENTS CHIMIQUE

### MÉLANGEURS STATIQUES

Mélangeurs statiques à utiliser lors de la mise en oeuvre du scellement chimique Uniplug-HLC®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT           | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| 6304902     | SACHET 6 UNITÉ(S) | 10 | 8710439161242 | 8710439161235    |





## TAMIS D'INJECTION

Tamis d'injection pour la dispersion du scellement chimique UniPlug-HLC® dans les matériaux de construction creux. Convient pour les tiges filetées M8 et M10.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                        | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|--------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6304905     | SACHET 6 (15 X 85 MM) UNITÉ(S) | 10 | 8710439161280 | 8710439161273    |

## COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE



### COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne pressurisée.

| NO. ARTICLE | PRODUIT                            | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 6307752     | RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L | 1  | 8710439201184 | 8710439201184    |

## ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES



### CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

| NO. ARTICLE | PRODUIT  | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------|----|---------------|------------------|
| 6307754     | PISTOLET | 1  | 8710439201221 | 8710439201221    |



### CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6307755     | TUYAU FLEXIBLE 5,5 M | 1  | 8710439201245 | 8710439201245    |

## PLAQUES D'ISOLATION ACOUSTIQUE



### SET D'INSONORISATION

Set d'insonorisation avec accessoires pour cuvettes de toilette et bidets suspendus.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------|----|---------------|------------------|
| 6151010     | SET     | 10 | 8715598510108 | 8710439045436    |

## PISTOLETS POUR CARTOUCHE

### GUN

Pistolet à cartouche pour la mise en oeuvre de tous les types de colle et de mastic.

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6150412     | PISTOLET À CARTOUCHE | 12 | 8715598504121 | 8710439043722    |



### GUN PROFESSIONAL

Pistolet professionnel métal avec berceau 360°, stop goutte pour la mise en œuvre de tous type de cartouches de colles et de mastics.

| NO. ARTICLE | PRODUIT              | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|----------------------|----|---------------|------------------|
| 6307285     | PISTOLET À CARTOUCHE | 6  | 8710439195919 | 8710439195902    |



### MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE)   | EAN (EXPEDITION) |
|-------------|---------|----|---------------|------------------|
| 6308565     | CARTE   | 12 | 8710439210001 | 8710439209999    |




## PROMOTION & MERCHANDISING

Retrouvez Griffon chez votre revendeur professionnel au travers de linéaires sur mesures et de promotions attractives.

### LA QUALITÉ PRO POUR LES PROS: SPÉCIALISTE MULTI-TECHNIQUES

### ANIMATIONS & FORMATIONS



### IMPLANTATIONS SUR MESURE



### PRÉSENTOIRS & PROMOTIONS



## INDEX

|   |           |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|--|-----------|
| <b>Accessoires pour colles de contact unive..</b> | <b>59</b> | <b>Colles époxy universelles</b>                   | <b>67</b> | HBS-200® Caoutchouc Liquide                    | 28        |
| <b>Accessoires pour colles de contact unive..</b> | <b>70</b> | <b>Colles PVC</b>                                  | <b>7</b>  | HBS-200® Caoutchouc Tix                        | 28        |
| <b>Accessoires pour colles époxy universelles</b> | <b>68</b> | <b>Colles PVC-C</b>                                | <b>10</b> | HBS-200® GeoTextile                            | 29        |
| <b>Accessoires pour enduits</b>                   | <b>29</b> | <b>Colles spéciales</b>                            | <b>11</b> | HBS-200® Tape                                  | 29        |
| <b>Accessoires pour mastics silicones</b>         | <b>31</b> | <b>Colles universelles à base de cyanoacryl..</b>  | <b>66</b> | HT-120   | 10        |
| <b>Accessoires pour Poly Max® eco poche</b>       | <b>57</b> | <b>Colles universelles à base de polyuréth..</b>   | <b>67</b> | Hydra®   | 32        |
| <b>Accessoires pour scellements chimique</b>      | <b>69</b> | Combi Métal  | 68        | IMAL®  | 43        |
| Acrylic Sealant A-100                             | 32        | Combi Rapide                                       | 67        | <b>Imperméabilisants</b>                       | <b>64</b> |
| Adhésif Toilé Pro                                 | 34        | Construct Fiber                                    | 67        | <b>Imperméabilisant pour surface</b>           | <b>30</b> |
| Adhésif Toilé                                     | 69        | Constru Max Express                                | 67        | Imperméabilisant pour surface                  | 30        |
| Alu zinc spray                                    | 44        | Contact spray                                      | 46        | Imperméabilisant pour Bois Chants              | 64        |
| Anti-Calcaire                                     | 49        | Crème lavante                                      | 51        | Imperméabilisant pour Bois Grandes Surfaces    | 64        |
| Anti-Colle  | 49        | CS 570 Pistolet                                    | 59        | IPS-300®                                       | 30        |
| Anti-Dépôts verts                                 | 50        | CS 570 Pistolet                                    | 70        | Jitra 70 / Siplex 41                           | 36        |
| Anti-Graisse                                      | 49        | CS 570 Tuyau Flexible                              | 60        | Jitraflex 573                                  | 35        |
| Anti-Moisissures                                  | 50        | CS 570 Tuyau Flexible                              | 70        | Jitrakor RC                                    | 35        |
| Anti-Spat   | 45        | Déboucheur Duo                                     | 48        | Jitranyl PVC Tape                              | 36        |
| Aqua Max®   | 54        | Déboucheur Liquide                                 | 48        | Jitrashrink                                    | 38        |
| B-21  | 10        | <b>Décapants pour PVC/PVC-C/ABS</b>                | <b>11</b> | Jitrapstrip                                    | 36        |
| B-25  | 10        | <b>Destructeurs de moisissures et d'algues</b>     | <b>50</b> | Kolmat®  | 18        |
| Bande d'étanchéité Aluminium                      | 33        | Détecteur de fuites de gaz                         | 15        | Kolmat® Easyfit                                | 19        |
| Bande d'étanchéité Plomb                          | 33        | Détecteur de fuites de gaz                         | 26        | Kolmat® Fibre Seal                             | 15        |
| <b>Bandes d'étanchéité à base de pétrola..</b>    | <b>33</b> | Détecteur de fuites de gaz                         | 46        | Kolmat® Fibre Seal                             | 18        |
| <b>Bandes d'étanchéité bitumineuses</b>           | <b>33</b> | <b>Détecteurs de fissures</b>                      | <b>45</b> | Kolmat® Filasse de Lin                         | 19        |
| Bison Kit®/Contact Kit                            | 59        | <b>Détecteurs de fuites</b>                        | <b>15</b> | Kolmat® Flon-100                               | 19        |
| Bison Tix®/Contact Tix                            | 59        | <b>Détecteurs de fuites</b>                        | <b>26</b> | Kolmat® Plastic                                | 15        |
| Blue Gel  | 14        | <b>Détecteurs de fuites</b>                        | <b>46</b> | <b>Laques pour traçage</b>                     | <b>46</b> |
| Bouclier Thermique                                | 26        | Devmor®  | 46        | <b>Le collage parfait</b>                      | <b>13</b> |
| Brasure d'argent 23-5                             | 25        | Electro  | 24        | Liss'Joint                                     | 32        |
| Brasure de cuivre 21                              | 25        | <b>Enduit pour étancher et protéger</b>            | <b>28</b> | Lubricant                                      | 14        |
| Chanfreineur                                      | 16        | <b>Enduit réparateur pour surface</b>              | <b>66</b> | <b>Lubrifiants</b>                             | <b>14</b> |
| <b>Chiffons de nettoyage</b>                      | <b>12</b> | Enlev'Joint  | 31        | <b>Lubrifiants - graisses</b>                  | <b>44</b> |
| Ciment Rapide                                     | 38        | EPDM Max   | 54        | <b>Lubrifiant pour Bois</b>                    | <b>64</b> |
| Cleaner   | 11        | Epoxy Repair Stick                                 | 38        | Lubrifiant pour Bois                           | 64        |
| Cleaner Cloth                                     | 12        | Epoxy Repair Stick                                 | 68        | <b>Lubrifiants - sprays/liquides</b>           | <b>43</b> |
| Colle à bois ES30®                                | 63        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - bande..</b>  | <b>15</b> | Lubrit-all®                                    | 43        |
| Colle à bois KM45®                                | 63        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - bande..</b>  | <b>18</b> | M-385  | 11        |
| Colle à bois PU Fiber                             | 62        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE</b> | <b>19</b> | <b>Manchons rétractables</b>                   | <b>38</b> |
| Colle à bois ST10®                                | 63        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - pâte à..</b> | <b>18</b> | <b>Mastics acryliques</b>                      | <b>32</b> |
| Colle à bois VB20®                                | 63        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - pâte d..</b> | <b>15</b> | <b>Mastics époxy en bâton (stick)</b>          | <b>68</b> |
| Colle Bois Polyuréthane                           | 61        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - résine..</b> | <b>19</b> | <b>Mastics réfractaires</b>                    | <b>32</b> |
| Colle à pulvériser R 560®                         | 60        | <b>Étanchéité pour raccords filetés - ruban..</b>  | <b>21</b> | <b>Mastics silicones</b>                       | <b>31</b> |
| Colle à pulvériser TR 550®                        | 60        | F-40   | 11        | Max Repair Extreme                             | 67        |
| Colle Aérosol                                     | 69        | Fibre Abrasive                                     | 25        | Mélangeurs statiques                           | 69        |
| Colle de contact à pulvériser CS 570              | 59        | Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 40/60 Noyau..     | 23        | <b>Métaux d'apport massifs pour soudures..</b> | <b>22</b> |
| Colle de contact à pulvériser CS 570              | 70        | Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 60/40 Noyau..     | 23        | <b>Métaux d'apport massifs pour soudures..</b> | <b>23</b> |
| <b>Colle de contact universelle</b>               | <b>70</b> | Fil de Soudure Plein Etain/Cuivre 97/3 Noyau..     | 24        | <b>Métaux d'apport pour soudures tendres..</b> | <b>23</b> |
| <b>Colle de fixation à base de caoutchouc..</b>   | <b>55</b> | Fil de soudure Plein Etain/Cuivre 99/1 Noyau..     | 24        | <b>Métaux d'apport pour soudures tendres..</b> | <b>24</b> |
| <b>Colle de montage à base d'acrylate</b>         | <b>55</b> | Flexfoam-200                                       | 30        | <b>Métaux pour brasures</b>                    | <b>25</b> |
| <b>Colle de montage à base de polyuréthane</b>    | <b>55</b> | <b>Flux à souder pour eau potable</b>              | <b>22</b> | Montage colle de fixation finition intérieure  | 55        |
| Colle de montage à base de polyuréthane           | 55        | <b>Flux à souder universels</b>                    | <b>22</b> | Montage colle de fixation prise directe        | 55        |
| <b>Colle de réparation à base de SMP-..</b>       | <b>67</b> | Galvatec® Zinc spray                               | 45        | <b>Mousses PU</b>                              | <b>37</b> |
| <b>Colle en spray universelle</b>                 | <b>69</b> | Glass-tic Alu                                      | 33        | Multi-Tool                                     | 71        |
| Colle Seconde                                     | 66        | Goupillon  | 26        | Nettoyant                                      | 50        |
| <b>Colles à bois à base de PU</b>                 | <b>61</b> | GR-95®   | 9         | Nettoyant                                      | 60        |
| <b>Colles à bois à base de SMP-Polymère</b>       | <b>61</b> | Graisse Silicone                                   | 44        | Nettoyant de fer à souder                      | 26        |
| <b>Colles à bois blanches à base de PVAc</b>      | <b>63</b> | Griffon Bond                                       | 66        | <b>Nettoyant/Dégraissant</b>                   | <b>51</b> |
| <b>Colles à pulvériser pour construction in..</b> | <b>60</b> | Gun  | 71        | <b>Nettoyants/Diluants</b>                     | <b>50</b> |
| <b>Colles ABS</b>                                 | <b>10</b> | Gun Professional                                   | 71        | <b>Nettoyants/Diluants</b>                     | <b>60</b> |
| <b>Colles de contact universelles</b>             | <b>59</b> | Gun PU-Foam  | 37        | <b>Nettoyant pour les mains</b>                | <b>51</b> |
| <b>Colles de montage sans solvants</b>            | <b>53</b> | Hand Cleaner                                       | 51        | <b>Nettoyants pour mousse PU</b>               | <b>37</b> |
| <b>Colles époxy pour métal</b>                    | <b>68</b> | HBS-200® Accelerator - Dry fast                    | 28        | <b>Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB</b>           | <b>12</b> |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| Nettoyant Sanitaires                              | 49        | SFT-101 Repair                                  | 35        |
| <b>Nettoyant Universels</b>                       | <b>49</b> | Silicone Sanitaire S-100                        | 31        |
| No-Spat®  | 45        | Silicone Sanitaire S-200                        | 31        |
| <b>Outillage pour soudures</b>                    | <b>25</b> | Silicone Spray                                  | 43        |
| <b>Outillage</b>                                  | <b>16</b> | SMP-300®  | 29        |
| P-20  | 14        | Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive..   | 22        |
| PE cleaner heavy duty                             | 12        | Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive..   | 22        |
| PE Cleaner Special Wipes                          | 12        | Spray pour serrures                             | 43        |
| PTFE-Tape Gastec                                  | 21        | <b>Sprays à base de zinc</b>                    | <b>44</b> |
| Pinceau pour Flux                                 | 26        | <b>Sprays de nettoyage et d'entretien pou..</b> | <b>46</b> |
| Pinceau Pro                                       | 16        | <b>Sprays pour soudure</b>                      | <b>45</b> |
| Pinceau Pro                                       | 30        | Stex®   | 48        |
| <b>Pistolets pour cartouche</b>                   | <b>71</b> | Stex® Liquid                                    | 48        |
| <b>Pistolets pour mousse PU</b>                   | <b>37</b> | T-88®   | 7         |
| <b>Plaques d'isolation acoustique</b>             | <b>70</b> | Tamis d'injection                               | 70        |
| Plus endfest 300                                  | 68        | Traceelac                                       | 46        |
| Plus Mélangeur statique                           | 68        | UNI-100®  | 7         |
| Plus Pistolet                                     | 68        | UNI-100® GT                                     | 8         |
| Poly Max® Fix & Seal Express                      | 54        | UNI-100® XT                                     | 8         |
| Poly Max® High Tack                               | 53        | UniPlug-HLC®                                    | 69        |
| Poly Max® High Tack Express                       | 53        | Vaseline  | 44        |
| Poly Max® High Tack V-nozzle                      | 57        | Vaseline Spray                                  | 43        |
| Poly Max® Pistolet pour eco poche                 | 57        | Verimor®  | 45        |
| Poly Max® Pro Power                               | 53        | WDF-05® (Colle Piscine)                         | 9         |
| Poly Max® Pro Power Express                       | 53        | White grease                                    | 44        |
| Pompe pour Hand Cleaner & Système d'acc..         | 51        | Wipes scrub                                     | 49        |
| Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite | 20        | Wood Max Express Power                          | 61        |
| Power Glue Control                                | 66        | Wood Max Power                                  | 61        |
| Power Glue Gel                                    | 66        |   |           |
| Primor®   | 45        |   |           |
| Primor®   | 46        |   |           |
| Primor®   | 51        |   |           |
| Print   | 24        |   |           |
| <b>Produits de débouchage</b>                     | <b>48</b> |   |           |
| <b>Produits de dégraissage</b>                    | <b>46</b> |   |           |
| <b>Produits de fixation pour PP</b>               | <b>11</b> |   |           |
| <b>Produits de réparation</b>                     | <b>38</b> |   |           |
| PTFE-Tape Gastec                                  | 21        |   |           |
| PTFE Spray  | 43        |   |           |
| PU-Foam   | 37        |   |           |
| PU-Foam Cleaner                                   | 37        |   |           |
| PU-Foam Gun                                       | 37        |   |           |
| PU-Tix  | 62        |   |           |
| PU-Tix Express                                    | 62        |   |           |
| PU-Tix Fiber                                      | 62        |   |           |
| Resist-2®   | 23        |   |           |
| Resist-3®   | 23        |   |           |
| Rouleau Abrasif                                   | 25        |   |           |
| Rouleau Abrasif Résistant à l'eau                 | 25        |   |           |
| RPS-300®  | 66        |   |           |
| RU-22®  | 9         |   |           |
| Ruban Aluminium                                   | 34        |   |           |
| Ruban aluminium Haute Température                 | 34        |   |           |
| <b>Ruban auto-fusionnant à base de silicone</b>   | <b>35</b> |   |           |
| Ruban PTFE  | 21        |   |           |
| Ruban PTFE DIN-EN                                 | 21        |   |           |
| Ruban PTFE Professionnel                          | 21        |   |           |
| <b>Rubans adhésifs en aluminium</b>               | <b>34</b> |   |           |
| <b>Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes)</b>         | <b>34</b> |   |           |
| <b>Rubans et bandes anticorrosion</b>             | <b>35</b> |   |           |
| <b>Rubans PE déchirables (DUCT Tapes)</b>         | <b>69</b> |   |           |
| S-39® Universal                                   | 22        |   |           |
| S-65® Cuivre                                      | 22        |   |           |
| <b>Scellements chimiques</b>                      | <b>69</b> |   |           |
| Scie à fil  | 16        |   |           |
| Set d'insonorisation                              | 70        |   |           |

# CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON GENERALES DE BISON INTERNATIONAL A ZAVENTEM

## Art. 1 Validité

Bison International est une appellation commerciale de la succursale belge de Perfecta Chemie International B.V., siège à 4462 EW Goes (Pays-Bas), Dr. A.F. Philipsstraat 9 (inscrite dans la Chambre de Commerce aux Pays Bas sous le numéro 22021065 et dans la BCE en Belgique sous le numéro 0417.416.635).

Sauf convention contraire explicite, les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, tous les contrats d'achat et de vente et à toutes les livraisons de toutes les marchandises et de tous les services, que nous commercialisons et/ou fournissons. L'acheteur accepte l'applicabilité de ces conditions du simple fait de sa commande. Des conditions d'achat dérogatoires d'acheteurs sont expressément rejetées, à moins que et après que nous n'ayons explicitement déclaré, par écrit, les conditions d'achat en question applicables à une quelconque transaction spécifique. Si et pour autant qu'une offre et/ou un contrat entre l'acheteur et nous contient des stipulations dérogatoires aux offres et/ou aux contrats régis par ces conditions, sans que l'applicabilité de ces conditions ne soit exclue explicitement, les autres stipulations de ces conditions restent entièrement en vigueur. Si une stipulation des présentes conditions générales est déclarée entièrement ou partiellement nulle, cette nullité n'entachera pas la validité des autres stipulations.

## Art. 2 Offres et commandes

1. Toutes les offres orales et écrites (même si elles sont faites au moyen de listes de prix que nous publions) et les commandes enregistrées s'entendent sans aucun engagement, sauf convention écrite contraire. Nous ne sommes liés par une commande qu'après l'avoir confirmée par écrit ou après en avoir commencé l'exécution. Sauf convention écrite contraire, tous les prix mentionnés dans des offres et des commandes sont toujours des prix nets, sans rabais et hors les taxes dues au moment de la livraison.
2. Toutes les offres orales, ainsi qu'écrites, même celles faites par nos représentants ou autre personnel, expirent sous l'effet d'une nouvelle offre, sauf si nous mentionnons le contraire dans celle-ci.
3. Si l'acheteur commande des marchandises sans qu'un prix n'ait été convenu explicitement, cette commande est exécutée au prix en vigueur à cette date, indépendamment d'offres faites dans le passé ou de prix calculés antérieurement.
4. Sauf convention contraire, tous les produits sont livrés en poids brut pour net. En général les produits très liquides sont livrés à la mesure de capacité nette ou au poids net, emballage compris.

## Art. 3 Marques, projets et emballages

Les marchandises que nous vendons et livrons, munies de notre marque de fabrique et de notre nom, ne peuvent être dépouillées du nom et de la marque de fabrique, sans notre autorisation écrite explicite, ni vendues sous un autre nom et/ou marque ou indication.

## Art. 4 Réserve de propriété

1. Les marchandises livrées restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement complet de toutes les créances - de ces livraisons ou d'autres, y compris tous les frais, charges et intérêts moratoires et indemnités.
2. Si l'acheteur ne remplit pas ses obligations ou si nous avons des raisons de supposer que l'acheteur ne remplira pas ses obligations de paiement, nous pouvons réclamer aussitôt la restitution des marchandises. Les frais liés à la reprise seront portés en compte à l'acheteur.
3. Si nécessaire, l'acheteur est obligé de nous apporter son entière collaboration pour prendre des mesures visant à protéger le droit de propriété que nous nous réservons, comme donner accès à son entreprise, si nous voulons réclamer la restitution de ses produits.
4. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa 2 du présent article, tous les risques relatifs aux marchandises livrées restent à la charge de l'acheteur.
5. L'acheteur ne peut disposer de marchandises non ou partiellement payées autrement que pour l'exercice normal de son activité. L'acheteur n'est notamment pas autorisé à remettre ces marchandises en gage, ni à s'en servir autrement à titre de sûreté.

## Art. 5 Délai de livraison

Les dates de livraison convenues sont des dates envisagées, sauf convention contraire explicite.

Le délai de livraison prend effet après que nous ayons accepté la commande, sauf si l'acheteur doit d'abord remplir certaines conditions. Dans ce cas, le délai de livraison commence le jour suivant la date où l'acheteur a rempli ces conditions. Un retard de livraison ne donne aucunement droit à un dédommagement ou à la résiliation du contrat, sauf en cas de retard intentionnel.

S'il a pourtant été stipulé dans le contrat que la livraison sera effectuée à un moment précis et que l'acheteur nous a fait savoir par écrit que ce délai ne peut en aucun cas être dépassé, sous peine de résiliation du contrat d'achat, l'acheteur est habilité à résilier le contrat d'achat (avec ou sans intervention judiciaire), après expiration du délai convenu sans que la livraison n'ait eu lieu, sans toutefois avoir aucun droit à une quelconque indemnisation en raison du retard encouru. Si la livraison ne peut pas avoir lieu, les acomptes éventuellement payés par l'acheteur sont remboursés sans intérêts ou autres indemnités.

## Art. 6 Transport et livraison

1. Les commandes à partir de 375 EUR sont livrées franco au siège social de l'acheteur en Belgique, à moins que l'acheteur n'ait indiqué une autre adresse de livraison en Belgique par écrit. Les ICC Incoterms 2010 sont applicables à ce propos. Les commandes de moins de 375 EUR ne sont pas livrées. L'acheteur doit toujours contrôler minutieusement les marchandises lors de la livraison, afin de vérifier si elles présentent ou non des défauts ou des manquants.
2. Pour autant qu'aucune heure n'ait été convenue, le vendeur est habilité à (faire) livrer les produits et les services, chaque jour ouvrable entre 8.30 et 17.00 heures, à l'adresse de livraison convenue. L'acheteur veillera à ce que le délai d'attente entre le moment de l'annonce de l'arrivée et le moment où l'on peut commencer à décharger les produits, ne dépasse pas les 15 minutes.

## Art. 7 Paiement

1. Sauf stipulation contraire, le paiement doit être effectué dans les 30 jours après la date de facturation, sans rabais.
2. S'il existe une raison fondée de supposer que l'acheteur ne respectera pas ou pas entièrement un contrat d'achat, nous sommes habilités à demander le paiement à l'avance ou la prestation de sûretés, avant de

procéder à la livraison ou de poursuivre la livraison. Si l'acheteur reste en défaut, le droit de livraison qui nous incombe éventuellement échoit, sans préjudice de notre droit à l'indemnisation de tous les dommages, frais et intérêts par l'acheteur. Nous avons toujours le droit de livrer contre remboursement.

3. Tous les paiements doivent être effectués sur nos comptes bancaires ou au comptant contre remise d'une quittance signée par nous. Seuls les paiements effectués comme nous l'avons indiqué sont valables.
4. Tout retard de paiement de factures, pour quelque raison que ce soit, donne lieu dès l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt à concurrence de un pour cent (1%) par mois, chaque mois entamé étant considéré comme un mois complet. Si une facture n'a pas ou pas entièrement été payée à l'échéance, l'acheteur sera redevable, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnisation de 10% du montant encore dû, avec un montant minimum de 250 EUR.
5. En cas de non-paiement complet ou partiel d'une facture à l'échéance ou de tout autre manquement de l'acheteur en vertu des contrats en cours, nous nous réservons le droit de suspendre - de plein droit et sans mise en demeure ou autre formalité - l'exécution de tous nos contrats avec l'acheteur ou d'y mettre fin instantanément, et d'exiger immédiatement toutes les créances, même non-échues, ou de n'exécuter la livraison que moyennant paiement comptant ou prestation de sûretés, nonobstant des contrats antérieurs et sans préjudice de n'importe quel autre droit que nous pouvons faire valoir. Le fait de ne pas intervenir tout de suite contre un manquement de l'acheteur ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation de notre part à invoquer ultérieurement ce manquement.
6. Les frais liés à l'encaissement judiciaire et extrajudiciaire de créances sont à la charge de l'acheteur.
7. Pour être recevable, toute réclamation concernant des factures doit être formulée en détail par lettre recommandée dans les cinq (5) jours suivant la réception de la livraison. Aucune raison, comme par exemple le fait de porter plainte, ne libère l'acheteur de ses obligations de payer.

## Art. 8 Faillite, etc.

Nous sommes habilités à cesser ce contrat de plein droit en envoyant une lettre recommandée à l'acheteur, sans délai de préavis, ni dédommagement, si (i) la structure juridique ou la situation économique ou financière de l'autre partie subit un changement important, de sorte que la partie qui résilie est en droit de craindre que les stipulations et conditions de ce contrat ne seront pas respectées; (ii) si l'autre partie fait l'objet d'une procédure de dissolution, faillite, liquidation, suspension des paiements ou prêt ou si elle devient insolvable ou cède la totalité ou une partie substantielle de son actif ou (iii) si la direction, les actionnaires ou le contrôle de l'autre partie subit un changement substantiel.

## Art. 9 Réclamations

1. Afin d'être recevables, les réclamations en raison de livraison non-conforme (ceci comprend tous les défauts aux marchandises livrées, qui peuvent être décelés moyennant un examen normal mais minutieux) doivent être déposées dans les sept (7) jours après réception des marchandises par lettre recommandée. Aucune réclamation n'est recevable si l'acheteur a procédé au traitement ou à la relivraison, alors que l'acheteur aurait pu constater le défaut prétendu aux produits. Aucune réclamation n'est autorisée pour cause de divergences techniquement inévitables au niveau des couleurs et des caractéristiques. L'acheteur peut démontrer la défectuosité de produits livrés par tous les moyens, étant entendu que l'on considère exclusivement comme défectuosité le non-respect de la/des spécification(s) concernant le produit en vigueur chez le vendeur.
2. Les réclamations relatives à des défauts cachés ne peuvent être déposées que dans les sept (7) jours après que l'acheteur a constaté la défectuosité des marchandises livrées, mais en aucun cas plus de six (6) mois après la livraison des marchandises. Si un délai de conservation de plus courte durée figure sur l'emballage, les réclamations doivent être déposées dans ce délai.
3. Les envois de retour sont uniquement acceptés après autorisation écrite préalable et à condition d'être envoyés franco.

## Art. 10 Responsabilité

1. En cas de conseils de traitement écrits ou oraux de notre part, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus en raison de la grande diversité de matériaux et de circonstances dans lesquelles le travail est effectué.
2. Notre garantie pour des défauts (visibles et cachés) se limite au remplacement des marchandises livrées et, si ce n'est pas possible, au remboursement du prix facturé. Nous ne sommes en aucun cas responsables de dommages indirects ou de dommages consécutifs, quelle que soit leur dénomination et peu importe de quel chef ils ont été subis.
3. Toute autre responsabilité ou responsabilité plus étendue pour des dommages qui sont une conséquence directe ou indirecte d'une obligation que nous n'avons pas ou pas entièrement respectée, est exclue.

## Art. 11 Force majeure

1. Au cas où nous serions empêchés d'exécuter le contrat par un cas de force majeure, ou encore que celui-ci serait rendu plus difficile ou plus coûteux par un cas de force majeure, nous avons le droit de résilier, sans intervention judiciaire, entièrement ou partiellement l'exécution du contrat, à notre choix, sans être tenus à une quelconque indemnisation ou garantie.
2. L'on entend par force majeure dans le présent contrat, toute circonstance, tant prévue qu'imprévue, à la suite de laquelle nous ne pouvons plus souhaiter raisonnablement le respect du contrat, dont les situations suivantes: grève, exclusion, incendie, panne de machine et autres fonctionnements défectueux, que ce soit dans notre propre usine ou dans celle de nos sous-traitants, perturbations de transport et autres événements indépendants de notre volonté tels que guerre, blocus, insurrection, épidémie, inondation, tempête, dévalent et inflation, ainsi que la hausse subite des prix des matières premières, des coûts de l'énergie, des droits d'importation et accises et/ou impôts, qui concerne notre pays ou un autre pays où nous aurions voulu acheter le matériau nécessaire pour la livraison, et le retard de livraison par nos sous-traitants.

## Art. 12 Droit applicable – Tribunaux compétents

Tous les contrats conclus avec nous sont régis par le droit belge. Tout litige relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement d'Anvers.



**GRIFFON EST UNE MARQUE  
DE BISON INTERNATIONAL**

**Griffon Belgique**  
Culliganlaan 1D  
1831 Diegem  
Tel. +32 (0)37109292  
info@griffon.be  
www.griffon.be