



CATALOGO PRODOTTI

www.griffon.eu/it-it

Griffon, dedicato ai professionisti

Griffon è sinonimo di qualità.

Griffon è lo specialista del settore incollaggio, assemblaggio, costruzione, sigillatura, saldatura, lubrificazione e manutenzione. Griffon offre un assortimento di prodotti di alta qualità, appositamente progettati per il professionista per un lavoro più facile, veloce e affidabile.

Già nel 1960 Griffon forniva risposte concrete alla crescente domanda di adesivi per la connessione di tubi in PVC. Oltre a questi, ha introdotto numerosi prodotti complementari per termoidraulica, come lubrificanti, incollanti e sigillanti. Oggi con la sua vasta gamma di prodotti per la connessione di tubi in plastica e metallo, Griffon fornisce un assortimento completo di prodotti agli installatori di termoidraulica.

Allo stesso modo, Griffon è lo specialista nel settore delle colle di montaggio. La gamma degli adesivi Griffon Poly Max[®], riconosciuta dai professionisti per le sue altissime prestazioni, è costituita da un numero di adesivi di montaggio senza solventi di altissima qualità.

Con uffici vendite in Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Francia, e distributori in molte nazioni in tutto il mondo, Griffon è leader in Europa nel settore della termoidraulica e degli adesivi, e si è costruito una posizione forte nel mercato internazionale.

Gli adesivi WDF-05 e PVC GEL, il detergente CLEANER e il lubrificante BLUE GEL, la colla di montaggio Poly Max[®], la gomma liquida HBS-200 e il nastro sigillante Kolmat Fibre Seal[®] sono solo alcuni dei prodotti più rinomati.

kiwa
IT-DT-Ki0410



kiwa



ACS



Innovazione

In aggiunta alla qualità, l'innovazione è l'altro grande valore fondamentale di Griffon.

Griffon è costantemente alla ricerca di nuove e più avanzate soluzioni.

I prodotti esistenti sono continuamente migliorati così che possano funzionare meglio, siano più utili e più rispettosi dell'ambiente.



Qualità

Scegliere Griffon significa puntare ad un'alta qualità.

Per essere in grado di garantire costantemente l'eccellenza, Griffon impiega un sistema di controllo qualità che copre, in accordo con procedure precise e monitorate, l'intero processo: dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal prodotto finito alla consegna. Questo sistema è certificato ISO 9001.

Per questo, chi è nostro cliente sa di avere qualità assicurata.

La qualità dei prodotti, focalizzata su specifiche applicazioni, è garantita da certificazioni quali ACS, ATG, British Standard, CSTB, DVGW, KIWA e BELGAQUA. Inoltre numerosi prodotti sono in possesso del marchio CE e soddisfano gli standard europei EN.

A livello nazionale e internazionale, organi di ispezione rinomati e indipendenti monitorano costantemente la qualità dei prodotti e dei processi.

Bolton Adhesives e UHU BOSTIK S.p.A.

Griffon è un marchio di proprietà di Bolton Adhesives, fornitore in tutto il mondo di adesivi di alta qualità per il mercato professionale e del fai da te. Bolton Adhesives fa parte di Bolton Group, una delle più importanti realtà italiane e mondiali nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo. Il suo portfolio contiene circa 40 linee di prodotti nelle aree di alimentari, detergenti, detersivi, prodotti per la cura della persona e della pelle, cosmetici e adesivi.

La società di Bolton Group che commercializza gli adesivi in Italia è UHU BOSTIK S.p.A. I marchi commercializzati sono: BOSTIK adesivi e sigillanti per il professionista e fai da te, GRIFFON adesivi, sigillanti e lubrificanti per termoidraulica, UHU prodotti per la casa, scuola e ufficio, VINAVIL la colla vinilica per il legno e CYCLON prodotti professionali per la pulizia di mani e superfici.

Servizio

In aggiunta alla qualità e all'innovazione, consideriamo di alta priorità il servizio per i nostri rivenditori e per gli installatori.

All'indirizzo info@griffon-italia.it potete inviare tutte le vostre richieste in merito ai prodotti.

INDICE

Connessioni tubi in plastica

PVC GEL _____	6
UNI-100 GT _____	6
UNI-100 XT _____	7
HT-120 _____	7
WDF-05 _____	8
B-21 _____	8
CLEANER _____	8
SEGA A FILO _____	9
SMUSSA TUBI _____	9
PE CLEANER _____	11
PE CLEANER WIPES _____	11
BLUE GEL _____	11

Connessioni tubi in metallo

KOLMAT FIBRE SEAL _____	14
KOLMAT FLON-100 _____	15
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	16
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	16
KOLMAT EASYFIT _____	17
NASTRO PTFE _____	17

Assemblare, sigillare, incollare

POLY MAX EXPRESS _____	19
AQUA MAX _____	20
SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	21
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	21

Sigillatura perfetta

POLY MAX SEALANT _____	23
FINISHER _____	24
RIMUOVI SILICONE _____	24

Impermeabilizzare

HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	27
HBS-200 TAPE _____	28
HBS-200 GEOTEXTILE _____	24

Riparare

EPOXY REPAIR STICK _____	31
DUCT TAPE _____	31
SFT-101 REPAIR _____	32

Prodotti di servizio

LUBRIT-ALL _____	34
SILICONENVET _____	34
STEX LIQUIDO _____	35
SALVIETTE UMIDIFICATE _____	35
RILEVA FUGHE GAS _____	36
PISTOLA PROFESSIONALE _____	36





www.griffon.eu/it-it



CONNESSIONI TUBI IN PLASTICA



PVC GEL

CSTB ACS



EN 14814

EN 14680



kiwa IT-DT-Ki0410



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, trasparente, senza tetraidrofurano (THF), a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Certificato per il contatto con acqua potabile. Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14680, EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7001619	Griffon PVC GEL tubo 125 ml	12	8715598120949	15	7	105
6301155	Griffon PVC GEL flacone 250 ml	24	8715598120901	12	5	60
6112091	Griffon PVC GEL flacone 500 ml	12	8715598120918	8	7	56
6112092	Griffon PVC GEL flacone 1000 ml	8	8715598120925	7	6	42

UNI-100® GT

EN 14814

EN 14680



Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, gialla (trasparente), per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi di grandi dimensioni o per applicazioni ad elevate temperature. Adatta anche per giunzioni non perfettamente combacianti. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo, per applicazioni rapide, semplici e precise. Adatta per tubi di diametro fino a 800 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro, per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme a EN 14814 e EN 14680.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005027	Griffon UNI-100 GT flacone 1000 ml	8	8023779702175	7	6	42



WRAS

ACS

EN 14814

EN 14680


kiwa 
 IT-DT-Ki0410


Colla tixotropica (non cola) senza tetraidrofurano (THF) per PVC rigido, per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Per sistemi a pressione e di drenaggio. Speciale pennello integrato nel tappo dei flaconi, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per diametri fino a 400mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max. 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per tubazioni conformi alle norme EN1329, EN1452, EN1453, EN1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua). Certificato per il contatto con acqua potabile.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005026	Griffon UNI-100 XT tubo 125 ml	30	8023779702151	8	5	40
6314748	Griffon UNI-100 XT flacone 250 ml	24	8710439287737	12	5	60
6314750	Griffon UNI-100 XT flacone 500 ml	12	8710439287751	8	7	56
6314752	Griffon UNI-100 XT flacone 1000 ml	8	8710439287775	7	6	42

HT-120®

ACS

CORZAN

EN 14814

EN 14680



Adesivo tixotropico (non cola), giallo (trasparente) per PVC-C a presa rapida per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi, con particolare resistenza a pressioni elevate. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva. Speciale pennello integrato, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 250 mm. Pressione massima 25 bar (PN 25) per diametri fino a 110mm, 16 bar per diametri da 110 mm a 250 mm. Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 14814, EN 14860. Certificato per il contatto con acqua potabile.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005019	Griffon HT-120 flacone 500 ml	12	8023779702076	8	7	56

Adesivo tixotropico (non cola) per PVC rigido e flessibile, di colore blu a presa molto rapida. Ideale per l'incollaggio di tubi in PVC flessibile e tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido per sistemi a pressione, di scarico o di drenaggio. Si adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, avendo anche una leggera capacità riempitiva.

Particolarmente indicato per applicazioni in piscine, spa, vasche idromassaggio e in presenza di umidità. Speciale pennello integrato nel tappo, per un'applicazione rapida, facile e precisa. Adatto per tubi di diametro inferiore o uguale a 160 mm. Pressione massima 16 bar (PN 16). Tolleranze: max 0,8 mm sul diametro (0,3 mm per tubi flessibili). Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubazione conformi alle norme EN 1329, EN 1452, EN 1453 e EN 1455 e ISO15493 (PVC). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua).

Certificato per il contatto con acqua potabile.




Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6314758	Griffon WDF-05 flacone 250 ml	12	8710439287836	12	10	120
6140207	Griffon WDF-50 flacone 500 ml	12	8710439110684	8	7	56
7005023	Griffon WDF-05 flacone 1000 ml	8	8023779702113	7	6	42

B-21

Adesivo rapido, trasparente, liquido, per ABS senza tetraidrofurano (THF) per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi con accoppiamento di precisione per impianti in pressione e sistemi di scarico. Speciale pennello tondo integrato nel tappo e bordo anti-eccesso per un'applicazione semplice e veloce. Adatto per diametri ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Tolleranze: max. 0,3 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo: max. 0,2 mm. Adatto per sistemi di tubi conformi alle norme EN 1455 e ISO 15493 (ABS). Conforme ai requisiti degli standard europei EN 14814 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche per fluidi sotto pressione in impianti per il trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua) e EN 14680 (Adesivo per sistemi di tubazioni termoplastiche non a pressione nel trasporto, smaltimento, stoccaggio di acqua).




Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7006613	Griffon B-21 flacone 500ml	12	8710439312835	8	7	56



Detergente per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC-U, PVC-C e ABS prima dell'incollaggio. È anche adatto per rimuovere residui di colla non induriti e per pulire pennelli e utensili. Non idoneo per la diluizione di adesivi a base di PVC.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7001028	PVC Cleaner latta 250 ml	12	8710439300290	12	10	120
6120029	Griffon PVC Cleaner latta 1000 ml	6	8715598200306	12	6	7

SEGA A FILO



Per il taglio di tubi in PVC, PVC-C, PP e PE. Ideale per tubi posizionati in luoghi difficili da raggiungere con la sega tradizionale.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6307762	Griffon Sega a filo bl. 1	6	8710439201320	27	9	243

SMUSSA TUBI



Per smussare i tubi in PVC, PVC-C, ABS, PP e PE. Adatto per tubi di diametro di $20 \leq 63$ mm.

Smussare i tubi prima dell'incollaggio garantisce una migliore distribuzione dell'adesivo, prevenendo la raschiatura della colla e semplificando il montaggio del raccordo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6307771P	Griffon Smussa tubi 1 pz.	1	8710439201443	17	5	85



INCOLLAGGIO PERFETTO



1 Misurare il tubo ed indicare la lunghezza necessaria.



2 Segare il tubo della giusta lunghezza



3 Smussare l'estremità del tubo a 45°



4 Misurare e segnare con un pennarello la porzione di tubo che deve essere inserita nel raccordo



5 Segnare la corretta posizione di montaggio, una volta inserito il tubo non può più essere riposizionato (ruotato)



6 Pulire l'interno del raccordo con Griffon PVC Cleaner, utilizzando un panno privo di lanuggine



7 Pulire l'esterno del tubo con Griffon PVC Cleaner. Lasciare asciugare completamente le parti prima di applicare l'adesivo



8 Adesivi Griffon: prodotti di alta qualità sicuri per l'utilizzatore (THF FREE)



9 Applicare la colla all'interno del raccordo. Evitare gli eccessi di colla



10 Applicare la colla all'esterno tubo



11 Montare il giunto con un movimento netto. Non ruotare il raccordo



12 Rimuovere l'eccesso di colla immediatamente. Gli eccessi di colla possono rovinare e indebolire il tubo



PE CLEANER



Prodotto detergente a base di solventi organici utilizzato per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione superficiale di tubi, manicotti e raccordi in polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinilidene fluoruro (PVDF) e polibutene (PB) prima della termosaldatura.

Agisce direttamente e in profondità sulle superfici con un elevato potere pulente e sgrassante, favorendone la termosaldatura.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6120007	Griffon PE Cleaner flacone 1000 ml	12	8715598200061	10	4	40

kiwa DoC

PE CLEANER WIPES



Salviette detergenti utilizzate per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione superficiale di tubi, manicotti e raccordi in polietilene (PE), polipropilene (PP), polivinilidene fluoruro (PVDF) e polibutene (PB) prima della termosaldatura. Hanno un elevato potere pulente e sgrassante. Adatte anche per la pulizia delle apparecchiature di lavoro. Potenti proprietà detergenti, vaporizzazione rapida e completa, prive di lanuggine.

Dichiarazione di Conformità n. 109789. Conforme ai requisiti applicabili per Salviette detergenti per PE.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7006304	Griffon PE CLEANER WIPES, 100 pz, 15 x 19.5 cm	6	8710439312354	1	108	108



ACS

kiwa



WRAS

BLUE GEL

Scivolante in gel idrosolubile e senza acidi per l'innesto di tubi e raccordi con inserto in gomma. Non rovina le superfici e non corrode gli inserti in gomma. Utilizzato come scivolante per innesto di tubi e raccordi con inserto di gomma in sistemi a pressione e di drenaggio.

Adatto per PVC, PVC-O, PE, PP, PRV, calcestruzzo e ghisa rivestita. Certificato per impianti di acqua potabile; elevato potere scivolante, per tutti i diametri, anche su superfici bagnate.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7002228	Griffon BLUE GEL tubo 250 gr	12	8710439307343	15	5	75
6140010	Griffon BLUE GEL barattolo 800 gr	12	8715598400102	10	4	40



RACCORDI SIGILLATI PERFETTAMENTE

KOLMAT®



TIPO DI RACCORDO	KOLMAT® PASTA E FIBRA DI LINO	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METALLO - METALLO	✓	✓	✓	✓
METALLO - PLASTICA			✓	✓
PLASTICA - PLASTICA			✓	✓



www.griffon.eu/it-it



CONNESSIONI TUBI IN METALLO

KOLMAT® FIBRE SEAL



KVBG
ARGB



EN 751-2

Nastro sigillante universale, rinforzato con fibre, per unire tutti i raccordi filettati metallici e/o in materiale sintetico, anche tra di loro. Adatto e certificato per acqua potabile e di riscaldamento, vapore, metano, GPL, glicoli, aria (anche compressa), alcali e acidi diluiti. Facile e veloce da applicare e riposizionabile fino a 180°. Non sporca e può sostituire paste sigillanti, canapa, nastri in PTFE e sigillanti anaerobici. Applicabile su rame, ottone, acciaio zincato, acciaio inossidabile, cromo, zinco, PVC, PVC-C, PPSU, ABS e molti altri. Impiego con gas: pressione fino a 5 bar da -20°C a +70°C; acqua (vapore) pressione fino a 16 bar a +95°C e fino a 7 bar a +130°C. Testato con miscele di glicoli fino a 160°C (pannelli solari) e con acqua fino a 26 bar. Può essere sottoposto a carico immediato. Certificato GASTEC - DVGW - WRAS - KVBG. Soddisfa lo standard europeo EN751-2.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310694P	Griffon Kolmat FIBRE SEAL 12 mm x 15 mt	10	8710439281841	15	5	75



KOLMAT® FLON-100



EN 751-3

Nastro 100% PTFE con dispenser di scivolante sul fondo della confezione.

Adatto per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico anche tra di loro.

Adatto per impianti di acqua (anche potabile), riscaldamento centrale e impianti a gas, per pannelli solari, ecc.

Non rovina la filettatura. Può essere sottoposto a carico immediato. Riposizionabile fino a 45°.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005025	Griffon Kolmat FLON-100 175 mt	12	8023779702137	32	13	416



KOLMAT® PASTA SIGILLANTE

Pasta verde per sigillare raccordi filettati metallici in sistemi di tubazioni di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® fibra di lino.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6314711	Griffon Kolmat pasta sigillante tubo 300 gr	12	8710439287362	15	5	75
6312720	Griffon Kolmat pasta sigillante barattolo 450 gr	12	8710439264554	10	6	60

KOLMAT® FIBRA DI LINO

Fibra di lino per sigillare raccordi filettati metallici in una pratica confezione dispenser. Ideale per sistemi di acqua (anche potabile), impianti di riscaldamento e gas, sistemi di aria compressa, ecc. Da utilizzare in combinazione con Kolmat® pasta verde sigillante.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6150112	Griffon Kolmat fibra di lino dispenser 100 gr	12	8715598501120	10	4	40

KOLMAT® EASYFIT



Sigillante anaerobico per raccordi metallici filettati ad azione rapida. Ideale per impianti di acqua potabile, di riscaldamento centrale, impianti a gas e per l'installazione di tubature industriali.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7000729	Griffon Kolmat EASYFIT flacone 50 ml	12	8710439299389	2	4	8

NASTRO PTFE



Nastri in PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e/o sintetici per acqua (anche potabile) e impianti di riscaldamento centralizzato, ecc.

PTFE: 12 mm x 12 mt spessore 0,076 mm

PTFE Professional: 19 mm x 12 mt spessore 0,20 mm.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6150008	Nastro PTFE 12 mm x 12 mt x 0,076 mm	250	8715598500055	2	7	14
6150014	Nastro PTFE 19 mm x 12 mt x 0,20 mm	70	8715598500079	2	7	14



www.griffon.eu/it-it



**ASSEMBLARE,
SIGILLARE, INCOLLARE**

POLY MAX® EXPRESS



Adesivo di montaggio e sigillante universale, basato sull'esclusiva tecnologia polimerica GRIFFON SMP Polymer. Super forte, super rapido e permanentemente elastico. Griffon Poly Max è la soluzione ideale per tutti gli impieghi: incolla, assembla, sigilla. Adatto a tutte le superfici (anche bagnate) e a molteplici materiali. Resistente all'acqua e alle muffe, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Perfetto per interni ed esterni. Idoneo per incollare, fissare e sigillare ogni genere di superficie, liscia o ruvida, porosa o non porosa. Privo di solventi, non danneggia e non corrode i materiali e le superfici. Verniciabile. Rapidissimo raggiungimento della tenuta finale dell'incollaggio già dopo 4 ore. Resistente a temperature da -40° a + 100°. Nella versione Cristal Express l'incollaggio è 100% trasparente e invisibile su tutte le superfici. Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume. Non adatto per vetrazioni e acquari. Griffon Poly Max Fix & Seal è certificato per il suo bassissimo contenuto di composti organici volatili (Certificazione GEV EMI CODE EC1 PLUS).

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6309118	Griffon Poly Max Express Cristal cartuccia 300 gr	12	8710439215570	26	4	104
6309116	Griffon Poly Max Express Bianco cartuccia 425 gr	12	8710439215556	26	4	104
6300813	Griffon Poly Max Express Grigio cartuccia 425 gr	12	8710439229416	26	4	104



AQUA MAX®



**APPLICABILE
SOTT'ACQUA**



**ULTRA RESISTENTE
ALL'ACQUA CLORATA
E MARINA**



**SENZA SOLVENTI
E SENZA ACIDI**



**INODORE E
VERNICIABILE**

Adesivo di montaggio e sigillante resistente all'acqua (anche clorata o di mare) e ai solventi basato sull'esclusiva tecnologia Griffon SMP Polymer.

Idoneo per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici (lisce, porose e non porose). Estremamente utile nella costruzione di piscine, bacini d'acqua e in agricoltura.

Adatto per tutti i tipi di applicazioni dentro e intorno alla piscina, ad esempio skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione.

Utilizzabile anche per applicazioni subacquee.

Non adatto a PE, PP, PTFE, gesso puro e bitume.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6312377	Griffon Aqua Max Bianco cartuccia 425 gr	12	8710439260808	26	4	104
7006209	Griffon Aqua Max Grigio cartuccia 425g	6	8710439287348	52	4	208





SILICONE SIGILLANTE S-100



Sigillante siliconico di alta qualità a base acetica, con elasticità duratura, resistente all'acqua. Ideale per sigillare giunti, vetri, infissi in legno e alluminio, docce, sanitari, servizi igienici e cucine. Non adatto per vetro acrilico, PVC, marmo, pietra naturale, bitume, PE, PP, PTFE e gomma siliconica.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6304647	Griffon silicone S-100 trasparente cartuccia 300 ml	12	8710439157689	26	4	104
6304648	Griffon silicone S-100 bianco cartuccia 300 ml	12	8710439157702	26	4	104

COLLA SUPERTRASPARENTE



Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretanaica, (senza isocianati, NON cancerogena) resine sintetiche e solventi. Perfetto per l'incollaggio di membrane in PVC flessibile per i rivestimenti delle piscine.

Particolarmente indicato specialmente per rifiniture di bordi e gradini. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato.

Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

Ottima resistenza all'acqua e alle temperature (fino a +70°C). Non ingiallisce nel tempo, non macchia.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6313155	Griffon colla a contatto Supertrasparente latta 5 lt	1	8710439269122	42	2	84
D7001754	Griffon colla a contatto Supertrasparente latta 1,8 lt	4	8710439303840	6	24	144



www.griffon.eu/it-it



SIGILLATURA PERFETTA



POLY MAX SEALANT



GRIFFON Poly Max® Sealant è un sigillante polimerico multifunzionale di alta qualità per applicazioni di sigillatura in aree sanitarie, interne ed esterne. Adatto per la sigillatura impermeabile di giunti, spazi vuoti e giunture in applicazioni sanitarie e da cucina come cabine doccia, vasche da bagno, lavandini, WC, giunti tra il bancone della cucina, pareti e pavimenti piastrellati. Può essere applicato (senza primer) su quasi tutti i materiali da costruzione (anche su ambienti umidi) come cemento, mattoni, cartongesso, muratura, ceramica, vetro, piastrelle ceramiche e smaltate, granito, legno, acciaio inossidabile e molti altri metalli e sintetici. Adatto anche per la sigillatura senza ritiro e a tenuta d'aria di giunti resistenti e di dilatazione, giunzioni e fessure in costruzioni, pareti e soffitti, nonché per sigillare giunti di collegamento lungo telai di porte e finestre, davanzali, battiscopa e scale. Non adatto per bitume, polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE, metalli a base di rame (bronzo, ottone) e non adatto per vetrazioni e acquari. Permanentemente elastico, Resistente alla muffa, Non si restringe, Verniciabile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura a base acqua. Può essere utilizzato all'aperto grazie all'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Indurimento rapido, le aree sanitarie possono essere utilizzate dopo 2 ore. Privo di solventi, isocianati e silicone. Resistente a tutti i detersivi comunemente usati. Privo di acidi e non corrosivo per i metalli. Cartuccia realizzata al 50% in plastica riciclata.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005804	Griffon Poly Max Sealant bianco cartuccia 280ml	12	8710439311760	26	4	104
7005803	Griffon Poly Max Sealant trasparente cartuccia 280ml	12	8710439311746	26	4	104
7006549	Griffon Poly Max Sealant grigio cartuccia 280ml	6	8710439311708	52	4	208
7006548	Griffon Poly Max Sealant grigio chiaro cartuccia 280ml	6	8710439311722	52	4	208
7006552	Griffon Poly Max Sealant antracite cartuccia 280ml	6	8710439311685	52	4	208
7006553	Griffon Poly Max Sealant nero cartuccia 280ml	6	8710439311661	52	4	208

FINISHER

Agente lisciante professionale (privo di acidi) per una finitura rapida e semplice su tutti i tipi di sigillanti. Pronto all'uso.

Riduce la possibilità di crescita di muffe, accelera la polimerizzazione dei sigillanti polimerici. Ideale per lisciare i sigillanti per giunti, come silicone, sigillanti poliuretanici e polimerici. Non adatto per sigillanti acrilici. Flacone realizzato al 70% in plastica riciclata.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005796	Griffon Sealant Finisher flacone 500ml	6	8710439311623	22	4	88

RIMUOVI SILICONE

Gel per rimuovere residui di sigillante indurito. Adatto per residui di sigillanti siliconici e polimerici polimerizzati. Adatto per piastrelle in ceramica, vetro, metallo, sintetici, laminati, alluminio e smalto. Non adatto per nylon.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7006162	Griffon Rimuovi Silicone flavone 250ml	6	8023779702311	25	10	250

PREMIUM MULTIFUNCTIONAL SEALANT





www.griffon.eu/it-it



IMPERMEABILIZZARE



CE
 EN 14891
 EN 1504-2
 EN 15814
 ETAG 022
 EN 1297
 EN 12114
 EN 1027
 EN 1026
 LEED®



HBS-200® GOMMA LIQUIDA

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua, utilizzabile praticamente per tutte le superfici. Buona adesione anche su PE e PP. Adatto per qualsiasi applicazione in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, isolamento di giunti da aria e acqua, ecc.

Permanentemente elastico (900% di elasticità permanente), facile da applicare (pennello, rullo o a spruzzo), resiste a temperature comprese tra -20°C e +160°C, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Qualità durevole: almeno 20 anni di resistenza all'invecchiamento (testato secondo la norma EN 1297). Verniciabile con tutti i tipi di vernice. Privo di solventi.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6314713	Griffon HBS-200 Gomma Liquida barattolo 11lt	6	8710439287409	6	7	42
6308867	Griffon HBS-200 Gomma Liquida latta 5 lt	1	8710439212920	15	4	60
7002945	Griffon HBS-200 Gomma Liquida Tix cartuccia 310g	12	8710439308586	15	5	75



HBS-200® TAPE

Nastro universale impermeabile all'acqua per riparazioni (di emergenza) elastico e adesivo.

Anche per l'uso in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida per la riparazione di crepe e fessure anche di grandi dimensioni e per le applicazioni edili dove serve uno strato impermeabilizzante di buon spessore. Buona adesione anche su PE e PP. Facile da applicare, ottima adesione su praticamente tutti i materiali, elevata elasticità, nessun tempo di indurimento o di attesa, immediatamente impermeabile: ideale in caso di emergenza. 400% di elasticità permanente.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005020	Griffon HBS-200 Tape rotolo autoadesivo 7,5 cm x 5 mt	6	8023779702090	18	5	90

HBS-200® GEOTEXTILE

Nastro in tessuto resistente ed elastico da utilizzare in combinazione con Griffon HBS-200 Gomma Liquida.

Con elevato potere di assorbimento, è il prodotto ideale per colmare crepe, spazi e fessure, idoneo a garantire uno spessore ottimale di prodotto (2mm) e tempi di esecuzione più rapidi.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005017	Griffon HBS-200 Geotextile rotolo banda rinforzante 15 cm x 20 mt	3	8023779702038	8	12	96





HBS-200® GOMMA LIQUIDA

L'ECCELLENZA NELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

100% RESISTENTE ALL'ARIA E ALL'ACQUA





www.griffon.eu/it-it



RIPARARE

EPOXY REPAIR STICK



Stucco epossidico bicomponente per riparazioni e restauri permanenti di quasi tutti i materiali.

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, radiatori, caldaie, scarichi, condotti d'aria, grondaie, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su molteplici materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento. Non indicato per Polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e bitume.

Polimerizzazione molto rapida, facile da applicare senza strumenti aggiuntivi. Non ritira. Aderisce anche a superfici umide, utilizzabile anche sott'acqua.

Dopo la polimerizzazione può essere lavorato: trapanato, carteggiato e segato.

Resistente ai raggi UV e agli agenti pulenti.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6152402	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr	12	8710439049175	6	5	30

DUCT TAPE



Nastro telato universale professionale di alta qualità, rinforzato con fibre, per il fissaggio, la sigillatura, l'isolamento, la riparazione e la protezione di praticamente tutti i materiali.

Elevata forza adesiva, resistenza all'acqua, alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV. Resistenza massima alla pressione: 4bar.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
D6310239P	Griffon Duct Tape nastro telato per riparazioni 48mm x 25 mt	6	8710439233987	15	5	75



SFT-101 REPAIR



Nastro autoagglomerante, sigillante ed isolante a base di silicone. Perfetto per sigillature e riparazioni rapide e semplici di perdite in condotte, tubi, raccordi, sifoni e manicotti. Resistente fino a 12 Bar (PN12). Utilizzabile per la sigillatura (impermeabile) di collegamenti elettrici e per l'isolamento e la protezione di spine e cavi elettrici. Resistente fino a 15.000 Volt.

Resistenza alle temperature da -54° a +260°.


Adatto per interni, esterni e anche sott'acqua.

Protezione antiruggine e antiscivolo per impugnature ed utensili.

Estensibile fino al 300%. Può essere sottoposto a carico immediato.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x lmb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6311144	Griffon SFT-101 Repair nastro autoagglomerante 25 mm x 3 mt	12	8710439245621	15	4	60





www.griffon.eu/it-it



PRODOTTI DI SERVIZIO

LUBRIT-ALL®

Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e sbloccare in moltissime applicazioni.

Adatto per la lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli, serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi e attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso dai cerchioni, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005018	Griffon LUBRIT-ALL lubrificante spray bombola 300 ml	12	8023779702052	21	5	105

SILICONENVET

Lubrificante in silicone al 100% per rubinetti e valvole.

Adatto a metalli e materiali sintetici.

Certificazione ACS per acqua potabile. Colore trasparente.



Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005028	Griffon SILICONENVET grasso siliconico tubo 125 gr	12	8023779702199	21	6	126





STEX® LIQUIDO

Disgorgante liquido a base di idrossido di sodio per l'eliminazione di ostruzioni e cattivi odori da tubi di drenaggio, lavandini, lavelli, piatti doccia e vasche da bagno, in cucine, bagni e servizi igienici. Veloce e facile da usare, è utilizzabile con materiali sintetici (PVC, PVCC, ABS, acrilico), smalto, porcellana e metallo (rame, acciaio inossidabile, cromo, ferro), ad eccezione dell'alluminio. Adatto anche per uso preventivo.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
7005029	Griffon STEX disgorgante liquido flacone 1 lt	6	8023779702212	21	4	84

SALVIETTE UMIDIFICATE



Salviette umidificate professionali. Utilizzabili su mani, superfici e attrezzi da lavoro per rimuovere tracce umide o parzialmente seccate di adesivi, sigillanti, resine epossidiche, vernici, oli, catrame, fuliggine, lubrificante, grasso, bitume, benzina e inchiostro. Doppia consistenza: ruvide da un lato e lisce dall'altro.

Cod. Griffon	Descrizione	Pezzi x Imb.	Codice EAN	Cartoni x Strato	Nr. Strati	Cartoni x Pallet
6307282	Griffon salviettine umidificate 75pz 20x25cm	6	8710439196152	10	4	40



GRIFFON

www.griffon.eu/it-it



GRIFFON DEDICATO AI PROFESSIONISTI

Griffon, produttore leader in Europa,
specializzato in adesivi per idrotermosanitari

INDICE ALFABETICO

AQUA MAX _____	20	NASTRO PTFE _____	17
B-21 _____	8	PE CLEANER _____	11
BLUE GEL _____	11	PE CLEANER WIPES _____	11
CLEANER _____	9	PISTOLA PROFESSIONALE _____	36
COLLA SUPERTRASPARENTE _____	21	POLY MAX EXPRESS _____	19
DUCT TAPE _____	31	POLY MAX SEALANT _____	23
EPOXY REPAIR STICK _____	31	PVC GEL _____	6
FINISHER _____	24	RILEVA FUGHE GAS _____	36
HBS-200 GEOTEXTILE _____	28	RIMUOVI SILICONE _____	24
HBS-200 GOMMA LIQUIDA _____	27	SALVIETTE UMIDIFICATE _____	35
HBS-200 TAPE _____	28	SEGA A FILO _____	9
HT-120 _____	7	SFT-101 REPAIR _____	32
KOLMAT EASYFIT _____	17	SILICONE SIGILLANTE S-100 _____	21
KOLMAT FIBRA DI LINO _____	16	SILICONENVET _____	34
KOLMAT FIBRE SEAL _____	14	SMUSSA TUBI _____	9
KOLMAT FLON-100 _____	15	STEX LIQUIDO _____	35
KOLMAT PASTA SIGILLANTE _____	16	UNI-100 GT _____	6
LUBRIT-ALL _____	34	UNI-100 XT _____	7
		WDF-05 _____	8



UHU Bostik S.p.A.
Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano - Italy
info@griffon-italia.it - www.griffon.eu/it-it